

CISTUS LADANIFERUS L. var. MACULATUS DUN. TROBAT PROP DE GIRONA

Cistus ladaniferus L. var. *maculatus* Dun. rencontré près de Girona

Lluís Polo

*Departament de Botànica
Facultat de Ciències
Nova Universitat Autònoma
de Barcelona*

[Rebut: octobre 1975]

* * *

RÉSUMÉ

On apporte une nouvelle localité de *Cistus ladaniferus* L. var. *maculatus* Dun. à Quart (Serra de les Gavarres) près de Girona. Cette espèce était connue avec certitude en Catalogne seulement de la Serra de Collserola, près de Barcelona.

Cistus ladaniferus és una espècie molt comuna al sud i centre de la Península Ibèrica¹, on forma grans poblacions; a Catalunya, però, les citacions hi són escasses.

Trobat a l'Hospitalet de l'Infant per FONT i QUER², no hi ha estat trobat, com tampoc no tenim notícia que s'hagi trobat a Gavà (SANTPONS¹) ni a Cadaqués (TRÈMOLS¹). Com a població estabilitzada i amb exemplars abundants, *Cistus ladaniferus* només es troba a la Serra de Collserola (Barcelona) cap a la banda d'Horta. La que hem trobat prop de Girona correspon, en aquests moments, a la localitat més septentrional de Catalunya.

És una població de *Cistus ladaniferus* L. var. *maculatus* Dun. situada a uns set quilòmetres al sud-est de Girona, dins el terme municipal de Quart, prop de la carretera local d'Erols a Montnegre, entre els punts quilomètrics 1 i 2. L'altitud del lloc és d'uns 120 m sobre el nivell del mar, i correspon a un dels petits contraforts més occidentals de les Gavarres.


Hem observat que la població és formada per un total de 23 a 26 exemplars i, en alguns casos, és difícil diferenciar-ne els individus. Són exemplars no gaire desenvolupats, aproximadament la meitat mesuren més d'1 m d'alçada i no passen, en general, d'1,5 m.

Estan repartits en una extensió aproximada de 150 m², sobre terrenys d'esquists silícics que surten a flor als punts de més pendent. La inclinació varia de 0 a 35° i l'orientació és sud-est.

Cistus ladaniferus forma part de la brolla en un bosc molt degradat de *Quercus suber* i pins: *Pinus halepensis* i *Pinus pinea*. És la brolla habitual en aquestes latituds, als llocs alterats per l'home, formada en aquest cas principalment per *Cistus monspeliensis*, *Ulex parviflorus*, *Lonicera etrusca*, *Erica arborea*, *Arbutus unedo*, *Spartium junceum* i *Lavandula stoechas*, citats aproximadament de més abundants a menys, als quals cal afegir, en aquest lloc, *Cistus ladaniferus*.

BIBLIOGRAFIA

1. CADEVALL, J. (1915-1936). "Flora de Catalunya". Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
2. MARTIN BOLAÑOS, M. - GUINEA, E. (1949). "Jarales y jaras (cistografía hispánica)". Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 49. Madrid.



Poblacions actuals de *Cistus ladaniferus* a Catalunya.
Peuplements actuels du *Cistus ladaniferus* en Catalogne.