

## NOTES BOTANIQVES

per

P. FONT I QUER

III

Una nova *Statice* de Navarra

Els terrenys salobrencs, en major o menor grau, de l'interior de la Península Ibèrica, solen contenir una gran diversitat de plantes halòfiles. Entre aquestes hom constata sovint alguna espècie del gènere *Statice*, que aquí no es mostra, ni de bon tros, exclusivament litoral. No cal ni sortir de Catalunya per a constatar-ho, car les terres salades de la rodalia de Cardona i les de l'Urgell són testimonis ben clars d'aquest fet: els *Statice* hi són en gran profusió, pertanyents a espècies diverses, alguna de les quals, com l'*Statice Costae* Willk., és endèmica de l'anomenada estepa ibèrica.

Fou precisament cercant a l'Herbari COSTA la seva *Statice*, per fer-ne un dibuixet per a la «Flora de Catalunya» de CADEVALL, que trobí, entre les espècies que conservava aquell autor, els exemplars que m'han fet escriure aquesta nota. En un plec hi ha tres mostres d'un *Statice* de fulla menuda, que no recordo haver vist mai. Amb aquelles mostres hi ha dues etiquetes. En una hom llegeix: «Caparroso (RUIZ), para COSTA. No he tentado su examen. 1870. LOSCOS». L'altra diu: «Acaso tenga que ver con la *Statice minuta* L.; COSTA».

No sé que d'Aragó ni de Navarra hagi estat descrita cap *Statice* amb els caràcters d'aquesta. Els exemplars, en bon estat, permeten una descripció suficient, i, per tant, a reserva que hom pugui comprovar més endavant la presència de la planta a Caparroso, la descriu així:

***Statice Ruizii***, sp. nova (Sectio *Limonium* Boiss.).

*Glabra, caespitosa, caulibus suffrutescentibus, foliis rosulatis, minutis, 5 - 20 × 1 - 1'5 mm, lineari-lanceolatis, acutiusculis, basi longe attenuatis, margine subrevolutis; scapus pumilus, 10 - 18 cm altus, gracilis, supra basin ramosus, ramis sterilibus*

*paucis v. subnullis, fertilibus erectis paniculam angustam formantibus, omnibus plus minusve verruculosis, asperis; spiculae uniflorae absque corolla 5 - 6 mm longae, in spicas laxiusculas dispositae, bractea inferior dorso carinata 1 - 1'25 mm, superiori triplo v. quadruplo brevior, omnes obtusissimi, late membranacei; calyx 4'5 mm, ad tertiam superiorem partem diviso, lobulis obtusis. Corolla ignota.*

*Hab. pr.* Caparrosó (Navarra), *ubi cl.* RUIZ CASAVIELLA legit.

## IV

El *Senecio Auricula* Bourg. a Catalunya

Una de les fanerògames més rares de Catalunya és el *Senecio Auricula* de BOURGÉAU, que aquest explorador descobrí a les terres salobrenques de prop de Baza a mitjan segle passat i descriu COSSON en les seves «Notes sur quelques plantes nouvelles», III, p. 169 (1852). Sis anys més tard, pel juliol del 1858, COSTA retrobava aquesta planta a Catalunya, «in ditione Urgell et in gypsaceis etc. pr. Sanahuja».

No havent vist mai viva aquesta planta i desitjant herboritzar-la per a l'Herbari d'Espanya que té en preparació el Museu de Ciències Naturals, vaig determinar-me a fer una excursió a Sanahuja. Abans, però, calia veure a l'Herbari COSTA l'hàbit de la planta i prendre nota d'alguns altres detalls que dugués l'etiqueta. Aquesta concreta així la localitat: Sortint de La Codina en direcció a Sanahuja i als prats salats d'Urgell.

Com que, segons diu COSTA en el seu catàleg, el 8 de juliol aquesta planta tenia les flors completament passades, em semblà que era època propícia per a trobar-la en bon estat els darrers dies del mes de maig. I per això vaig escollir el 28 per a fer l'excursió. Partint de Barcelona al matí, hom és a l'hora de dinar a Sanahuja. I, en havent dinat, la mateixa tarda de la meua arribada, degudament informat del camí que calia prendre per a fer cap a La Codina, me n'hi aní dalerós de trobar la planta cobejada.

La Codina és una vasta masia situada en una collada a unes tres hores cap al NE de Sanahuja. Hom hi va per la petita vall de Sallent, la ribera de la qual rega les hortes del poble i s'aboca després al Llobregós. Els vessants de la vall són vestits d'alzines, sobretot al solell, i de roures (*Quercus pubescens*), principalment a l'obac; en gran part,