

Notes botaniques

par

le FRÈRE SENNEN

I

SUPPLÉMENT

au CATÁLOGO DEL HERBARIO BARCELONÉS

Dans l'énumération des plantes qui croissent aux alentours de Barcelone et contenues dans notre Catálogo publié en 1918, se glissèrent quelques lapsus que les botanistes auront facilement corrigés; et quelques espèces furent omises d'une omission purement matérielle. Un certain nombre ont été trouvées depuis. Ce qui prouve qu'une étude comme la nôtre, — bien qu'elle ne soit pas exclusivement nôtre, — n'est jamais terminée.

Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez du nouveau ou au moins des détails neufs dans du connu. Nous passons de suite à l'énumération annoncée, en ayant soin de faire précéder les espèces d'un n.^o qui permette de les intercaler dans le petit livre cité.

2 bis *Thalictrum tuberosum* L. — Pâturages et bois du Lledoner sur le Plateau du Begues! Trouvé en compagnie de R. Queralt et Ll. Pascual.

6 bis *Ranunculus acris* L. — Argenton!

12 *R. parviflorus* L. — Massif du Tibidabo sur le chemin près Can Casas!

23 bis *Papaver pinnatifidum* Moris — Espèce que nous avons trouvée à Cambrils, dans la province de Tarragona, et qui peut être recherchée sur le littoral de Barcelona.

45 bis *Brassica Napus* L. v. *oleifera* DC. — Fréquent dans la plaine, les décombres, les champs.

69 bis *Arabis hirsuta* Scop. fa. — Massif du Tibidabo et collines du littoral, versant N. et W.

75 bis *Clypeola petraea* Jord. — Turó d'en Falcó!; massif du Tibidabo!, rare.

- 90 bis *Lepidium latifolium* L.—Littoral de Barcelona! (Fre. Secondaire).
- 123 bis *Helianthemum serpyllifolium* Mill. var. *oblongifolium* R. et F. M'a été remis de Rubí par les élèves congréganistes de la 2.^e classe, qui y herborisèrent sous la direction du C. F. Benoît, le 28 Avril.
- 150 bis *Silene permixta* Jord.—Castelldefels!
- 154 bis *S. nutans* L.—S. Medi!
- 165 bis *Buffonia tenuifolia* L. D. — Barranc de Bellesguart, marges de la route au-dessous de Belén. Nous l'avons vu de Pedralbes où l'avait récolté le Dr. Domingo Ventalló.
- 174 bis *Cerastium illyricum* Ard.—Massif du Tibidabo!
- 174 ter *C. siculum* Guss.—id.
- 181 *Spergularia urbica* Nym.—Littoral de Barcelona à Premià!, et sans doute sur toute la côte.
- 183 bis *Polycarpon tetraphyllum* L. —Espèce très commune partout! Elle avait été oubliée lors de l'inventaire.
- 189 bis *Linum narbonense* L. — Rubí. Rapporté de l'excursion des Congréganistes par quelques élèves de la 2.^e classe.
- 190 bis *Tilia argentea* Desf.—Souvent planté.
- 204 bis *Althaea ficifolia* Cav.—Trouvé dans la plaine du Llobregat!
- 207 bis *A. cannabina* L.—id.
- 222 bis *Erodium tolosanum* Jord.—Bords du Besós (Frère Basile)!
- 250 bis *Fraxinus australis* Gay sensu lato —Alentours de Barcelona.
- 259 bis *Pistacia Terebinthus* L.—Costa la cite à Moncada, à Montserrat.
- 273 bis *Lupinus reticulatus* Desv.—Coll de Valldaura, champs!
- 280 bis *Ononis antiquorum* var. *confusa*—*O. confusa* Loret et Barr. pro var. C'est probablement la forme de nos coteaux et du littoral, plus ou moins épineuse, selon les sites secs ou ombreux.
- 296 bis *Medicago turbinata* Willd. var. *inermis* Aschers.—Vallcarca!, Sarriá!
- 347 bis *Tetragonolobus siliquosus* Roth. var. *roseiflorus* Sen. Caractérisé par une pubescence molle, blanche, assez longue, étalée—ascendante, revêtant les tiges et les pédoncules; folioles oblongues-cunéiformes, glabres sur le limbe, ciliées aux bords et sur la nervure de la page inférieure; stipules oblongues-obtuses, glabres, ciliées aux bords; calice à tube glabre plus long que les sépales, inégaux et ciliés aux bords.
- Note.**—Hab. Rubí. Il me fut remis par le jeune Juan Millet, du groupe excursionniste.
- Serait-ce la plante que Costa signale sous le nom de *T. purpureus* Moench et signalé comme spontané autour de Barcelone?
- 348 *Lotus corniculatus* L. race *L. barcinonensis* Sennen.—Massif du Tibidabo versant W.!; Montalegre!, Manlleu!, etc.

- 348 bis *L. catalaunicus* Sennen.—Massif du Tibidabo!
- 349 bis *L. tenuis* Kit.—Littoral!
- 358 *Astragalus chloroscyaneus* Boiss. — *A. saxatilis* Cav., Pau in miss.
- 380 *Vicia imbricata* Gilib. fa. *V. Kitaibeliana* Reichb.?—Massif du Tibidabo!
- 381 *V. tenuifolia* Roth. fa. *V. luxurians* Vis. pro var.?—Massif du Tibidabo!
- 383 *V. Pseudo-Cracca* Bert. fa. *V. littoralis* Salzm.—Pedralbes!, Castelldefels!
- 386 *Lathyrus Clymenum* L. var. *pauciflora* Sennen, subvar. *parviflora* err. typographique.
- 420 bis *Hedysarum supinum* L.—A rechercher dans la région de Vallirana et Plateau de Begues.
- 427 bis *Ornithopus compressus* L.—Massif du Tibidabo!
- 436 bis *Prunus subinermis* Clavaud.—Barranco de la Rabassada, non loin de Can Casas, Casa Cortés!
- 441 bis *Geum silvaticum* Pourr.—Indiqué par Costa à Vallvidrera. Nous croyions qu'il ne figurait pas dans la Cordillère du Tibidabo; mais nous avons constaté sa présence sur le versant gauche du Barranco de la Rabassada entre Can Casas, et la Font del Rabassalet.
- 449 bis *Rubus pseudosubvillosus* Sudre.= *R. subvillosus xulmifolius*. Pantano! et Riera de Vallvidrera!
- 461 bis *Rosa stylosa* Desv. fa.—Massif du Tibidabo!
- 463 bis *R. Scolapiorum* Sennen.—Non loin du Colegio des RR. PP. Escolapios!
- 463 ter *R. Suarezii* Sennen.—Même localité.
- Note. Ces deux formes doivent être issues du croisement du *R. galica* avec les rosiers sauvages des alentours.
- 466 bis *Poterium dictyocarpum* Spach. —Littoral de Barcelona!
- 486 *Sedum dendroideum* Sessé ap. DC.
- 500 *Lythrum flexuosum* Lag.—Des erreurs typographiques faisaient suivre les deux derniers de DC. et L.
- 525 *Bifora flosculosa* M. B. nom à substituer au *B. testiculata* DC.
- 635 bis *Tagetes minuta* L. — S. Gervasio!, Sarriá!, etc., décombres, bord des chemins!
- 647 bis *Leucanthemum vulgare* Lamk. fa. *L. Pujiulae* Sennen.—Versant du Tibidabo à Valldaura! Forme très multiflore et à feuilles plus découpées.
- 657 bis *Tussilago Farfara* L.—Riera de Vallvidrera au-dessous de Las Planas!; bords du chemin vers Casa Cortés, par le versant W. du Tibidabo!; alentours de S. Cugat!

716 bis *Sonchus Fabrae* Sennen. Champs incultes aux alentours de S. Genís!, Vallcarca!, Horta!, etc

768 bis *Specularia castellana* Lge. Massif du Tibidabo le long du sentier conduisant de las Planas à Can Casas, où il fut trouvé l'an dernier par le C. F. Benoît qui nous accompagnait dans une herborisation dans ces parages intéressants.

811 bis *Erythraea Boissieri* Willk.—Versant W. du Tibidabo vers Casa Cortés!, la Rabassada!, etc.

858 *Hyoscyamus albus* L. f. *H. major* Mill.—Sarriá!

880 bis *Linaria commutata* Bernh.—Coteaux de Vallcarca!

891 bis *Digitalis lutea* L. probablement une forme notable nouvelle remarquable par ses feuilles longuement ciliés aux bords, la base de la tige poilue, les fleurs grandes, bien poilues sur les lèvres. *D. Güellii* Sennen, tel est le nom que nous lui donnons en hommage à M. le Comte de Güell.

Déjà nous avons introduit ce nom si connu de Barcelona, en lui dédiant un *Dianthus* de la contrée d'Igualada, *D. Güellii* Sennen et une curieuse forme de *Salvia* intermédiaire entre les espèces *Clandestina* L. et *horminoides* Pourr., *S. Güellii* Sennen, recueillie dans le Parc Güell même, il y a plusieurs années.

896 bis *Ceratocalyx macrolepis* Coss.—Collines calcaires du littoral, Montserrat; parasite sur les racines du romarin et des cistes. Omis par oubli dans le «Catálogo» comme le *Polycarpon*, le *Schismus* et quelques autres, que nous introduisons à mesure que nous nous apercevons de la faute, et dont nous faisons ici amende honorable publique.

933 bis *Nepeta Cataria* L. Casa Cortés.

946 bis *Salvia Sclarea* L.—Abondant par le versant oriental bien ensoleillé du Tibidabo, depuis Pedralbes jusque vers S. Genís!, surtout par les versants du Barranco de Bellesguart!

1014 bis *Kochia scoparia* Schrank.—Subspontané autour des habitations!

1030 bis *Polygonum dumetorum* L.—Massif du Tibidabo, fourrés le long du torrent dans le Barranco de la Meca!

1031 bis *P. amphibium* L.—Gavá, champs humides et bord des fossés entre le village et la Mer!

1042 bis *Passerina annua* Wikstr.—Castelldefels, prairies maritimes!

1049 bis *Euphorbia platyphylla* L.—S. Cugat dans le lit du ruisseau!

1093 *Osyris mediterranea* Bubani, à substituer au nom bien impropre *O. alba* L., la plante ayant des fleurs jaunâtres et des fruits rouges.

1129 bis *Muscari recemosum* Mill.—La forme de nos coteaux: Turó d'en Falcó!, etc.

1140 bis *Narcissus dubius* Gm.—Turó d'En Falcó.

1149 bis *G. byzantinus* Mull., des «Cañaverales» de la Plaine du Llobregat et réuni au *G. communis*.

1150 bis *Gladiolus Borneti* Ard., dans les champs de Vallcarca, Horta, S. Genís, réuni au *G. dubius* Guss.

1193 bis *Lemna gibba* L.—Gavá dans les eaux saumâtres des fossés!

1247 bis *Carex riparia* Curt.—Même localité!

1256 bis *Panicum dilatatum* Poir.—*Digitaria dilatata* Coste.—Prat del Llobregat. (Leg. Gros.; Com. Dr. Font Quer).

1307 *Schismus calycinus* Duval-Jouve.—*S. marginatus* PB.—Décombres, chemins à Can Tunis!, Horta!, Vallcarca et S. Genís!, etc.

1340 bis *Bromus unioloides* H. B. K.—Gavá sur la voie ferrée!; Mataró, dunes!

1341 bis *Vulpia Myuros* Gmel.—Massif du Tibidabo à Valldaura!, etc.

1444 *Romulea Parlatoresi* Tod., de Can Tunis et de tout le littoral, pris pour le *R. ramiflora*, qui n'existe pas typique dans la région.

Est-ce tout? Qui pourrait l'assurer? Nous sommes persuadé qu'on trouvera encore. C'est pourquoi nous finirons par le mot du commencement: Cherchons, parce qu'on doit trouver encore, bien qu'on ait déjà beaucoup trouvé.

Plusieurs noms nous auront encore échappé, tels:

825 bis *Symphytum officinale* L. aux bords du ruisseau dans les Barrancos de la Rabassada, del Rabassalet, etc.

331 bis *Trifolium striatum* L.—Riera de Vallvidrera!, Can Casas! sur les hauteurs du versant W.

EPILOGUE

Le dernier n.º du Catálogo est 1422

En ajoutant les 80 n.ºs environ supplémentaires de la note d'aujourd'hui et en tenant compte des n.ºs. bis déjà insérés, nous dépassons certainement le nombre 1500 dans l'inventaire de la flore barcelonaise. Quelle merveilleuse richesse floristique le Créateur n'a-t-il pas déployée autour de la grande cité maritime!

Note.—Nous nous faisons un devoir de signaler ici une rectification que M. le Dr. Félix Widder nous a communiquée récemment: c'est que la plante que nous avions désignée sous le nom de *Xanthium barcinonense*, et que le savant monographe avait acceptée d'abord comme espèce nouvelle, est assimilée par lui au *X. Cavanillesii* Schouw. D'autre part le *X. echinatum* de Catalogne serait d'après lui identique au *X. italicum* Moretti.