

Staphylinidae Catalanes

por

RICARDO ZARIQUIEY

I

Con el fin de contribuir al conocimiento de los coleópteros de nuestra región, creo de interés el publicar la lista siguiente de los *Quedius* catalanes parte recogidos por nosotros y parte por los Srs. Codina, Mas de Xaxars, Leon-Hilaire y Morer. A ellos y al Sr. Peyerimhoff que ha clasificado nuestras especies y las del Sr. Mas de Xaxars doy desde aquí las más expresivas gracias por la colaboración prestada.

• *Quedius brevis* Er.—Valle de Aran: Portillon (Fr. Leon-Hilaire). En los hormigueros.

Q. crassus Fairm.—Mongat, 6-V-8 y 10-XII-10 (Codina); Farell, 10-VI-9 (Codina) (Lafuente det.).

Q. ochripennis v. *nigrocoeruleus*. Fauv. Valle de Aran: Les, 20-XII-18 (Fr. L.-H.).

Q. fulgidus F. Barcelona! 5-VI-16; Gràcia, 7-VII-13 (Codina); Les, 20-IX-14 (Fr. L.-H.) y 21-VIII-5 (Codina); Gourdon (En Catalogue des coléoptères du Val d'Aran).

Q. cruentus v. *virens* Rottbg. Valle de Aran: Viella, Goueil de Horno, 28-VIII-18 (Fr. L.-H.) en el musgo.

Q. mesomelinus Marsh. Les, 9-VII-12 (Fr. L.-H.).

Q. xanthopus Er. Sta. Fé del Monseny! VIII-15; (Gourdon in loc. cit.).

Q. cinctus Payk. Sta. Fé del Monseny! VIII-15 y VI-16; Vallromanas (Codina), V-12; Figueras (Codina); Monseny (Morier); Collsuspina (M. de Xaxars); Blanes (M. de Xaxars).

Q. punctatellus Heer. Les, (Fr. L.-H.) 15-V-13.

Q. laevigatus Gyll. Valle de Aran, (Gourdon in loco. cit.)

Q. fuliginosus Grav. Caldas de Bohí! (VII-16); Capdella! (VIII-16); Valle de Aran: Les, Canejan (Fr. L.-H.). En los detritus húmedos, musgo; Sta. Fé del Montseny! (VIII-15); Cerdanya (Morer).

Q. tristis Grav. Valle de Aran, (Gourdon, in loc. cit.); Canejan, 5-VI-12 (Fr. L.-H.); Centellas (Mas de Xaxars); C'an Tunis, II-13(Codina); Vallvidrera, IX-15.

Q. hispanicus Bernh. En la colección del Sr. Codina, sin indicación de localidad.

Q. molochinus Grav. Rocallaura (M. de Xaxars); Sn. Feliu de Llobregat y C'an Tunis (M. de Xaxars); Desembocadura del Rio Besós, 19-IV-12 (Codina) y IX-15 (Zariquiey!).

Q. molochinus v. *picipennis* Payk. Desembocadura del Besós, (M. de Xaxars).

Q. ochropterus Er. Nuria (M. de Xaxars); Valle de Aran: Les, en musgo 6-II-16 (Fr. L.-H.).

Q. ochropterus v. *Kiesenwetteri* Gangl. Valle de Aran: Les, comun en el musgo (Fr. Leon-H.).

Q. picipes Mannh. Valle de Aran: Les, comun en el musgo 20-I-16 (Fr. L.-H.).

Q. umbrinus Er. Caldas de Bohí, VII-16 (Zariquiey!).

Q. fumatus Steph. Valle de Aran: Les, en el musgo, 12-VIII-16 (Fr. Leon-H); Centellas, 24-IX-14 (Codina); Gavá, 10-VII-15 (Codina).

Q. nigriceps Kr. El Figaró! 4-VII-15 (Codina); Castelltersol! X-15; Alella! I-17.

Q. humeralis Steph. Valle de Aran: Les, 24-X-12 (Fr. L.-H.).

Q. obliteratus Er. Masnou, 10-VI-11 (Codina); Vallromanes, 14-V-12 (Codina).

Q. maurorufus Grav. Montnegre! 28-VIII-15; Valle de Aran: Les, 8-VII-15 (Fr. L.-H.).

Q. plancus Er. *Q. Kraatzi* Bris. Figueras! X-15, en el musgo; Vallromanas, 14-V-12 (Codina); Gavá, 10-XII-15 (Codina).

Q. lucidulus Er. (Lafuente det.) Vallromanas, 14-V-12 (Codina).

Q. scintillans Grav. Rocallaura, (M. de Xaxars); Masnou, V-11 (Codina); Teyá (Codina).

Q. pyrenaicus Bris. Valle de Aran: Les (Codina y Fr. L.-H.), Portillon (Fr. L.-H.), Centellas (Codina y M. de Xaxars).

Q. auricomus Kiesw. Valle de Aran, comun: Les, Bosost, Portillon (Fr. L.-H. y Codina).

Q. virgulatus Er. (verisim. Peyerimhoff det.) S. Feliu de Llobregat (M. de Xaxars).

Q. rufipes Grav. Valle de Aran (Gourdon in loc. cit.); Sabadell! IV-15; Vallgorguina! 11-15; Rocallaura (M. de Xaxars).

Q. paradisiacus Heer. Nuria (M. de Xaxars).

Q. acuminatus Hochh. Valle de Aran: Pla de Béret, en el musgo, 18-VII-18 (Fr. L.-H.).

Q. picipennis Heer. Valle de Aran: Les, en el musgo, 12-VIII-16 (Fr. L.-H.); Setcases (1270 m.) VIII-11 (Codina); Alella! X-15; Vallvidrera! 23-IV-16.

Q. boops Grav. Valle de Aran: Les, comun en el musgo (Fr. L.-H.); Valle de Aran! VIII-16; Valle de Aran, (Gourdon in loc. cit.).

Q. boops v. *brevipennis* Fairm. Valle de Aran, comun en el musgo: Les. (Fr. L.-H.).

Barcelona. Marzo de 1920.