

Apunts per a la Flora Tarragonina  
 Recull de quatrecentes catorze plantes fanerògames  
 classificades

per

ANTONI NOGUÉS FERRÉ

TALAMIFLORES

RANUNCULÀCIES.

- Ranunculus lingua* Linneo. En les vessants ponentines de la muntanya dels Ermitans.  
*Ranunculus repens* Linneo. En els canals de rec i llocs ombrejats de les hortes.  
*Clematis vitalba* Linneo. «Vidiella». En els camins, murs i marges.  
*Thalictrum flavum* Linneo. En els canals de rec del Francolí.  
*Nigella damascena* Linneo. «Estels». En els camins i erials.  
*Nigella arvensis* Linneo «Blauets». En els camins i erials.

PAPAVERÀCIES.

- Papaver rhoeas* Linneo. «Ruella». En les terres de sembradura.  
*Papaver somniferum* Linneo. «Cascall». Cultivat i espontani.  
*Glaucium corniculatum* Curtis. «Cascall mari». En el Francolí i Platja llarga.  
*Chelidonium majus* Linneo. «Selidònies». En els canyars del riu Clar.  
*Hypecoum grandiflorum* Benth. «Bellarida». En les terres del cultiu.

FUMARIÀCIES.

- Fumaria capreolata* Linneo. En els marges de les terres de conreu.  
*Fumaria Vaillantii* Loiseleur. En les terres de conreu.  
*Platycapnos spicatus* Bernh. En les terres de conreu.

## CRUCÍFERES.

- Sinapis alba* Linneo. «Mostassa blanca». En els camins i erials.
- Matthiola sinuata* Robert et Brown. «Violé marí». En la platja del riu Clar.
- Sisymbrium Irio* Linneo. «Rabanissa groga». En els camins propers de la ciutat.
- Nasturtium officinale* Robert et Brown. «Creixens». En les basses i canals de rec.
- Alyssum campestre* Linneo. En els camins i erials.
- Alyssum calycinum* Linneo. En els camins i erials.
- Alyssum graminifolium* Linneo. En les carreteres de Barcelona i Pallaresos.
- Alyssum maritimum* Decandolle. «Herba gafaronera, caps blancs». Es abundant.
- Bunias erucago* Linneo. «Citró groc». En els barrancs i terres arenoses.
- Capsella bursa-pastoris* Moenchgeot. «Bosses de pastor». En els camins i erials.
- Cardaria Draba* Desvaux. En la font del Llorito.
- Diplotaxis muralis* Decandolle. «Rabanissa blanca». En les terres de conreu.
- Eruca sativa* Lamarck. «Ruca». Es molt comú.

## CAPPARIDÀCIES.

- Capparis spinosa* Linneo. «Tàpares». En els murs romans de Tarragona.

## CISTÀCIES.

- Cistus albidus* Linneo. «Estepa blanca». En la font d'en Garrot i l'Ermitans.
- Cistus clusii* Dumortier. En la carretera de Valls i els Colls Majors.
- Cistus Monspeliensis* Linneo. «Estepa negra». En la platja de la Rabassada i la Pedrera.
- Cistus salviaefolius* Linneo. En la platja llarga i Coves del Llorito.
- Helianthemum fumana* Decandolle. En els camins i garrigues.
- Helianthemum lavandulaefolium* Decandolle. En els camins i garrigues.
- Helianthemum marifolium* Dunal. En la muntanya dels Ermitans.
- Helianthemum pilosum*. Persoon. En els camins i garrigues.

*Helianthemum pulverulentum* Decandolle. En la muntanya dels Ermitans.

*Helianthemum thymifolium* Persoon. En la muntanya del Llorito i Torre dels Escipions.

*Fumana leovipes* Spach. En la Torre dels Escipions.

*Fumana viscida* Spach. En les garrigues i camins.

#### VIOLÀCIES.

*Viola canina* Linneo. En els canyars i recs del riu Francolí.

*Viola odorata* Linneo. «Viola boscana». En els boscos de la font d'en Garrot

#### RESEDÀCIES.

*Reseda lutea* Linneo. En les terres de conreu.

*Reseda odorata* Linneo. «Marduixi». En els terraplens del pont sobre el Francolí.

*Reseda Phytëuma* Linneo. En els marges i llocs ombrejats.

#### CARIOFILÀGIES § SILÉNIES.

*Silene dioica* Linneo. En les Coves del Llorito.

*Silene inflata* Decandolle. «Colitxos». En les terres de conreu.

*Silene nocturna* Linneo. En els llocs ombrejats i en els camins.

*Silene ramosissima* Dufour. En els prats del Francolí i del Mas de Virgili.

*Lychnis Githago* Lamark. «Niella». En les terres de conreu.

*Gypsophila struthium* Linneo. Entre la grava de la via fèrrea.

*Saponaria Vaccaria* Linneo. «Herba sabonera». En les terres de conreu.

*Spergularia rubra* Persoon. «Herba vermella». En les Ferreries i Platja de la Rabassada.

*Arenaria serpyllifolia* Linneo. En la Platja llarga.

*Arenaria rubra* Linneo. En les voreres de la font d'en Garrot.

*Stellaria media* Villars. «Morruts». Invadeix les parets velles dels camins.

#### LINÀCIES.

*Linum capitatum* Linneo. En el llit del Francolí.

*Linum suffruticosum* Linneo. En les voreres del Francolí.

#### MALVÀCIES.

*Malva microcarpa* Desfontaines. Es molt comú.

*Malva parviflora* Linneo. Encara que escassa, en els indrets de la ciutat.

*Malva silvestris* Linneo. «Malva». Es molt comú.

*Lavatera arborea* Linneo. «Malva vera». Es molt abundosa.

*Lavatera Olbia* Linneo. En la Torre alta.

*Altoea officinalis* Linneo «Malví». En els prats i sèquies del riu Clar.

#### GERANIÀCIES.

*Geranium humile* Cavanilles. En els paratges ben ombrejats.

*Geranium Robertianum* Linneo. En els llocs humits i ombrejats de la Pedrera i font d'en Garrot.

*Geranium rotundifolium* Linneo. Es molt comú.

*Erodium littoreum* Decandolle. En els Colls Majors.

*Erodium malacoides* Willdenow. «Relotges». En els camins i terres de conreu.

*Erodium dissectum* Linneo. En el llit del riu Francolí.

#### HYPERICÀCIES.

*Androsoemum officinale* Allioni. «Curalot». En les terres de conreu.

*Hypericum perforatum* Linneo. «Herba de Sant Joan». Es molt comú.

*Hypericum tomentosum* Linneo. En l'arqueducte del mas de Montoliu.

#### MELIÀCIES.

*Melia Azedarach* Linneo. «Metziner». En el passeig de Sant Antoni.

#### OXALIÀCIES.

*Oxalis acetosella* Linneo. «Pa de Cucut». Es abundosa

*Oxalis corniculata* Linneo. «Agrelleta». En els canyars de la fonteta.

#### RUTÀCIES.

*Ruta augustifolia* Persoon. En les garrigues de la vorera de la costa

*Ruta graveolens* Linneo. En els indrets rocosos de la ciutat.

*Ruta montana* Clusius. «Ruda». Es molt abundosa en les garrigues.

- Dictamnus Fraxinella* Persoon. «Gitam». En el pont del diable.  
*Tribulus terrestris* Linneo. «Caixals de vella». En els prats del Francolí.

## CORIÀCIES.

- Coriaria myrtifolia* Linneo. «Roldó». En les marjades de les terres de conreu.

## CALICIFLORES

## RHAMNÀCIES.

- Rhamnus alaternus* Linneo. En les indrets de l'Ermida de la Salut.  
*Ramnus lycioides* Linneo. «Arsot». En les garrigues i voreres dels camins.  
*Paliurus australis* Roem et Sch. «Ginjoler». En les garrigues del Vinyet.

## TEREBINTÀCIES.

- Pistacia lentiscus* Linneo «Mata». Es molt abundosa.  
*Pistacia Terebinthus* Linneo. En les garrigues i marjades dels camins.  
*Pistacia vera* Linneo. En les marjades i voreres dels camins.

## LLEGUMINOSES. PAPILIONÀCIES.

- Ulex provincialis* Loiseleur. «Argilaga». Es molt abundosa.  
*Sarothamnus vulgaris* Wimmer. «Ginestell». En la Pedrera i Font d'en Garrot.  
*Genista scorpius* Decandolle «Argilaga». En les garrigues.  
*Lupinus albus* Linneo. «Llubins». Es quasi espontani  
*Cytisus spinosus* Tourn «Argilaga marina». En les garrigues.  
*Ononis minutissima* Linneo. En les garrigues del Llorito i Monnàs.  
*Ononis procurrens* Wallroth. «Gaons» En les terres de coureu.  
*Ononis ramosissima* Desfontaines. En el llit del Francolí.  
*Ononis viscosa* Linneo En les platges del riu Clar i Rabassada.  
*Antyllis cytisoides* Linneo. «Botja blanca». En la font d'en Garrot i platges.  
*Lotus corniculatus* Linneo. En els prats de regadiu.  
*Lotus cytisoides* Decandolle. En les garrigues de les muntanyes dels Ermitans.  
*Lotus edulis* Linneo. En els mateixos indrets  
*Lotus hirsutus* Linneo. En el camí vell de Constantí.

- Lotus siliquosus* Linneo. En els canyars del riu Clar.
- Tetragonolobus siliquosus* Roth. En els baixos pantanosos del Recó de Salou.
- Medicago falcata* Linneo. Es comú en el Mas dels Archs.
- Medicago tribuloides* Lamark. En el camí del Llorito.
- Medicago orbicularis* Allioni. En camins i marjades.
- Dorycium suffruticosum* Willdenow. «Botja de fer escombres». En la font d'en Garrot.
- Trifolium arvense* Linneo. «Peu de Llebra». En les terres de conreu.
- Trifolium glomeratum* Linneo. En les garrigues.
- Trifolium incarnatum* Linneo. En les terres de conreu.
- Trifolium maritimum* Hudson. En la platja de la Rabassada.
- Trifolium pratense*. Linneo. En els canals i prats del riu Francolí.
- Trifolium repens* Linneo. En el camí vell de Constantí.
- Trifolium stellatum* Linneo. «Trèbol». En els camins i terres de conreu.
- Melilotus parviflora* Desfontaines. En les garrigues.
- Melilotus officinalis* Lamarck. «Trèbol olorós». En les garrigues.
- Calycotome spinosa* Link. «Argilaga marina». Es abundosa en els ermassots.
- Psoralea bituminosa* Linneo. «Camabruxa». En la muntanya dels Ermitans.
- Glycyrrhiza glabra* Linneo. «Regalèssia». En els prats del Recó de Salou.
- Astragalus sesameus* Linneo. En els camins i ermassots.
- Onobrychis sativa* Lemark. «Trepadella». En les terres de conreu.
- Coronilla juncea* Linneo. En les coves del Llorito.
- Hippocrepis ciliata* Willdenow. «Herba del ferro». En les marjades dels camins.
- Scorpiurus subvillosa* Linneo. En els camins i garrigues.
- Pisum arvense* Linneo. «Pèsol bort». En les terres de conreu.

#### ROSÀCIES.

- Potentilla reptans* Linneo. «Peu trist». En els canals de rec.
- Rubus thyrsoides* Wimmen. «Esbarzer». Es molt abundosa als erials.
- Rosa canina* Linneo. «Gabarrera». En els camins.
- Agrimonia Eupatoria* Linneo. «Cerverola». En les marjades i camins.
- Poterium muricatum* Sprengel. «Pentinella». En les terres de conreu.

## POMÁCIES.

*Cratogeomys oxyacantha* Linneo. «Gargoller i cirerer de pastor». En les marjades.

## MYRTÁCIES.

*Myrtus communis* Linneo. «Murtra». En la Torre de la Mora i font d'en Garrot.

## CUCURBITÁCIES.

*Ecballi Elaterium* Richard. «Coombro marí». En els voltants de la ciutat.

*Bryonia dioica* Jacquin. «Carbassina». En els canyars i canals del rec del Francolí.

## MYRIOPHYLLACIES.

*Myriophyllum verticillatum* Linneo. «Senil». En les sèquies del riu Clar.

## OENOTHERACIES.

*Epilobium hirsutum* Linneo. En els canals i sèquies del riu Clar.

## LYTHRACIES.

*Lythrum Hissopifolia* Linneo. En llocs humits.

*Lythrum salicaria* Linneo. En els llocs humits i pantanosos del riu Clar.

## TAMARISCÍNIES.

*Tamarix gallica* Linneo. «Tamarit, Gatell». En el mas Virgili.

## PORTULACIES.

*Portulaca oleracea* Linneo. «Verdolaga». En les terres de conreu.

## PARONYQUIACIES.

*Paronychia argentea* Lamark. «Herba sanguinària». És molt abundosa.

*Herniaria aunua* Lagasca. En els camins i ermassots.

*Herniaria glabra* Linneo. «Herba del mal de ventre». En els camins i ermassots.

*Corrigiola littoralis* Linneo. «Corretjola». En els ermassots.

## CRASULACIES.

- Sedum album* Linneo. «Crespinell». En les marjades i ermassots.  
*Umbilicus pendulinus* Decandolle. «Llombrígol de Venus». En les coves de la Pedrera.

## UMBELÍFERES.

- Orlaya maritima* Kock. «Safarnària». En els llocs arenosos de la costa.  
*Caucalis daucoides* Linneo. «Cadells». En les terres de conreu.  
*Foeniculum officinale* Allioni. «Fonoll». En les marjades i ermassots.  
*Bupleurum fructescens* Linneo. En el camí del Llorito.  
*Bupleurum rigidum* Linneo. «Orella de monjo». En la font d'en Garrot.  
*Sium latifolium* Linneo. «Crèixens». En les basses i canals de rec.  
*Sium agustifolium* Linneo. «Julibert bord». En les basses i canals de rec.  
*Ammi majus* Linneo. «Safarnària borda». En les terres de conreu.  
*Helosciadium nodiflorum* Kock. «Crèixens bords». En els canals de rec.  
*Scandix pecten Veneris* Linneo. «Agulles». En les terres humides.  
*Eryngium campestre* Linneo. «Cart panical». En els ermassots.  
*Eryngium maritimum* Linneo. «Cart panical marí». En la Platja llarga.

## CAPRIFOLIACIES.

- Lonicera implexa* Aiton. «Lliga bosch, Mare Selva». En els llocs ombrejats.  
*Sambucus ebulus* Linneo. «Cànem bord». En els canals de rec.

## RUBIACIES.

- Rubia peregrina* Linneo. «Herba aferradissa». En les marjades dels camins.  
*Galium Aparine* Linneo. «Apegalosos». En les terres de conreu.  
*Galium corrudoefolium* Villars. «Espunyidella blanca». En els camins.  
*Galium verum* Linneo. «Espunyidella groga». En els canals de rec.  
*Sherardia arvensis* Linneo. En els camins i llocs ombrejats.



*Asperula cynanchica* Linneo. «Herba prima». En els camins i garrigues.

*Vaillantia muralis* Linneo. En les muntanyes dels Ermitans.

#### VALERIANACIES.

*Centhrautus ruber* Decandolle. En el barranc de la muntanya de la Salut.

#### DIPSACIES.

*Dipsacus sylvestris* Miller «Cardot». En les sèquies del riu Clar.

*Scabiosa Columbaria* Linneo. Es molt abundant.

*Scabiosa maritima* Linneo. «Viudes». En les terres de conreu.

*Caphalaria leucantha* Schard. «Escabiosa de flor blanca». En els Ermitans.

#### COMPOSTES.

*Echinops Ritzo* Linneo. «Panical blau». En les voreres dels camins.

*Silybum Marianum* Gaertner. «Cardot». En els camins pedregosos.

*Onopordon acaule* Linneo. «Cardot». En els llocs ermassots.

*Onopordon acanthium* Linneo. «Cardot». En els camins abandonats.

*Carduus tenuiflorus* Curtis. «Cardot». En les voreres de la ciutat.

*Cirsium arvense* Scopoli. «Calsides». En les terres de conreu.

*Cirsium monspessulanum* Allioni. «Caps ferrats». En les terres de conreu.

*Picnomon Acarna* Cassini. «Assota Christos». En els ermassots.

*Centaurea aspera* Linneo. «Rubenaga brassera». En els camins abandonats.

*Centaurea Calcitrapa* Linneo. «Floravia». En els camins i ermassots.

*Centaurea Cyanus* Linneo. «Blauet». En terres de conreu.

*Centaurea pectinata* Linneo. En el llit del Francolí.

*Kentrophyllum lanatum* Decandolle. En els ermassots.

*Leuzea conifera* Decandolle. «Pinyes de Sant Joan». En el bosc de Salou.

*Lappa major* Decandolle. «Llapassera». En els canyars del Francolí.

*Atractylis cancellata* Linneo. En camins i garrigues.

*Atractylis humilis* Linneo. En els ermassots i garrigues.

*Carlina vulgaris* Linneo. «Carlina». En les garrigues.

## TUBULIFLORES § CORYMBÍFERES.

- Calendula arvensis* Linneo. «Llevamans». En les terres de conreu.  
*Calendula officinalis* Linneo. «Goijas». En llocs ben conreats.  
*Inula dysenterica* Linneo. En els canals de rec ben ombrejats.  
*Cupularia viscosa* Grenier et Grodon, «Botja olivarda». En el Vinyet i Colls majors.  
*Jasonia glutinosa* Decandolle. En les terres de regadiu.  
*Helychrissum serotimum* Linneo. Es molt abundosa.  
*Helychrissum stoechas* Decandolle. «Flor de Sant Joan». En les garrigues.  
*Anthemis arvensis* Linneo. «Botons». En els camins i terres de conreu.  
*Anacyclus clavatus* Persoon. Es molt abundosa.  
*Santolina Chamocyparissus* Linneo. «Espernellac». En el llit del Francolí.  
*Chrysanthemum segetum* Linneo «Ull de bou». En camins i garrigues.  
*Artemisia Absinthium* Linneo «Donzell mascle». En el Vinyet i Miralbó.  
*Artemisia campestris* Linneo. «Botja llemanosa». En el Vinyet i Miralbó.  
*Artemisia gallica* Willdenow. «Donzell marí». En les roques de la Rabassada.  
*Taenacetum vulgare* Linneo. «Herba cuquera». En els prats i camins.  
*Senecio paludosus* Linneo. En els canyars del riu Francolí.  
*Senecio vulgaris* Linneo. «Herba cana». En els camins i marjades.  
*Doronicum Pardalianches* Willdenow. «Corones de Rey». En les garrigues.  
*Conyza ambigua* Decandolle. En els llocs propers de la ciutat.  
*Bellis annua* Linneo. «Margaridoia». En les garrigues humides.  
*Asteriscus spinosus* Grenier et Godron. En els camins i garrigues.  
*Chondrilla juncea* Linneo. «Mestiguera». En el pont del diable.  
*Picridium vulgare* Desfontaines. «Cosconilla». En els ermatsots i garrigues.  
*Eupatorium cannabinum* Linneo. «Cànem bort». En els canals de rec.  
*Petasites officinalis* Mench. «Pota de cavall». En els pretils del pont del Francolí.

## LIGULIFLORES.

- Scolymus hispanicus* Linneo. «Cart bort». En els erms.  
*Cichorium inthybus* Linneo. «Xicoira». En les terres de conreu  
*Urospermum Dalechampii* Desfontaines. «Apagallums». En els erms.  
*Podospermum laciniatum* Decandolle. «Apagallums». En els camins  
 i ermassots.  
*Tragopogon major* Jacquin. «Infla bous». En les garrigues.  
*Lactuca Scariola* Linneo. «Ensiam bort». En la carretera de Castelló.  
*Sonchus asper* Villars. «Llacsó punxós». En les terres de conreu  
*Sonchus maritimus* Linneo. «Llacsó d'aigua». En el mas dels Canonges.  
*Sonchus oleraceus* Linneo. «Llacsó». En les terres de conreu.  
*Sonchus tenerrimus* Linneo «Llacsó petit». En els camins i garrigues.  
*Hieracium Pilosella* Linneo «Herba carnera». En la font d'en Garrot.

## AMBROSIACIES.

- Xanthium spinosum* Linneo «Gossets». En els indrets propers a la ciutat.  
*Xanthium strumarium* Linneo. «Llapassa borda». En els mateixos llocs.

## ERIACIES.

- Erica multiflora* Linneo. En els camins i terres de conreu.  
*Erica scoparia* Linneo. «Bruch xipell». En el Vinyet i en la font d'en Garrot.  
*Calluna vulgaris* Salisbury. «Xipells». En mas Rabassa i en la font d'en Garrot.

## ARBUTACIES.

- Arbutus unedo* Linneo. «Arbosser». En la pedrera i en les garrigues.

## COROLIFLORAS

## ASCLEPIACIES.

- Vincetoxicum officinale* Menck. En els canyars del Francolí.

## NERIACIES.

*Vinca minor* Linneo. «Vincla pervincla». En els canals del rec.

## OLEACIES.

*Fraxinus excelsior* Linneo. «Freixa blanca». En els barrancs ombrejats.

*Olea europaea* Linneo. «Rabell». En els camins i marjades.

*Phyllirea augustifolia* Linneo. En les marjades i camins.

## GENCIANACIES.

*Chlora perfoliata* Linneo. «Centaurea groga». En la carretera dels Pallerosos.

*Erythroea Centaurium* Persoon. «Herba de Santa Margarida». En les garrigues.

## POLYGALACIES.

*Polygala calcarea* Schultz. «Herba de la tos». Es molt abundosa.

*Polygala rupestris* Pourret. En les marjades i en la Torre dels Escipions.

## CONVOLVULACIES.

*Convolvulus altheaoides* Linneo. En els camins i terres de conreu.

*Convolvulus arvensis* Linneo. «Corretjola». En les terres de conreu.

*Convolvulus lanuginosus* Desfontaines. En els camins i garrigues.

*Convolvulus sepium* Linneo. «Corretjola vera». En els barrancs frescals.

*Convolvulus soldanella* Linneo. «Corretjola marina». En la platja llarga.

## CUSCUTACIES.

*Cuscuta epithimum* Thuillier. «Pels de farigola». Viu damunt de la farigola.

*Cuscuta europea* Linneo. «Pels o cabells». Viu damunt del cànem.

## BORRAGINACIES.

*Borrago affinalis* Linneo. «Borratge». En les terres de conreu.

*Lycopsis arvensis* Linneo. En els barrancs i voreres del Francolí.

*Symphytum officinale* Linneo. Entre els canyars ben ombrejats.

*Symphytum tuberosum* Linneo. «Consolda, Nualos». En els canyars.

- Anchusa arvensis* Bieberstein «Baldofa». En les terres de conreu.
- Lithospermum Apulum* Vahlenberg. En la muntanya dels Ermitans.
- Lithospermum fruticosum* Linneo. «Herba de les set sangries». En la Budallera.
- Echium italicum* Linneo. «Cua de porc». En els indrets propers de la ciutat.
- Echium vulgare* Linneo. En les garrigues i camins.
- Echium calycinum* Viviani. En les marjades.
- Myosotis palustris* Withering. En els prats del mas dels Canonges.
- Cynoglossum officinale* Linneo. En el mas del Pastor i el de Morató.
- Cynoglossum montanum* Lamarck. En els mateixos indrets.
- Cynoglossum pictum* Aiton. En el mas dels frares i del Pastor.
- Heliotropium Europaeum* Linneo. «Herba verruguera». En els indrets ombrejats de les carreteres.

## SOLANACIES.

- Solanum nigrum* Linneo. «Morella vera». En els camins ben ombrejats.
- Lycium Europaeum* Linneo. «Arssot de tanca». En les voreres de la Plaça de Toros.

## DATURACIES.

- Hoscyamus albus* Linneo. «Herba de la Mare de Déu». En els murs i parets velles.
- Datura stramonium* Linneo. «Herba taupera». En les hortes del Francolí.

## VERBASCACIES.

- Verbascum Blattaria* Linneo. En els ermats i camins poc transitats.
- Verbascum thapsus* Linneo. «Trapó». En els camins i garrigues.
- Lippia nodiflora* Linneo. En les garrigues i llocs erms.

## VERONICÀCIES.

- Veronica Beccabunga* Linneo. En els canals de rec ben ombrejats.
- Veronica hederifolia* Linneo. En els canals de rec.
- Veronica officinalis* Linneo. «Herba dels leprosos». En les hortes del Francolí.

## ESCROFULARIACIES.

- Antirrhinum arvense* Linneo. «Conillets». Es molt abundant.  
*Antirrhinum siculum* o *Barrelieri* Bor. Es comú i abundant.  
*Linaria arvensis* Desfontaines. Es comú en les hortes del Francolí.  
*Linaria minima* Linneo. En els arenals de la platja del Miracle.  
*Linaria Elatine* Desfontaines. En les marjades i garrigues.  
*Linaria simplex* Decandolle. En les hortes del Francolí.  
*Linaria triphylla* Miller. «Sabatetes». En les terres de conreu.  
*Scrofularia aquatica* Linneo. «Setge». En els canals de rec.  
*Scrofularia canina* Linneo. «Ruda de gos». En el llit del Francolí.

## OROBANCACIES.

- Phelipoea Muteli* Reuter. «Frare». Damunt les arrels de les lleguminoses.  
*Orobanche crinita* Viviani. Damunt les arrels de la *botja blanca*.  
*Orobanche speciosa* Decandolle. Damunt les arrels de la *fabatera*.

## ACANTHACIES.

- Acanthus mollis* Linneo. «Ales d'Angel, Acanto». En el rec Major.

## LLABIADES.

- Mentha pulegium* Linneo. «Poniol d'aigua». En la Pineda i en el llit del Francolí.  
*Mentha rotundifolia* Linneo. «Madrastra». En els flocs humits.  
*Lycopus europaeus* Linneo. En els canals del rec del Francolí.  
*Lavandula spica* Linneo. «Espígol». En les garrigues del Llorito i font d'en Garrot.  
*Lavandula stoechas* Linneo. «Romanill mascle». En el llit del Francolí.  
*Thymus serpyllum* Linneo. «Farigola mascle». En les coves del Llorito.  
*Thymus vulgaris* Linneo. «Farigola». Es molt abundant en les garrigues.  
*Origanum vulgare* Linneo. «Orenga». En la font d'en Garrot i Colls majors.  
*Satureia montana* Linneo. «Sejulida». En la muntanya del Llorito i font d'en Garrot.  
*Micromeria groeca* Benthau. Es molt comú en els camins i garrigues.

- Salvia sylvestris* Linneo. En llocs humits de les hortes del Francolí.
- Salvia verbenaca* Linneo. «Tàrrec». En los erms i camins poc transitats.
- Rosmarinus officinalis* Linneo. «Romanill». Es molt comú en les garrigues.
- Marrubium vulgare* Linneo. «Malrubi». En els indrets propers de la ciutat.
- Phlomis Lychnitis* Linneo. «Sàlvia». Es molt abundant en les garrigues.
- Ballota nigra* Smith. «Malrubi negra». En els camins.
- Stachys hirta* Linneo. En les garrigues i llocs pedregosos.
- Stachys recta* Linneo. «Herba de Sant Antoni». En les garrigues.
- Betonica officinalis* Linneo. «Brutònica». En els Colls majors i Budallera.
- Lamium amplexicaule* Linneo. En el camí del Pont del diable.
- Ajuga Chamoepytis* Schreber. «Herba flatera». En els garrofers del Vinyet.
- Ajuga Iva* Schreber. «Herba d'almesc». En les marjades i camins.
- Teucrium Chamoedrys* Linneo «Herba de Sant Domingo». En les garrigues.
- Teucrium Polyum* Linneo. «Poliol». En les coves de la Pedrera i mas de Marquès.

#### VERBENACIES.

- Verbena officinalis* Linneo. «Verbena». En els camins i llocs ben ombrats.

#### PRIMULACIES.

- Coris Monspeliensis* Linneo. «Pinzells». En el Llorito i Colls majors.
- Samolus Valerandi* Linneo. «Ensiam de Senyor». En els canals de rec.
- Anagallis arvensis* Linneo «Murons blaus i vermells». En les terres de conreu.
- Anagallis purpurea* Linneo. En els camins pedregosos i en les garrigues.
- Anagallis collina* Schourb. En el recó de Salou i altres llocs d'aquell contorn.

#### GLOBULARIACIES.

- Globularia Atypum* Linneo. «Cruixillarda o Escursillarda». En el camí del Llorito i font d'en Garrot.

## PLANTAGINACIES.

- Plantago albicans* Linneo. «Herba fam». Invadeix les vinyes i garrigues.
- Plantago Coronopus* Linneo. «Pedrenca». En els camins i erms.
- Plantago Lagopus* Linneo. «Peu de llebre». En els camins.
- Plantago lanceolata* Linneo. «Herba dels cinc nervis». En els camins.
- Plantago major* Linneo. «Plantatge gros». En els llocs humits.
- Plantago Psyllium* Linneo. «Herba pussera». En els erms i camins.
- Plantago maritima* Koch. «Pedrenca marina». En les roques marines.
- Plantago subulata* Wulfen. «Pedrenca de prat». En els prats del riu Clar.

## MONOCLAMÍDIES

## AMARANTACIES.

- Amarantus deflexus* Linneo. «Blet». En els camins i terres de conreu.

## QUENOPODIACIES.

- Atriplex hastata* Linneo. «Blet». En el pretil del passeig de Santa Clara.
- Spinacia oleracea* Linneo. «Spinac». De cultiu.
- Chenopodium urbicum* Linneo. En els llocs propers a la ciutat.
- Chenopodium Vulvaria* Linneo. «Pixacà». En les voreres de la ciutat.
- Beta maritima* Linneo. «Bleda de prat». En el mas de Montoliu.
- Salicornia fruticosa* Linneo. «Pollet». En les carreteres i barrancs.
- Suaeda fruticosa* Forsk. «Salats». En la carretera de Barcelona.
- Salsola Kali* Linneo. «Barrella punxosa». En el moll i mas de Virgili.
- Salsola vermiculata* Linneo. «Barrella». En els mateixos indrets.

## POLIGONACIES.

- Rumex palustris* Smith. «Llengua bovina». En els canals de rec.
- Polygonum aviculare* Linneo. «Herba dels cent nusos». En els camins.
- Polygonum Convolvulus* Linneo. En els llocs propers a la ciutat.



*Polygonum maritimum* Linneo. «Herba del cent nusos marina». En les platges.

DAFNEACIES.

*Passerina hirsuta* Linneo. «Botja gallinassa». En les garrigues de la costa.

*Passerina tinctoria* Pourret. En les garrigues del Vinyet.

THESIACIES.

*Thesium divaricatum* Reichenbach. En els indrets exposats al mar.

*Thesium humile* Vahlenberg. «Ginestell». En les garrigues i barrancs.

CYTÍNIES.

*Cytinus Hipocistis* Linneo. ««Frare d'estepa». Viu paràssita damunt de les arrels.

ARISTOLOQUIÀCIES.

*Aristolochia clematitis* Linneo. En les voreres del riu Clar.

*Aristolochia longa* Linneo. En els canyars del Francolí.

*Aristolochia pistolochia* Linneo. En el Pont del diable.

EUFORBIÀCIES.

*Euphorbia Chamoesyce* Linneo. «Lletrera». Es molt abundant.

*Euphorbia Characias* Linneo. «Lletrera vera». Es molt abundant.

*Euphorbia Lathyris* Linneo. «Cagamutxo». En les terres de conreu.

BUXACIES.

*Mercurialis annua* Linneo. «Malcoratge». Es molt abundant.

*Mercurialis tomentosa* Linneo. En el llit del Francolí.

URTICACIES.

*Parietaria difussa* Mertens et Kock. «Morella roquera». Parets.

*Parietaria erecta* Mertens et Kock. En les parets velles.

*Urtica dioica* Linneo. «Ortiga grossa». En les voreres de la ciutat.

*Urtica urens* Linneo. «Ortiga petita». En els mateixos llocs.

CUPULIFERES.

*Quercus coccifera* Linneo. «Coscoll». En les garrigues.

## JUNIPERACIES.

*Juniperus Oxycedrus* Linneo. «Ginebrera». En les garrigues.

*Juniperus phoenicea* Linneo. «Sabina». En la platja llarga.

## MONOCOTILEDONIES

## ALISMACIES.

*Alisma plantago* Linneo. «Plantatge d'aigua». En els canals de rec.

*Alisma ranunculoides* Linneo. «En el llit del Francofí».

## LILIACIES.

*Urginea Scilla* Steinheil. «Ceba marina». En la platja de la Sabinosa.

*Urginea undulata* Kunth. En els Ermitans.

*Allium Ampeloprasum* Linneo. «All porret». En els erms i camins.

*Allium moschatum* Linneo. En el mas de Plana.

*Allium roseum* Linneo. «All de bruixa». En els camins.

*Muscari racemosum* Decandolle. «All de bruixa». En els erms i camins.

*Asphodelus fistulosus* Linneo. «Ceba de moro». En els voltants de la ciutat.

*Aphyllantes Monspeliensis* Linneo. «Jónsa». En els Ermitans.

## ESPARRAGINAGIES.

*Asparagus acutifolius* Linneo. «Esparreguera de garriga». En les garrigues.

*Asparagus aphyllus* Linneo. En les platges del Recó de Salou i Rabassada.

*Asparagus officinalis* Linneo. «Esparreguera». En les terres de conreu.

*Ruscus aculeatus* Linneo. «Boix mascle». En la Pedrera i font d'en Garrot.

*Smilax aspera* Linneo. «Arinjol». En el camí del Llorito i platja llarga.

## IRIDACIES.

*Gladiolus communis* Linneo. En els Ermitans.

*Gladiolus segetum* Gavi. «Espases». En les terres de conreu.

*Iris Pseudacorus* Linneo. «Garitjol groc». En les sèquies del riu Clar.

*Iris pumila* Linneo. En els indrets pantanosos del riu Clar.

#### AMARYLLACIES A NARCÍSSIES.

*Narcissus juncifolius* Requieru. «Junquillos». En les vessants ponentines de les muntanyes.

*Narcissus serotinus* Linneo. «Junquillo blanc». En els prats de la costa (Cossis).

*Pancreatium maritimum* Linneo. «Lliri marí». En els arenals de la costa.

#### AROÏDIES.

*Arum maculatum* Linneo. «Pota de bou». En els canals de rec ombrejats.

#### TYFACIES.

*Typha augustifolia* Linneo. «Blanquet». En els canals de rec del Francolí.

*Typha latifolia* Linneo. «Boba». En les basses i llocs pantanosos del Francolí.

#### JUNCACIES.

*Juncus acutus* Linneo. «Jonc marí». En els indrets pantanosos del Recó de Salou.

*Juncus effusus* Linneo. «Jonc». En els llocs pantanosos del riu Clar i Pineda.

*Juncus lampocarpus* Ehrhard. En els mateixos indrets.

#### CYPERACIES.

*Cyperus olivaris* Targioni-Torreti. «Jonça». Invadeix les terres de conreu.

*Cyperus schoenoides* Grisebach. «Jonça marina». En els indrets arenosos de la costa.

*Cladium giganteum* Waldstein et Kitaibel. «Jonça de prat». En el riu Clar.

*Scirpus maritimus* Linneo. «Jonc». En els llocs propers a les séquies de la costa.

*Scirpus Savii* Sebastiani et Mertens. «Jonquets». En els arenals de la costa.

## CARÍCIES.

*Carex vulpina* Linneo. «Jonc». En els arenals de la Rabassada.

## GRAMINACIES.

*Cynodon dactylon* Persoon. «Gram». En els erms i camins.

*Setaria viridis* Palisot et Beauvois. «Panissola». En les terres de conreu.

*Panicum repens* Linneo. «Panissola». En les terres de conreu.

*Sorghum Halepense* Persoon. «Canyota». En els erms.

*Arundo donax* Linneo. «Canya». En els canals de rec.

*Phragmites communis* Timbal. «Xisca». En els prats del riu Clar.

*Phragmites gigantea* Gay. «Canyeta». En els mateixos indrets.

*Lagurus ovatus* Linneo. «Cua de rata». En els camins i erms.

*Stipa tortilis* Desfontaines. «Borró». En el Monnàs.

*Avena fatua* Linneo. «Cugula». En les terres de conreu.

*Poa annua* Linneo. «Pel de Cà». En les terres de conreu.

*Vulpia membranacea* Linck. «Fanàs de prat». En els arenals de la costa.

*Festuca interrupta* Desfontaines. «Fanàs de bou». En els camins i erms.

*Bromus mollis* Linneo. «Fanàs». En les garrigues.

*Bromus sterilis* Linneo. «Maragalls». En les terres de conreu.

*Brachypodium distachyon* Palisot et Beauvois. En iguals llocs.

*Brachypodium ramosum* Roemer et Schultz. «Fanàs servé». En els camins.

*Triticum repens* Linneo. «Gram». En els camins i garrigues.

*Lolium perenne* Linneo. «Maragall». En les terres de conreu.

*Lolium temulentum* Linneo. «Ganyota». En iguals llocs..

Tarragona i agost de 1919.