

(leg. C. Vicioso, in Herb. Mus. Cat.) son latifolies. La *Euphordia pauciflora*, no ha estat fins ara citada de Catalunya.

Ara darrerament, pel Juny, herboritzà a Reguers, pr. Tortosa, l'*Hypericum pubescens* Bois, forma pròxima a l'*H. tomentosum* L., del sud de la Península; difereix d'aquest darrer, per la pubescència subtomentosa que revesteix tronc i fulles, pels sèpals aguts, pels pètals més grans, etc. Es nou també per a Catalunya.

Contribució al coneixement de la Flora balear.—El Sr. Font Quer, presenta un treball del Sr. Garcías Font, sobre plantes dels voltants d'Artà.

Pterophoridae i Orneodidae de Catalunya.—El Sr. Sagarra presenta un treball sobre aquests interessants lepidòpters, que va publicat apart.

Finalment, el Sr. President diu unes paraules de comiat al Sr. En Carles Pau, soci honorari de la Institució, que assisteix a la sessió, i el senyor Pau contesta agraïnt les manifestacions de la Presidència i encoratjant a tots. I no havent-hi altres assumptes que tractar, és aixecada la sessió prop la una de la tarda.

Pterophoridae i Orneodidae de Catalunya

per

I. DE SAGARRA

Les espècies que consignem en aquesta llista són un recull del material nostre procedent de les excursions realitzades a diversos indrets catalans, aplegant-les amb algunes que ens ha comunicat nostre amic i company N'ASCENSI CODINA; el material que procedent de les darreres excursions entomològiques del Laboratori d'Entomologia, forma la base de les col·leccions del Museu de Catalunya, ens ha permès augmentar les dades geogràfiques d'algunes formes. Demés, totes aquelles que es troben al Catàleg d'En Cuní i Martorell han estat revisades, posant-les d'acord amb la nomenclatura moderna.

Per a ordenar la llista següent hem seguit la publicació de MEY-

RICK, *Pterophoridae* i *Orneodidae* que forma part del *Lepidopterorum Catalogus*, editat per WAGNER.

Fem constar també la col·laboració de l'eminent especialista ABBÉ J. JOANNIS, qui ha estudiat les formes dubtoses.

PTEROPHORIDÆ

Trichoptilus paludum ZELL.

Aciptilia Paludum ZELL., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep.,
pàg. 204.

Vola al Coll. Maig (CUNÍ); Empalme, v-1883. (CUNÍ) (1).
Catalunya (SPULER, Die Schmett. Europ., p. 235).

Trichoptilus siceliota ZELL.

St. Pere de Vilamajor, VII-09.

Oxyptilus laetus ZELL.

Caldes de Malavella, v-1882 (CUNÍ) (1).

Oxyptilus hieracii ZELL.

Oxytilus Hieracii Z., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep.,
pàgina 202.

De maig a setembre. Les erugues sota les fulles de *Hieracium*. (CUNÍ).

Oxyptilus distans ZELL.

Sta. Coloma de Gramanet, istiu 09.

Sant Pere de Vilamajor, VIII-13.

Oxyptilus parvidactylus HAW.

Sta. Coloma de Gramanet, istiu 09.

(1) (1) Cuní i Martorell—Excursión entomológica a varias localidades de la provincia de Gerorona «Anal. Soc. Esp. Hist. Nat». Vol. XIV, 1885.

Platyptilia acanthodactyla HB.

Amblyptilia Acanthodactyla HB., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 202.

Sant Pere de Vilamajor, VIII-11; Sta. Coloma de Gramanet, 7-IX-09 (S. Maluquer); Vores del riu Besós, 2-VII-11 (A. CODINA), in Museu de Catalunya; Mongat, 22, VI-10 (A. CODINA), in Museu de Catalunya.—Betlem (camí del Tibidabo, i Sant Genís, etc.) maig a octubre, éssent abundant a la tardor. (CUNÍ).

Alucita spilodactyla CURT.

Aciptilia Spilodactyla CURT. in CUNÍ I MARTORELL Cat. Lep. pàg. 203.

Pel maig. L'eruga, sobre *Echium*? (CUNÍ).

Alucita pentadactyla LINN.

Aciptilia Pentadactyla L., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

La Garriga IX-12; Sant Pere de Vilamajor, XIII-10; Sta. Coloma de Gramanet, istiu i tardor 07; Olot, 24-VII-10 (A. CODINA); Vall d'Aran, VII-09 (M. LLENAS); Besós, v, VIII, (CUNÍ). Es la més freqüent del gènere.

Alucita adamas CONST.

Serra de Can Balasc (Vallvidrera), 10, v-10.

Espècie interessant que fou descrita al «Bull. de la Soc. Entom. de França» en l'any 1895, per CONSTANT. La localitat clàssica són els turons de l'Estèrel, on vola pel maig i després al setembre. L'eruga hi viu al març i juny, alimentant-se de la *Stachelina dubia*.

Alucita baliiodactyla ZELL.

Aciptilia Baliiodactyla ZELL., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

Vola pel mes de maig. Es rara (CUNÍ).

Alucita xanthodactyla TR.

Aciptilia Xanthodactyla TR., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

A Catalunya. No l'he vista (CUNÍ).

Alucita icterodactyla MANN

Aciptilia Icterodactyla MN., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

Sant Pere de Vilamajor, VII-09; Sta. Fe, Montseny, VII-16. (Col. Museu de Catalunya); Cervera, 15-VII-16 (F. VILA). Catalunya (WOCKE), segons CUNÍ.

Freqüent en les artigues i falguersars de les terres muntanyoses. L'àrea d'aquesta espècie és bastant limitada. SPULER, diu: Es troba a Còrcega i Sardenya, Catalunya i Portugal.

Alucita tetradactyla LINN.

Aciptilia Tetradactyla L., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 204.

Guardiola-Bagà, 30-VI-10; Sant Joan de l'Erm, 18-VII-14; Cervera, 20-V-16 (F. VILA).—Comuna i abundosa dugues vegades a l'any; al maig i juny i després pel setembre i octubre. L'eruga sobre el romaní. (CUNÍ).

Adaina microdactyla HB.

Leioptilus Microdactylus HB., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

Vola al Coll. Juliol (Cuní).

Pterophorus monodactylus LINN.

Sta. Coloma de Gramanet, 20-VIII-16; Sant Pere de Vilamajor, IX-12; Voltants de Barcelona, Carmel, 29-X-15 (A. CODINA); Masnou, 22-V-10, 4-VII-11, 10-VI-12 (A. CODINA); Mongat, 23-IV-10 (A. CODINA). «Parada als brins de les herbes altes. Llocs secs» (1).

(1) CODINA - Lepidópteros heteroceros de Catalunya, «Bol. Soc. Arag. de Cien. Nat.» Vol. XIII (1914), p. 89.

Marasmarcha phæodactyla HB.

Voltants de Barcelona vi-10; Sant Pere de Vilamajor, vii-09.
Pocs exemplars no gaire ben conservats, per la qual causa la denominació específica resta dubtosa.

Stenoptilia pelidnodactyla STEIN

Mimæseoptilus Pelidnodactylus STEIN, in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 202.

A Catalunya (Himmighoffen), segons CUNÍ.

Stenoptilia bipunctidactyla HAW.

Mongat, 10-vi-10 (A. CODINA).

var. *aridus* ZELL.

Sant Joan de l'Erm, 18-vii-14.

Stenoptilia zophodactyla DUP.

Sta. Coloma de Gramanet, istiu 1907.

Stenoptilia pterodactyla LINN.

Pterophorus Pterodactyla HB., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 203.

Sant Pere de Vilamajor, viii-11; Montserrat, vi-1877 (1). «Calella, Barcelona. Istiu i tardor. Comuna. Sembla que l'eruga viu sobre *Convolvulus*.» (CUNÍ).

Agdistis tamaricis ZELL.

Agdistis tamaricis Z., in CUNÍ I MARTORELL, Cat. Lep., pàg. 202.

Vola al Besòs i Llobregat, maig a octubre. L'eruga sobre *Tamarix*. (CUNÍ).

(1) CUNÍ i MARTORELL.—Excursión entomológica a la montaña de Montserrat. Barcelona, 1879.

ORNEODIDÆ

Orneodes desmodactyla ZELL.

Masnou, 17-1-12 (A. CODINA).

Orneodes grammodactyla ZELL.

palodactyla ZELL.

Sta. Coloma de Gramanet, istiu 1907.

Orneodes Hexadactyla LINN.

Alucita Hexadactyla L., in CUNÍ, Cat. Lep., MARTORELL, pàg. 204.

Montgat, 28-xi-10 (A. CODINA); Montserrat, 14-viii-10 (A. CODINA). «Vola tot l'any en llocs frescos i ombrívols, a redós del sol, de l'aire, coves, cellers, estables, etc.» (CODINA lloc. cit.) maig, juliol i agost (CUNÍ).

Les formes esmentades són en nombre de vintisis, de les quals no sabem que s'hagin citat a Catalunya les deu següents:

<i>T. siceliota</i>	<i>S. bipunctidactyla</i>
<i>O. distans</i>	<i>S. bipunct. var. aridus</i>
<i>O. parvidactylus</i>	<i>S. zophodactyla</i>
<i>A. adamas</i>	<i>O. desmodactyla</i>
<i>M. phaeodactyla</i>	<i>O. grammodactyla palodactyla</i>
