

datari. De tots modos, perquè pugui sortir del prat l'envolum de l'herba o per poguer fer-hi entrar la carreta, es fa precis derrocar fins als fonaments, bona porció de muralla de la closa, ocasió oportuna aqueixa, per descobrir-hi *rutilans* sota les pedres de la filada inferior. També dessota les garbes, de l'herba seca, ne queden al descobert, al estibar-la sobre'l transport. Això i recomanar amb promesa de recompensa pecuniària als bailets rabadans, que busquin sota les pedres pèls cims de les montanyes, mentres pastura la remada, provehint-los d'un bocal o senzillament la séva matexa marmita, es d'un écsit segur per Carabus en general. El número total de Carabus aplegats es el de 490 individus.

ASCENSIO CODINA.

Barcelona-Gracia, 1 Març de 1913.

Aplec de notícies sobre'ls Moluscs de Catalunya i catàlec provisional dels mateixos

PER

MANEL de CHIA

(Continuació)

Gén. NERITULA, Plancus.

2. *neritea*, Linné.

Llansá (Bofill, Maluquer). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Tomás). Tarragona (Hidalgo).

Els Srs. Bofill i Maluquer han recollit a Llansá la var.

minor, Monterosato.

La major part d'aquestes cites crech qu'han de aplicarse a la *N. Donovanii*, Risso. La *N. neritea*, es extremadament rara en nostres costes.

1. *Donovanii*, Risso.

Llansá (Maluquer). Pineda (Tomás) Masnou (Maluquer).

Els Srs. Tomás i Salvañá, han citat a Pineda i Mataró la var.

pellucida, Risso. (*N. pellucida*, Risso).

COLUMBELLIDAE

Gén. COLUMBELLA. Lamarck.

decollata, Brussia.

Llansá (Bofill).

Gervillei, Payraudeau.

Llansá (Bofill, Maluquer). Mataró (Martorell, Hidalgo, Salvañá). Masnou (Maluquer).

minor, Scacchi.

Llansá (Maluquer). Pineda (Tomás). Caldetas (Salvañá). Mataró (Hidalgo, Martorell). Vilasar (Salvañá, Zulueta). Masnou (Maluquer). Vilanova (Samá).

rustica, Linné.

Llansá (Bofill, Maluquer). De Rosas al Cap de Creus, Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell, Eles). Vilanova, Calafeil (Samá).

scripta, Linné.

Llansá (Bofill, Maluquer). Rosas (Hidalgo, Bofill), Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Vilanova (Samá).

A Llansá el Sr. Maluquer hi ha trovat la var.

elongata, B. D. D.

CANCELLARIDAE

Gén. CANCELLARIA, Lamarck.

cancellata, Linné.

Llansá (Maluquer). Blanes (Hidalgo). Mataró (Salvañá). Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo). Vilanova y Calafell (Samá).

similis, Sowerby.

Vilanova (Samá).

Aquesta forma sembla ser solsament una var. de l'anterior. No la coneix.

MITRIDAE

Gén. MITRA, Lamarck

cornicula, Linné.

Llansá (Bofill, Maluquer), Rosas, Lloret, Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Martorell).

La circumstància de ser mes ventruts els individus joves, qu'els adults ha donat lloch a qu'es prenguesin aquells per la *M. cornea*, Linné. Basta per distinguir abdos especies tenir en comte que la *M. cornicula* es més petita y que té solsament un petit nombre de solchs en la part més anterior de l'ultima volta, mentres que la *M. Cornea* te totes les voltes asolcades.

ebenus, Lamarck.

Llansá (Bofill, Maluquer). Rosas (Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Masnou (Maluquer). Barcelona (Martorell). Vilanova (Samá).

Els Srs. Bofill y Maluquer han trobat a Llansá la var.

plumbea, Lamarck.

tricolor, Gmelín.

Llansá (Bofill, Maluquer). Cadaqués (Tomás). Rosas (Hidalgo). Palamós (Salvañá), Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Vilasar (Tomás.)

En la primera de les localitats citadas el Sr. Maluquer hi ha recullit la var.

elongata, Monterosato.

Gén. MITROLUMNA, B. D. D.

olvoidea, Cantraine.

Cadaqués (Tomás). Palamós (Col. del A.) Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell).

El Sr. Maluquer ha trobat a Llansá la var.

major. B. D. D.

MARGINELLIDAE

Gén. MARGINELLA, Lamark.

milliaria, Linné.

Cataluña (Elena). Llansá (Bofill, Maluquer). Rosas (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Vilasar (Zulueta, Tomás). Masnou (Maluquer). Vilanova (Samá).

Les vars.

flavicans, Requien

pallida, Monterosato y

quadrifasciata, Monterosato

los citan a Llansá el Sr. Bofill y Maluquer.

Philippii, Monterosato.

Llansá (Maluquer). Masnou (Id.) Vilanova (Samá).

mitrella, Risso.

Rosas (Hidalgo, Tomás). Mataró (Salvañá). Vilasar (Tomás).

clandestina, Brocchi
Rosas (Tomás).

Gen. ERATO, RISSO

laevis, Donovan.

Llansá (Bofill, Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Bofill).

CYPRAEIDAE

Gén. CYPRAEA, LINNÉ

achatidea, Gray.

Rosas (Hidalgo). Mataró (Salvañá).

lurida, Linné.

Llansá (Maluquer). Cadaqués (Tomás). Calella (Elena). Mataró (Salvañá). Vilasar (Col. del A.) Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell). Calafell (Samá).

pyrum, Gmelin.

Cadaqués (Tomás). Arenys (Hidalgo). Vilanova (Samá). Sospito que ab aquest nom se ha designat una var. de la *C. achatidea*, Gray. El Dr. Hidalgo en la part descriptiva de'ls «Mol. mar. de Esp. Port y Bal.» (1874) la cita en la localitat esmentada, que no inclou en el catalec que acompanya els seus «Estud. prelim. sobre los mol. terr y mar. de Esp. Port y Bal» (1890) ni en sa magistral «Monogo. esp. viv. gén. Cypraea» (1906).

spurca, Linné.

Cadaqués (Tomás). Vilasar (Hidalgo).

Gén. TRIVIA, GRAY

arctica, Pulteney.

Llansá (Bofill, Hidalgo, Maluquer). Rosas (Hidalgo, Tomás). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá) Vilasar

Zulueta, Tomás). Masnó (Maluquer). Calafell (Samá). Tarragona (Hidalgo).

El Sr. Bofill cita a Llansá la var.

globosa, Wood.

La var.

tripunctata, Requien

es per tot arreu més abundant que'l tipu.

He recullit en la platja de Vilasar un exemplar jove completament blanch, corresponent a la var 1 del Dr. Hidalgo (Monogr. gén. Cypr.)

pulex, Gray.

Llansá (Bofill, Hidalgo, Maluquer). Rosas (Hidalgo, Tomás). Pineda (Tomás). Mataró (Salvañá). Masnou (Maluquer). Badalona (Hidalgo).

Gén. OVULA, Bruguiere.

adriatica, Sowerby.

Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Barcelona Hidalgo, Martorell). Calafell (Samá).

carnea, Poiret.

Llansá (Maluquer). Estarbit, Islas Medas (Salvañá). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Masnou (Maluquer).

La var.

pallida, Réquièn.

la ha trobada a Llansá el Sr. Maluquer.

spelta, Linné.

Llansá (Bofill), Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Barcelona (Hidalgo).

CONIDAE

Gén. CONUS, Linné.

mediterraneus, Br.

Llansà (Bofill, Maluquer). Rosas (Hidalgo, Tomás), Lloret, Pineda (Tomás). Mataró (Salvañá). Vilasar (Zulueta, Tomás). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell). Calafell (Samá).

Las vars.

carinata, B. D. D.*elongata*, B. D. D.*minor*, Monterosato } (C. gallo provincialis, Locard).*oblonga*, B. D. D. (C. submediterraneus, Locard) y*rubens*, B. D. D.

han sigut citades a Llansà per el Sr. Maluquer y la *gallo-provincialis* a Rosas i Pineda per el Sr. Tomás i la *submediterranea* a Cadaqués per el propi autor com especies distintes del tipo.

PLEUROTOMIDAE

Gén. PLEUROTOMA, Lamarck,

gracile, Montagu.

Llansà (Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá).

Aquesta especie y la següent formen part del sub-gènere *Bellardiella*, Tricher.

turricula, Brocchi.

Llafranch (Col. del a.).

virgatum, Bivona.

Barcelona (Martorell).