

alguns exemplars trobats de primer entubi. Las especies reconegudes entre ells, de las quals ne accompanyen altres varies, son la:

Pecopteris Sulziana Ad. Brong. fig. 1.

Voltzia heterophylla Ad. Brong. fig. 2.

com se veu clarament comparant els exemplars ab las figures de las láminas 6 á 14, y ab las de la 40, de la Monografía última citada.

Ademés s' hi reconeixen los géneros *Albertia*, *Æthophyllum*, *Calamites* y varies altres.

No hi ha que dir que es molt convenient buscar bè en aytals jaciments, á fi de poder recullir totas las especies que visqueren de aquella tant llunyana época en nostres voltants, ab lo fi de donar á coneixer al mont científich que las plantas dels boscos de las muntanyas dels Vosgos s'extengueren cap al S. O. de Europa, y vingueren á poblar nostre Principat, arribant fins á las portes mateixes de Barcelona, puig que dit terrer lo tenim representat en lo recó del santuari de la Madre de Deu del Coll, demunt de Vallcarca.

JAUME ALMERA, *Pbre.*

Moluschs marins de Catalunya

Un estudi complert sobre la fauna malacològica de Catalunya está encar per fer; ó millor diré (cometent pot ser una disculpable indiscreció), per publicarse, ja que fá temps que hi treballa un dels malacólechs més entesos de Catalunya, tenint l'esperança de que no trigaré molts temps á poguer disfrutar d' els fruys de son treball, que per cert, per lo que jo he vist, serà una obra acabada y nova en la seva exposició.

Precisament pera aquets treball se m' ha demanat la llista de lo que jo tinch recullit, y al ferla, hi pensat seria interessant per els aymants d' aquesta ciencia qu' hi ha á l' Institució, el tenir noticia avansada d' els marins que posseheixo. Molts d' ells ja han sigut ci-tats en els contats treballs parciais que se han publicat; alguns no ho han sigut encar: aquells, donchs, servirán per comprobació d' el s esmentats treballs, y els últims per la seva adició.

Fora de lo que el Dr. Hidalgo diu en les seves obres, sols tinch esment d' els següents treballs parciais que se han publicat sobre

la fauna malacològica marina de Catalunya: «Catálogo de Moluscos marinos, terrestres y de agua dulce de Mataró», por el Dr. D. Joaquín M.^a Salvaña, en 1889.—«Moluscos marinos de Llansá», por D. Arturo Bofill y Poch, en 1890.—«Moluscos marinos de Llansá», por D. José M.^a Maluquer y Nicolau, en 1903 (Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural).—«Contribution á la faune malacologique maritime de Vilasar de Mar», por D. A. de Zulueta, en 1903 (Butlletí de l' Institució).—«Contribució á la fauna malacològica de Catalunya», per D. Joseph M.^a Maluquer y Nicolau. «Alguns moluschs marins del Masnou», en 1904 (Butlletí de l' Institució).—«Moluschs marins de Catalunya», per D. Joseph M.^a Maluquer y Nicolau. —Cefalopods, any 1906.—Pteropods y Heteropods, any 1907. (Butlletí de l' Institució).

La major part de les espècies que posseheixo han sigut recullidas en lo que s' en diu les Costes de Llevant, ó sia desde Cap de Creus (lindant ja ab Fransa), fins á Barcelona; de les Costes dites de Ponent, ó sia desde Barcelona cap á Valencia, molt poques ne tinch; per axó se 'm va aconsellar per persona competent, que demanés al Sr. Marqués de Samá, quina residencia habitual es Vila-nova y Calafell, si 'm volfia enviar la llista de lo qu' ell tingüés recullit, que ab seguretat ho seria en la major part en aquelles costes: axís ho feu, y dit Sr., ab amabilitat que li agrahexo moltíssim, ha accedit á ma petició, enviantme la llista de sos valiosos re-culls, que al poguerlos juntar ab lo mèu, farà sia més complert el treball, avalorantse en gran manera.

Ab el fí de simplificar, senyalaré ab las inicials (M. de S.) las localitats y especies que no figuraban en la meva llista, senthi en la de dit senyor.

Passaré, donchs, á la enumeració d' espècies, fent avinent que l' ordre que seguiré es el del Dr. Ficher en el seu «Manuel de Conchylologie.»

CEPHALOPODA

Argonauta argo.=Lin.=Pineda.=^(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
^(M. de S.) *Ommastrephes sagittatus*.=Lam.=Vilanova.=Calafell.
Loligo vulgaris.=Lam.=Pineda.=^(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
Sepia officinalis.=Lin.=Pineda.=Vilassar.=^(M. de S.) Vilanova,
Calafell.

- Sepia orbignyana*.=Fer.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *Filliouxi*.=Lafont.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *rupellaria*.=Orbig.=Vilassar.
 (M. de S.) *Sepia Fischeri*.=Lafont.=Vilanova.=Calafell.

PTEROPODA

- Cavolinia tridentata*.=Giml.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.
 (M. de S.) *Cavolinia gibbosa*.=Raug.=Calafell.
 » *vaginella*.=Cantr.=Vilanova.
 (M. de S.) *Cleodora pyramidata*.=Lin.=Vilanova.
 = *Creseis acicula*.=Raug.=Vilanova.=Calafell.

GASTEROPODA

GADINIIDÆ

- (M. de S.) *Gardinia Garnoti*.=Payr.=Vilanova.=Calafell.

ACTEONIDÆ

- Acteon tornatilis*.=Lin.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *globulinus*.=Forbes.=Vilassar.

SCAPHANDRIDÆ

- Scaphander lignarius*.=Lin.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *giganteus*.=Risso.=Pineda.
Cylinchna obtusa.=Mont.=Vilassar.
 (M. de S.) *Cylinchna cylindracea*.=Penn.=Vilanova.=Calafell.
 = » *truncatella*.=Loc.=Calafell.
 = » *acuminata*.=Brug.=Calafell.

BULLIDÆ

- Bulla utricularia*.=Brochi.=Pineda.
 » *striata*.=Brug.=Pineda.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *hydatis*.=Lin.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.

PHILINIDÆ

- Philina Monterrosatois*.=Yoffr.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 » *aperta*.=Lin.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
 (M. de S.) *Philina scabra*.=Mull.=Vilanova.=Calafell.

UMBRELLIDÆ

Umbrella mediterranea. = Lam. = Barcelona.

PTEROCHÉIDÆ

Carinaria mediterranea. = Peron = Pineda.

ATLANTIDÆ

(M. de S.) *Atlanta Peroni.* = Lesmeur. = Calafell.

CONIDÆ

Conus gallo-provincialis. = Loc. = Pineda. = Rosas.

» *mediterraneus.* = Brug. = Pineda. = Lloret. = (M. de S.) = Calafell.

» » *var. rubescens.* = B. D. D. = Vilasar. = Rosas.

» *sub-mediterraneus.* = Loc. = Cadaqués.

Pleurotomia emarginatum. = Donov. = Pineda.

Mangilia Dollfusi. = Payr. = Pineda.

» *Cordieri.* = Payr. = Pineda.

» *reticulata.* = Renieri. = Pineda. = Vilasar = (M. de S.) = Vilanova.

» *purpurea.* = Mont. = var. *Philberti.* = Mich. = Rosas.

» » *var. La Viae.* = Mont. = Rosas.

» » *var. bicolor.* = Risso. = Pineda.

» *decussata.* = Loc. = Pineda.

» *attenuata.* = Montg. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

» *Villiersi.* = Mich. = Pineda.

» *horrida.* = Mont. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

» *secalina.* = Philip. = Pineda.

» *taeniata.* = Desh. = Rosas.

» *linearis.* = Montg. = Rosas.

» *albida.* = Desh. = var. *cærulea.* = Philip. = Vilasar.

(M. de S.) *Mangilia septangularis.* = Mont. = Vilanova.

= » *brachystoma.* = Philip. = Vilanova.

= » *lavigata.* = Philip. = Vilanova.

= » *Vanquelini.* = Payr. = Vilanova.

= » *derelicta.* = Reeve. = Vilanova.

= » *Paciniana.* = Calc. = Vilanova.

= » *concinna.* = Seac. = Vilanova.

= » *elegans.* = Donov. = Vilanova.

CANCELLARIDÆ

(M. de S.) *Cancellaria caucellata*.=Lam.=Vilanova.=Calafell.
 = » *similis*.=Sow.=Vilanova.

MARGINELLIDÆ

Persicula milliacea.=Lam.=(*Marginella milliaria*.=Lin.)=Rosas.
 Vilassar.=(M. de S)=Vilanova.
 » *clandestina*.=Brochi.=Rosas.
 » *triticea*.=Lam.=Rosas.=Vilassar.
 (M. de S.) *Persicula Philippii*.=Mont.=Vilanova.

MITRIDÆ

Mitra ebenus.=Lam.=Rosas.=(M. de S)=Vilanova.
 » *cornea*.=Lam.=Pineda.=Rosas.=Vilassar.
 » *tricolor*.=Gml.=Palamós.=Cadaqués.=Vilassar.
 » *lutescens*.=Lam.=Lloret.=Rosas.
Turricula (*Mitrolumna*) *oliviformis*.=Cantr.=Pineda.
 » (») *olivacea*.=Cantr.=Cadaqués.

FASCIOLARIDÆ

Fusus rostratus.=Olivi.=(*strigosus* Lam).=Pineda.=(M. de S)=
 Calafell.
 » *parvulus*.=Mont.=Pineda.
 » *kobaltianus*.=Mont.=Pineda.
 » *latiroides*.=Mont.=Pineda.=(M. de S)=Vilanova.
 » *pulchellus*.=Philip.=Pineda.=Vilassar.
 » *contrarius*.=Lam.=Pineda.=(M. de S)=Vilanova.
 » *Syracusanus*.=Lin.=Vilassar.

BUCCINIDÆ

Pisana maculosa.=Lam.=Pineda.=Vilassar.=Lloret.
 » *orbignyi*.=Loc.=Cadaqués.=Lloret.=Pineda.
Euthria major.=Loc.=Pineda.=(M. de S)=Vilanova.=Calafell.
 » *cornea*.=Lin.=Vilassar.=(M. de S)=Vilanova.=Calafell.
 » *gracilis*.=Loc.=Cadaqués.

NASSIDÆ

- Nassa graniformis*.=Lam.=Pineda.=Rosas.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
- » *graniformis*.=Lam.=Varietas.=Castelldelfels.
 - » *incrassata*.=Mull.=Pineda.=Vilassar.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
 - » *ambigua*.=Mont.=Pineda.=Vilassar.
 - » *Jouseaumey*.=Loc.=Pineda.
 - » *pigmœa*.=Lam.=Pineda.=Vilassar.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
 - » *cornicula*.=Olivi.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.
 - » *Donavania*=Risso.=Pineda.
 - » *reticulata*.=Lin.=Pineda.=Barcelona.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell
 - » *pellucida*.=Risso.=Pineda.
 - » *nana*=Yem.=Pineda.
 - » *Guernei*.=Loc.=Cadaqués.=Pineda.=Vilassar.
 - » *mutabilis*.=Lin.=Cadaqués.=Rosas.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
 - » *inflata*.=Lam.=Rosas.=Cadaqués.
 - » *globulina*.=Loc.=Rosas.
 - » *Cuvieri*.=Payr.=Barcelona.=Pineda.=Vilassar.=(M. de S.)=Vilanova.
 - » *Bucquoï*.=Loc.=Barcelona.=(M. de S.)=Vilanova.
 - » *Monterrosatoi*.=Loc.=Barcelona.
 - » *Ferusacci*.=Payr.=Barcelona.=(M. de S.) Vilanova=Calafell.
- (M. de S.) *Nassa Ferusacci* var. *elongata*.=Vilanova=Calafell.
 = » » var. *varicosa*.=Vilanova=Calafell.
- Nassa Bourguignati*.=Loc.=Barcelona.=(M. de S.)=Calafell.
- » *elongata*.=Loc.=Barcelona.
 - » *mutabilis*.=Lin.=var. *minor*.=Mont.=Rosas.
 - » *valliculata*.=Loc.=Pineda.
 - » *Lacepedi*.=Payr.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell
 - » *unifasciata*.=Kiener.=Cadaqués=Pineda=Vilassar.=(M. de S.)=Vilanova.
- (M. de S.) *Nassa reticulata*.=Lin.=var. *Poirieri*.=Loc.=Calafell.
 = » *Mabillei*.=Loc.=Vilanova.
 = » *nitida*.=Jeffreir.=Calafell.

COLUMBELLIDÆ

Columbella rústica. = Lin. = Pineda = Vilasar. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

Columbella minor. = Scac. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

» *scripta.* = Lin. = Pineda = (M. de S.) = Vilanova.

MURICIDÆ

Trophon musicatus. = Montg. = Vilassar. = (M. de S.) = Vilanova.

Murex trunculus. = Lin. = Cadaqués = Vilasar. = (M. de S.) = Calafell.

» *brandaris.* = Lin. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

» *brandariformis.* = Loc. = Pineda.

» *conglobatus.* = Mich. = Pineda. = (M. de S) = Calafell.

» *Edwardsi.* = Payr. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

» *Blainvillei.* = Payr. = Pineda. = (M. de S.) = Calafell.

» *aciculatus.* = Lam. = (corallinus. Scac.) = Vilasar. = (M. de S.) Vilanova.

Murex sub-aciculatus. = Loc. = Pineda.

(M. de S.) *Murex brandaris.* = Lin. = var. *trispinosus.* = Loc. = Vilanova.

(M. de S.) *Murex brandaris.* = Lin. = var. *unispinosus* = Calafell.

= » *decusatus.* = Guel. = Vilanova, Calafell.

= » *orrectus.* = Loc. = Vilanova.

= » *nux.* = Reeve. = Vilanova.

Ocinebra Meyendorffii. = Calcaro. = Pineda.

» *craticulata.* = Broch. = Pineda.

» *cinctulifera.* = Lam. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

» *erinacea.* = Lin. = Pineda. = (M. de S) = Vilanova = Calafell.

» *nucalis.* = Reeve. = Pineda = Vilasar.

» *tarentina.* = Lam. = Vilassar. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

» (Hadriana) *Brochii.* = Mont. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

Lachesis minima. = Risso. = Vilassar. = (M. de S.) = Vilanova.

» *mamillata.* = Mont. = Cadaqués. = (M. de S.) = Vilanova.

(M. de S.) *Lachesis turitellata.* = Desh. = Vilanova.

= » *candidissima.* = Philip. = Vilanova.

Purpura hmastoma. = Lin. = Vilasar. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

(M. de S.) *Purpura Barcinonensis.* = Hidalgo. = Barcelona.

CORALLOPHILIDÆ

Corallophilia alucoides.=Blainville.=Cadaqués=Pineda.)

TRITONIDÆ

Triton cutaceus.=Lin.=Pineda=Cadaqués.=(M. de S.)=Vilanova.=Cadaqués.

Triton nodifer.=Lam.=Cadaqués.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

» *corrugatus*.=Lam.=Pineda.=Cadaqués.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

» *curtum*.=Loc.=Pineda.

» » =Loc.=varietas?=Pineda.

» *Danielli*.=Loc.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

Argobuccinum giganteum.=Lam.=Pineda.=(M. de S.)=Calafell.

CASIDIDÆ

(M. de S.) *Casis saburum*.=Brug.=Vilanova.

» *granulosa*.=Bourg.=Pineda.

» *calamistrata*.=Loc.=Pineda.

» *undulata*.=Gml.=Pineda.=(M. de S.)=Calafell.

» » var. *Gmelini*.=Loc.=Calafell.

Morio echinofora.=Lin.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

» » var. *subusculosa*.=(B. D. D.)=Pineda.

» » var. *obsoleta* =(B. D. D.)=Pineda.

» » var. *sólida*.=(B. D. D.)=Pineda.

» » var. *globosa* =(B. D. D.)=Vilassar.

» *mútica*.=Tiberi.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

» *rugosa*.=Lin.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.

» *thyrrhena*.=Chern.=Pineda.

(M. de S.) *Mario Bucquoyi*.=Loc.=Vilanova.=Calafell.

DOLIDÆ

(M. de S.) *Dolium galea*.=Lin.=Vilanova.=Calafell.

CYPRIDÆ

Ovula carnea.=Lam.=Pineda,

» *adriatica* =Sow.=Pineda.=(M. de S.)=Calafell.

Cypraea spurca =Lin.=Cadaqués.

» *pirum*.=Gml.=Cadaqués.=(M. de S.)=Vilanova.

Cypraea lurida.=Lin.=Cadaqués.=(M. de S.)=Calafell.

- » (trivia) *europaea*.=Vilasar.=(M. de S.)=Calafell.
- » » *Jouseaumey*.=Loc.=Vilasar.=Rosas.
- » » *pulex*.=Sol.=Pineda.=Rosas.
- » » *Mollerati*.=Loc.=Pineda.

Erato lœvis.=Donov.=Pineda.

CHENOPODIÆ

Chenopus bilobatus.=Loc.=Pineda.

- » *pespelecani* =Lin.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
- » *serresianus*.=Mich.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

CERITHIDÆ

Triforis perversa.=Lin.=La Escala.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

Cerithium muritis.=Anton.=Cadaqués.

(M. de S.) *Cerithium protractus*.=Biv. fili =Vilanova.=Calafell.

- = » *Servaini*.=Loc.=Vilanova.=Calafell.
- = » *Bourguignati*.=Loc.=Cadaqués.
- » *rupestris*.=Risso.=Rosas.
- » » var. *minor* =B. D. D.=Pineda.
- » » var. *attenuata*.=B. D. D. =Cadaqués.
- » » var. *plicata*.=B. D. D.=Cadaqués.
- » *provincialis*.=Loc.=Cadaqués.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
- » *lividum*.=Reig.=Cadaqués.
- » *Masiliensis*.=Loc.=Cadaqués.
- » *stromaticum*.=Loc.=Cadaqués.
- » *renovatum*.=Mont.=Pineda.=Cadaqués.
- » *vulgatum*.=Brug.=Pineda.=Vilassar.
- » » var. *hirta*.=B. D. D.=Cadaqués.
- » » » *tuberculata* =Philip.=Pineda.
(M. de S.)=Vilanova=Calafell.
- » » » *spinososa*.=B. D. D.=Vilassar.
- » » » *alucaster*.=Brochi.=Pineda.
(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.

Bittium Latrelly. = Payr. = Cadaqués = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.

- » *reticulatum.* = Da Costa. = Pineda.
- » » *var. exigua.* = Mont. = Rosas.
- » *paludosum.* = Mont. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.
- » *lacteum.* = Philip. = Rosas.
- » » *var. tessellata.* = B. D. D. = Vilassar.

(M. de S.) *Bittium scabrum.* = Olivi. = Vilanova.

- = » *Afrum.* = Damilio et Saudri. = Vilanova.
- = » *Jadertinum.* = Brusina. = Vilanova.
- = » *persillum?* = Yeffr. = Vilanova.

Cerithiopsis = *tuberculatus.* = Montg. = Masnou. = (M. de S.) = Vilanova.

(M. de S.) *Cerithiopsis minima.* = Brusina. = Vilanova.

VERMETIDAE

Vermetus triquierter. = Bivona. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova. = Calafell.

- » *erroneus.* = Montg. = Pineda.
- » *Cuvieri.* = Risso. = Vilassar. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.
- » *subcancellatus.* = Bivona. = Rosas. = (M. de S.) = Vilanova. = Calafell.
- » *cristatus.* = Brondi. = La Escala.
- » *arenarius.* = Lin. = Pineda.
- » *glomeratus.* = Lin. = Rosas.

Tenagodes engina. = Lin. = Pineda.

TURRITELLIDAE

Turritella comunis. = Risso. = Pineda. = (M. de S.) = Vilanova = Calafell.

- » » *var. soluta.* = B. D. D. = Pineda.
- » » *var. nivea.* = B. D. D. = Pineda.
- » » *var. obsoleta.* = B. D. D. = Pineda.
- » *mediterranea.* = Montg. = Pineda.
- » *triplicata.* = Brochi. = Rosas. = Vilasar.

(M. de S.) *Turritella turbona.* = Monot. = Vilanova = Calafell.

- = *Mathilda retusa.* = Brug. = Vilanova.

(Continuarà)