

# Fauna ictiológica de Catalunya

---

Catálech rahonat dels peixos  
observats en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.<sup>a</sup> GIBERT

(Continuació)

Sub-familia dels SYNGNATHINI.

Género, SYNGNATHUS.

*Syngnathus rubescens*, Riss.

Syn.: *Syngnathus rubescens*, Kaup, A. Dumer., Canestr.; *Siphostoma rubescens*, CBp.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

*Syngnathus tenuirostris*, Rathke.

Syn.: *Syngnathus tenuirostris*, Nordmann, Kaup, A. Dumer., Canestr.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

*Syngnathus Ethon*, Riss.

Syn.: *Siphostoma Ethon*, CBp.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

*Syngnathus Abaster*, Riss.

Syn.: *Syngnathus acus*, Riss.; *Syngnathus Abaster*, Kaup, A. Dumer., Günth., Canestr.; *Siphostoma Abaster*, CBp.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Catalunya.



Género, SIPHONOSTOMA.

*Siphonostoma argentatum*, A. Dumer.

Syn.: *Siphonostomus typhle*, Canestr.; *Siphonostomus argentatus*, Kaup; *Syngnathus argentatus*, Pallas, Ratkke, Nordmann.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Espècie nova per Catalunya. Bastant rara.

*Siphonostoma Rondeletii*, Kaup.

Syn.: *Syngnathus viridis*, Riss.; *Syngnathus Rondeletii*, Bel.; *Siphonostoma Rondeletii*, Canestr., A. Dumer.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona; Musich, Barcelona; Serp d'en terra ó de costa, Costa de Llevant; Peix bade Menorca.

Var. *Siphonostoma pyrois*, A. Dumer.

Syn.: *Syngnathus pyrois*, Riss.; *Siphonostomus pyrois*, Kaup.

Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona; Musich, Barcelona; Serp d'en terra ó de costa, Costa de Llevant.

Sub-família dels NEROPHINI.

Género, NEROPHIS, RAFIN.



*Nerophis lumbriciformis*, Bp.

Syn.: *ACUS lumbriciformis aut serpentinus*, Willugh.; *Nerophis lumbriciformis*, Kaup, A. Dumer., Günth.

Nom vulgar: Serpeta, Tarragona. Espècie nova en el Mediterrà de la qual ne servem un exemplar, l'únic que havem vist, pescat á l'artet el primer de Abril de 1911.

*Nerophis Ophidion*, Bp.

Syn.: *Syngnathus Ophidion*, Linn., Riss.; *Scyphius littoralis*, Riss.; *Nerophis ophidion*, Kaup, A. Dumer., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Serpeta, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

El *Siphostoma acus*, L. que cita en el seu Catàlech en Sanchez Comendador, si es el *Syngnathus acus*, L., devém confesar que no l'havém pogut trobar, será tal vegada alguna de les especies suara citades.



## Ordre dels PLECTOGNATHS.

Sub-ordre dels GYMNODONTS, Cuv.

Familia dels ORTHAGORISCIDÆ.

Género ORTHAGORISCUS.

*Orthagoriscus Mola*, Schneid.

Syn.: *Diodon Mola*, Pallas; *Orthagoriscus spinosus*, Bl. Schneid., Cuv., Gatchet; *Mola aculeata*, Kölreuter; *Mola aspera* CBp.; *Cephalus orthagoriscus*, Riss.; *Cephalus mola*, Riss.; *Orthagoriscus mola*, Lacep., Günth., Canestr.; *Tetrodon mola*, Linn., Bloch; *Luna ó mola*, Salvian., Duham, Rond.

Nom vulgar: Bot, Barcelona, Tarragona. Els magres y'ls budells d'aquest peix son molt estimats dels gurmets.

En 18 de Juny de 1910 l'art de la Platja del Miracle (Tarragona) en un sol vol n'agafá tretze y altres tants al día següent y n'havém vist de tan grossos y vells que les barques no'ls poden issar sobre cuberta y tenen de remolcarlos y treurels arrastrats per cavalleríes; el cos d'alguns d'ells está recubert de vistoses algues y moluschs com el plá o'ls fons bruts d'un vaixell.

## Sub-ordre dels SCLERODERMS.

Familia dels BALISTIDÆ.

Género, BALISTES, Linn.

*Balistes capriscus*, Linn.

Syn.: *Balistes lunulatus*, Riss.; *Balistes Buniva*, Lacep., Riss.; *Balistes capriscus*, Gml., Agass., Günth., CBp., Canestr., Hollard, Lacep., Riss.; *Capriscus*, Salvian., Willugh.; *Caper*., Salvian.; *Pore*, Rond.

Nom vulgar: Ballesta, Tarragona. Especie rara. Servem la pell d'un d'aquests peixos agafat á l'almadrava que's calava anys enrera á la punta de Pó-roig del roquer de Salou que ben bé podria ferse servir de capell, y pescat á l'art prop de la Torra de la Mora á 6 de Maig de 1911 n'adquirirem un altre exemplar que servem preparat.

## Ordre dels CHORIGNATHS.

Sub-ordre dels ACANTHOPTERYGIS.

Tribu dels ACANTHOPTERYGIS JUGULARS.

Familia dels TRACHINIDÆ.

Género, URANOSCOPIUS, Linn.

*Uranoscopus scaber*, Linn.



Syn.: *Uranoscopus scaber*, Cuv. et Valenc., Cuv., Guichen., Lacep., Riss., Bloch, Günth., CBp., Canestr.; *Uranoscopus*, Salvan.; *Callionimus sive uranoscopus*, Bell.

Nom vulgar: Rata, Tarragona, Barcelona; Salteperdisa, Rata, Menorca.

Género, TRACHINUS, Arted.

*Trachinus vipera*, Cuv.

Syn.: *Viper Weever*, Couch; *Trachinus vipera*, Günth., CBp., Canestr., Cuv. et Valenc.; *Araneola*, Duham.

Nom vulgar: Aranyó. Espécie no citada en cap Catálech de peixos de Catalunya pero coneguda de nostres pescaires.

*Trachinus draco*, Linn.

Syn.: *Trachinus vividus*, Lacep.; *Trachinus draco*, Cuv. et Valenc., Günth., CBp., Canestr., Riss.; *Vive*, Duham, Rond.; *Draco marinus*, Bell.

Nom vulgar: Aranya, Barcelona, Tarragona; Aranya blanca, Dragó, Menorca.

*Trachinus radiatus*, Cuv.

Syn.: *Trachinus draco*, Brunnich; *Trachinus radiatus*, CBp., Günth., Canestr.; *Trachinus lineatus*, Bel.

Nom vulgar: Aranya, Tarragona; Aranya capsuda, Barcelona; Aranya de cap negre, Menorca.

*Trachinus araneus*, Cuv.

Syn.: *Draco major*, Salvan. Willugh.; *Trachinus araneus*, CBp., Günth., Canestr., Agass.

Nom vulgar: Aranya, Barcelona, Tarragona; Aranya fragata, Menorca.

Les punxades de les Aranyes ocasionen greus accidents: inflamacions, eixidures (flemons) y á vegades erisipeles gangrenoses (flemons difusos). Segons els pescaires son més verinoses en lluna nova y amb les correnties de llevant.

Familia dels BLENNIIDÆ.

Género, BLENNIUS, Arted.

*Blennius Pavo*, Riss.

Syn.: *Ichthyocoris Pavo*, CBp.; *Blennius galerita*, Lacep.



Riss.; *Blennius pavo*, Günth., Canestr., Cuv. et Valenc.; *Galerita*, Rond.

Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Barcelona; Futarra, Bavosa, Costa de Llevant; Gallerbu, Menorca.

*Blennius palmicornis*, C. V.

Syn.: *Blennius Pholis*, Riss.; *Blennius sanguinolentus*, Pallas, Günth.; *Blennius palmicornis*, CBp., Canestr.

Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Llepissós, Barcelona; Futarra, Bavosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.

*Blennius Cagnota*, Valenc.

Syn.: *Blennius varus*, Günth.; *Blennius vulgaris*, Günth., Canestr.; *Ichthyocoris anticulus*, CBp.; *Ichthyocoris Cagnota*, CBp.; *Ichthyocoris varus*, CBP.; *Blennius alpestris*, Blanch.; *Blennius Cagnota*, Heckel et Kner, Cuv. et Valenc., Blanch.; *Salarias varus*, Riss.; *Blennius sujeffianus*, Riss.

Nom vulgar: Barb caní, Comarques gironines. Espècie nova per Catalunya, més ben dit, no indicada en cap Catàlech de peixos de Catalunya.

En el Laboratori ictiogènich del Park de la Ciutadela de Barcelona 'ns la mostrà d'aquesta procedència 'l seu director en Francesch d'A. Darder.

*Blennius gattorugine*, Lacep.

Syn.: *Gattorugine*, Couch, Willugh.; *Blennius gattorugine*, Riss., Cuv. et Valenc., *Guichen*, *Brunnichii*, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Dormilega roija ó de fang, Tarragona; Capsigrany, Barcelona; Futarra, Babosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.

*Blennius tentacularis*, Brunn.

Syn.: *Blennius Brea*, Riss.; *Blennius cornutus*, Riss.; *Blennius punctulatus*, Riss.; *Blennius tentaculatus*, Lacep., Riss.; *Blennius tentacularis*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Barcelona; Futarra, Babosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.



*Blennius ocellaris*, Linn.

Syn.: *Blennius vel cæpola*, Bell.; *Blennus*, Salvian.; *Blennus Salviani*, Willugh.; *Blennius ocellaris*, Bloch, CBp., Günth., Canestr., Lacep., Riss., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Ase mossegai-re, Barcelona; Futarra, Bavosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.

*Blennius Erythrocephalus*, Riss.

Syn.: *Ichthyocoris rubriceps*, CBp.; *Blennius rubriceps*, Cuv. et Valenc.; *Blennius erythrocephalus*, Günth., Canestr., Riss.

Nom vulgar: Dormilega de cap roig, Tarragona; Capsigrany, Barcelona; Futarra, Babosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.

*Blennius Sphinx*, Valenc.

Syn.: *Blennius sphinx*, CBp., Günth., Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Dormilega petita ó de roca, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Blennius inæqualis*, Valenc.

Syn.: *Blennius inæqualis*, Cuv. et Valenc., CBp.

Nom vulgar: Dormilega, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

Servém tres exemplars recullits en 1.<sup>er</sup> d'Agost de 1910 d'una espècie nova ó varietat de l'espècie anterior, però sense'ls tentàculs de les celles y dels forats nassals. Tenen 0,04 m. de llarg y llur pell no es tan llepissosa; llur color á poca diferencia es el mateix y la dorsal es desigual, amb el mateix número de ratjts forts y molls, així com l'anal y les ventrals, emprò la caudal te més de deu ratjts. Les peçes dentaries, dalt y baix, son iguales. Podrien ser també petits exemplars de la *Blennius basiliscus*, Valenc.