

ARACHNIDS

Chelicer cimicoides. F.—Sobre las fullas de las canyas. Besós.

Phalangium opilio. L.—Abundant entre las gramíneas y demés plantas baixes en els llochs humits.

Thomisus onostus. Walk.—Dos exemplars trobats entre las fullas de la INULA VISCOSA.

Argiope lobata. Pal.—Llochs assoleyats prop de S. Pere Martir.

Epeira diademata.—Aquesta hermosa especie es bastante numerosa per tots els voltants.

Tetragnatha extensa, L.—Teixint sa xarxa entre las plantas de las vores del Bogatell.

Drassus lapidosus, Walk.—Sota las pedras; Vallcarca y Tibidabo.

CRUSTACIS

Portunus puber, L.—A n' el Port.

Dromia vulgaris, M. Edw.—Junt ab l' anterior. Comú.

Ligia oceanica, L.—Abundant sobre las rocas de las escolleras.

Oniscus murarius.—Cuv. Per tot arreu. Comú.

Sphaeroma marginatum. M. Edwr.—Comunissim entre las rocas de la costa.

Sphaeroma serratum, Fabr.—Ab l' anterior, pero molt escàs.

Chelura terebrans, Phil.—Entre las algas que tapisan els costats sumergits dels molls del port.

Talitrus saltator. K'ein.—Sota els detritus deixats per las onas; platjas del Poble Nou y Can Tunis. Molt abundant.

NOVAS

Nostre local.—Des de l 1.^{er} de Febrer del corrent any, la «Institució Catalana d' Història Natural» queda instalada en el 1.^{er} pis del n.^o 10 del carrer del Paradís en aquesta ciutat, en un espayós local arreglat expressament per la «Institució», ahont s'hi arreglarà comodament, el Museu y Biblioteca, ademés d'una sala pera preparar, etc. Actualment s'estan redactant els reglaments del Museu y Biblioteca, de la «Institució» que's publicarán en un dels vinents números. Interinament, el local estarà overt als socis de 3 á 5 de la tarde els dias de feina, y de 11 á 1 els dias de festa.