

APORTACIÓ AL CONEIXEMENT DELS FONGS DEL MARESME (CATALUNYA)

per A. Rocabruna

Gran Via 111 Atc. 1.^o Premia de Mar (Barcelona)

RESUM:

Catàleg parcial dels fongs observats entre 1979-1984 al SE del Maresme, en una zona de sòls àcids, poblada de pinedes, brottes acidófiles i alzinars, en el domini del *Viburno-Quercetum ilicis*, en llocs més aviat baixos (entre 100 i 500 m s.m.) i no molt allunyats de la costa. Hom cita en total 322 espècies, que comprenen Mixomicets, Ascomicets i Basidiomicets. De totes les citacions es conserven diapositives, i d'una part del material estudiat en conservem testimonis secs en herbari.

Contribution à la connaissance des champignons du Maresme (Catalogne, NE de l'Espagne). RESUMÉ.

Catalogue partiel des champignons observés entre 1979 et 1984 dans le SE de la région du Maresme (NE de Barcelone), dans une région de sols sablonneux, acides, peuplée de pinèdes, de broussailles acidophiles et de chênaies d'yeuses, dans l'aire potentielle du *Viburno-Quercetum ilicis*, dans des lieux plutôt bas (entre 100 et 500 m s.m.) et proches de la côte. L'on y rapporte 316 espèces, quelquesunes pas ou peu connues de la Catalogne. L'on conserve en herbier une partie du matériel base des citations, ainsi que des diapositives de chacune des espèces.

Introducció

La comarca on més recerques de bolets hem portat a terme alguns membres d'aquesta Societat, per la quantitat d'espècies que presenta i la proximitat de la Ciutat i dels llocs de residència d'alguns de nosaltres, es la del Maresme (NE de Barcelona).

El territori estudiat comprèn principalment els termes municipals d'Alella, Teià, Sant Pere de Premià, San Genís de Vilassar (ara Vilassar de Dalt), Argentona, Cabrils, Òrius i Dosrius. No obstant, algunes prospeccions han estat fetes en terrenys que hi llinden, pertanyents a Vallromanes, La Roca, Cabrera de Mar i Arenys de Munt.

El paisatge vegetal actual de la comarca visitada és el d'una magra brolla d'estepes i brucs, amb una superfície arbrada amb pins i alzines que representa el 50 % del territori. Les estadístiques oficials evaluen la riquesa forestal del Maresme en més del 80 % de coníferes i menys del 20 % de planifolis.

El pi pinyer (*Pinus pinea*), és el que predomina entre les primeres. Després, en inferior abundància, trobem el pí pinastre (*Pinus pinaster*), pí blanc (*Pinus halepensis*) i plantacions d'espècies importades, de creixement ràpid, com el pí insigne (*Pinus radiata*).

Entre els segons, l'almazanera (*Quercus ilex*), és el més important, seguit a les soleies de les sureres (*Quercus suber*) i també, en algunes obagues, de castanyers (*Castanea sativa*). Un arbust abundant és l'arboç (*Arbutus unedo*). A la vora de les rieres hi trobem plantacions de pollanques (*Populus x deltoidea*), de plàtan (*Platanus x hybrida*) i de verns (*Alnus glutinosa*).

Els sòls estan classificats com a bruns àcids meridionals i les condicions climàtiques són d'una temperatura mitjana anyal de més de 15°, amb molt pocs dies de gelades invernales i una pluviositat, en aquests darrers anys, entre 600 a 650 mm, molt irregularment repartida al llarg dels dotze mesos.

L'altitud dels llocs explorats varia dels 100 als 550 m s.m.

Després de quatre anys de visitar-la periòdicament, hem cregut que podria tenir interès relacionar, en ordre botànic, les espècies trobades que ens ha estat possible d'identificar.

Disposem els grans grups per ordre taxonòmic. En cada un d'ells, les famílies van per ordre alfabètic, excepte als Agaricals, en què, tant les famílies com els gèneres apareixen en el mateix ordre que a MOSER (1980). Dins de cada gènere, les espècies van per ordre alfabètic.

Al costat de cada espècie hem assenyalat la localització, utilitzant el mapa U.T.M. escala 1: 50.000. Quan ha estat possible, hem afegit un altre dígit, ço que comporta una aproximació de 100 m.

Com a indicació de l'abundància, a la zona, d'una espècie determinada, hem emprat les abreviatures següents: CCC = molt comú, CC = força comú, C = freqüent, R = relativament rar i RR = molt rar.

De totes les espècies, en tenim diapositives preses en el seu hàbitat i de les assenyalades amb una E, també en guardem material sec, corresponent a una o més collites.⁽¹⁾


Hem dut a terme les prospeccions amb el company de la Societat i amic Manuel Tabarés. Si en algun cas no és així, figura, al costat, el nom del recol·lector.

Les dades d'ecologia que donem, són les que es dedueixen de les nostres observacions i representen una aportació a l'ecologia general de l'espècie.

Aquest inventari és parcial. Forçosament hem passat per alt més d'una espècie crítica, per les dificultats de determinar-la amb certesa. Voldríem, però, que servís d'estímul perquè els nostres consocis es decidissin a publicar les seves aportacions a la flora fúngica de Catalunya, com a mínim les que corresponen a les seves identificacions més segures o a les troballes recolzades en un material verificable.

Ens proposem de fer noves aportacions al catàleg del Vallès Oriental (Montseny i Montnegre inclosos), al Tarragonès i als Pirineus lleidetans i gironins, per tal de donar a conèixer les prop de vuit-centes espècies que portem reconegudes i fotografiades fins ara.

⁽¹⁾ Anomenem *collita* al conjunt dels carpòfors d'una espècie collits en un mateix punt i que, molt probablement, han estat produïts per un mateix miceli i, per tant, presenten una considerable homogeneïtat genètica.



MIXOMICETS

Fam. ENTERIDIÀCIES

Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr.

CC. Sobre fusta de pi tallat. *Dosrius*, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508047, 12-82, i en altres llocs i dates.

Lycogala epidendron (Micheli) Fr.

C. Sobre fusta tallada. *La Roca*, vora can Palauet de Parpers. Alt. 230 m s.m. UTM DG 465047. 11-80.

Fam. ESTEMONITÀCIES

Stemonitis fusca Roth.

CC. Soques. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5406. 10-81, i d'altres llocs i dates.

Fam. FISARÀCIES

Leocarpus fragilis (Diks.) Rostaf.

CC. Sobre acíules de *Pinus pinea*. Argentona, riera de Clarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG 487013. 3-82, i en d'altres llocs i dates.

Fam. TRIQUIÁCIES

Arcyria denudata (L.) Wetst.R. A terra, sobre residus vegetals, al peu d'una soca vella. *Canyamars*, vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5304. 1-83. E.**Trichia scabra** Rostf.R. Sobra fulles mortes de planifolis. *Dosrius*. Vora torrent del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 510060.

ASCOMICETS

Fam. DERMATEÀCIES

Mollisia ligni (Desm.) Karst.R. Sobre branquillons de planifoli molt humits. *Òrrius*, torrent vora Can Blanc. Alt. 300 m s.m. UTM DG 460004. 3-83.

Fam. ESFERIÀCIES

Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grév.CC. Sobre brancalls en descomposició i fusta tallada. *Canyamars*, vora can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5304. 2-82, i en d'altres llocs i dates.

Fam. GEOGLOSSÀCIES

Leotia lubrica Scop. ex Fr.R. Entre molsa. *Teià*, vora torrent Colomer. Alt. 220 m s.m. UTM DF 4196. 11-80.

Fam. HELOCIÀCIES

Bisporella citrina (Batsch. ex Fr.) Korf. & Carpt.CC. Sobre fusta morta. *Dosrius*, corredor. Alt. 460 m s.m. UTM DG 5406. 1-83, i en altres llocs i dates.

Fam. HELVEL-LÀCIES

Gyromitra esculenta Pers. ex Fr.RR. En una pineda de *Pinus pinaster*, a terra, al marge del camí. *Dosrius*, camí a Colònies Forestals. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5006. 23-3 80. E. Exemplars petits de 5 × 4 cm.**Helvella elastica** (Bull.) Boud.R. Pineda de *Pinus pinaster* amb herba, lloc molt humit. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DH 509049. 11-80.**Helvella crispa** Scop. ex Fr.CC. En un marge del camí, sobre sauló. *Canyamars*, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 54-6, i en altres llocs i dates. En especial, l'hivern de 1983 ha estat molt abundant arreu. E.

Helvella sulcata Afz. ex Fr.

CC. En pinedes principalment. Argentona, riera de Clarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG 486014. 2-12-79. i en d'altres dates i llocs. E.

Helvella solitaria (Karst.) Karst.

CC. Entre acíules de *Pinus halepensis*. Dosrius, vora cementiri. Alt. 170 m s.m. UTM DG 501052. 13-3-80, i en d'altres llocs i dates. E.

Leptopodia atra Holmsk ex Fr.

R. Marge de pista forestal, entre pins i alzines. Vilassar de Dalt, vora can Vehils. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4499. 12-83. E.

Fam. HUMARIÀCIES

Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel.

CC. En obagues, sobre terra sorrenca. Canyamars, vora riera, Alt. 200 m s.m. UTM DG 548063. 12-83, i en d'altres llocs i dates.

Cheilymenia theleboloides (A. & S. ex Fr.) Boud.

C. Sobre restes vegetals en descomposició. Argentona, riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 4801. 2-82. E.

Geopyxis carbonaria (A. & S. ex Fr.) Sacc.

R. Sobre carbó vegetal. en una pineda de *Pinus pinaster*. Dosrius, vora riera del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.

Melastiza chatteri Boudier

C. Terra nua molt humida. Canyamars, vora la riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 548063. 12-83. Al costat d'*Aleuria aurantia*.

Scutellinia scutellata (L. ex Fr.) Cooke

C. A terra, entre restes vegetals, Dosrius, riera, vora pi de la Teula. Alt. 170 m s.m. UTM DG 5006. 3-82.

Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte.

R. Entre restes vegetals, en terra molt humida. Dosrius, vora la riera. Alt. 160 m s.m. UTM DG 506048, 5-82.

Sepultaria sumneriana (Cke.) Mass.

R. Entre capes d'acíules de *Cedrus*, en un viver d'arbres ornamentals. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004. 4-82. E.

Fam. MORQUEL-LÀCIES

Morchella conica Fr. ex Pers.

C. Entre trossos de guix, en un viver d'arbres. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004. 4-81. E.

Morchella esculenta Pers.

R. Entre l'herba, marge de la carretera. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5107. 3-81. E.

Fam. NECTRIÀCIES

Hypomyces chrysospermus Tul.

CC. Parasitant espècies de la fam. Boletàcies. *Orrius*, vora coll de Gironella. Alt. 410 m s.m. UTM DF 4799. 12-83.

Hypomyces lateritius Fr.

C. Parasitant *Lactarius deliciosus*. *La Roca, Santa Agnès de Malanyanes*, Urbanització Sant Carles. Alt. 270 m s.m. UTM DG 4706. 11-82.

Fam. PEZIZÀCIES

Sarcosphaera eximia (Dur. et. Lev.) R. Maire (= *S. crassa* Santi ex Steudel) Panzar
R. Entre acíules de *Pinus pinea*. *Dosrius*, darrera el Castell, Alt. 280 m s.m. UTM DG. 1-3-84. E.

Peziza badio-confusa Korf

CC. En la terra, camins, vora planifolis. *Canyamars*, vora Can Galzerà. Alt. 230 m s.m. UTM DG 543065. 3-81, i en altres llocs i dates. E.

Peziza echinospora Karst. (= *P. anthracophila* Dennis)

R. Sobre carbó vegetal, en una pineda de *Pinus pinaster*, *Dosrius*, vora riera del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.

Peziza domiciliana Cooke (= *P. adae* Cooke)

R. Entre runes. *Dosrius*, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 1-84. E.

Peziza praetervisa Bres.

C. Sobre carbó vegetal, en una pineda de *Pinus pinaster*. *Dosrius*, vora riera del Vipel, Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.

Fam. SARCOSCAFÀCIES

Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb.

C. Branquillons, a l'hivern, vora l'aigua, fins en el glaç. *Dosrius*, vora riera. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004. 1-82. E.

Plicaria leiocarpa (Currey) Boud.

R. Sobre carbó vegetal, en una pineda de *Pinus pinaster*, *Dosrius*, vora riera del Vipel, Alt. 200 mm. m.s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.

HETEROBASIDIOMICETS GELATINOSOS

Hirneola auricula-judae (Bull. per St. Amans.) Berk. (= *Auricularia a-j* St. Amans.)

R. Sobre brançals de *Quercus suber*. *Dosrius*, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 516082. 4-81 E.

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.

C. Sobre arbres vius o morts. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508048. 10-81.

Exidia glandulosa Fr.

R. Sobre brancalls de planifolis. Òrrius, vora Can Altafulla. Alt. 250 m s.m. UTM DG 475002. 10-83.

Tremella mesenterica Retz. ex Hoak.

C. Sobre fusta morta. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.

Tremella foliacea (Curt. ex Fr.) Karst.

R. Sobre una soca. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 515085. 11-82.

Auriculariopsis ampla (Lév.) Marie (= *Cyphella a.* Lév.)

RR. Sobre branquillons de *Populus*, vora l'aigua. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 542046. 4-81. Espècie molt interessant, que passa desapercebuda degut a la seva mida petita, en assecar-se molt depressa quan disminueix el grau d'humitat. E.

Dacrymyces stillatus Nees ex Fr. [= *D. deliquescens* (Méret) Duby]

CC. Sobre fusta en putrefacció. Dosrius, Corredor, vora Can Bosch. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 11-83.

BASIDIOMICETS

Ordre AFIL·LOFORALS

Stereum hirsutum (Wild.) Persoon

CC. Sobre fusta de planifolis en putrefacció. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 380 m s.m. UTM DG DF 4799. 12-83, i en molts altres llocs i dates.

Stereum rugosum (Persoon) Fr.

CC. Sobre soques de planifolis. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.

Thelephora terrestris (Ehrhart) Fr.

CC. En les arrels o vora soques d'arbres diversos. Òrrius, vora Coll de Gironella. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4799. 11-83.

Merulius tremellosus (Schrad.) Fr.

C. Sobre una soca de *Pinus pinaster*. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 1-84.

Fam. CLAVARIÀCIES

Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner.

R. sota planifolis, a l'obaga, entre molses. Vilassar de Dalt vora Can Vehils. Alt. 360 m s.m. UTM DF 4498. 12-83.

Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk

CC. En bosc mixt. Argentona, Urbanització Las Ginesteres. Alt. 150 m s.m. UTM DG 4803. 12-83, i en altres llocs i dates. E.

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk.

C. En bosc mixt. Al mateix lloc i data que l'espècie anterior. E.

Clavulina cristata (Fr.) Schroet.

C. Pinedes. Argentona, riera Clarà. Alt. 110 m s.m. UTM DG 486012. 1-81, i en altres llocs i dates.

Clavaria cinerea Bres.

C. En bosc mixt. Dosrius, vora torrent del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 2-84. E.

Clavulina rugosa (Fr.) Schroet.

CC. Pinedes. Argentona, vora riera Clarà. Alt. 110 m s.m. UTM DG 487012. 3-81, i en altres llocs i dates. E.

Ramaria gracilis (Fr.) Quél.

C. Boscos, entre herba. Vilassar de Dalt vora La Molinera. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4398. 10-82. Petita ramària amb olor d'anis.

Ramaria stricta (Fr.) Quél.

C. Sota planifolis, sobre humus. Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5506. 11-82. Petita ramària de carn molt amarga.

Sparassis crispa Wulf. ex Fr.

RR. En la base d'un *Pinus pinea*. Dosrius, vora Urb. Esmeralda. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5208. 10-82. E.

Fam. CANTAREL·LÀCIES

Cantharellus cibarius Fr.

CC. Sota fulles de planifolis. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5307. 8-80, i en altres llocs i dates.

Craterellus cinereus Pers. ex Fr.

RR. Al peu d'un tronc descompost de planifoli. Dosrius, Corredor. Alt. 460 m s.m. UTM DG 5308.

Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.

C. Boscos de planifolis, llocs força humits. Dosrius, vora Coll d'Argila Alt. 420 m s.m. UTM DG 541078, i en altres llocs i dates. E.

Cantharellus lutescens Pers. ex Fr.

C. En pinedes, entre la molsa. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 546080, i en altres llocs i dates. E.

Fam. HIDNÀCIES

Hydnellum zonatum (Pers. ex Schw.) Banke

C. Entre acícles de *Pinus pinea*. Òrrius, camí de Can Altafulla. Alt. 300 m s.m. UTM DG 470005. 12-83.

Hydnellum ferrugineum (Fs. ex Fr.) P. Karst.

CC. Entre acícles, en pinedes. Dosrius, vora castell. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5107.12-83, i en altres llocs i dates.

Hydnellum repandum L. ex Fr.

R. Boscos diversos. Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m. UTM DG 4501. 11-81. E.

Hydnus rufescens (Pers.) Fr.

CC. Pinedes. Òrius, vora Ca l'Isidret. 290 m s.m. UTM DG 4600. 12-82. E.

Phellodon niger (Fr. ex Fr.) Karst.

C. En pinedes. Argentona, Las Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4803. 12-83.

Sarcodon imbricatum (L. ex Fr.) P. Karst.

R. Pinedes. Argentona, carretera Dosrius, vora Can Collet. Alt. 140 m s.m. UTM DG 4905. 16-12-79. E.

Fam. POLIPORÀCIES

Apoxona mitida (Dirr. Mont.) Donk [*Hexogona u Mont.*].

RR. Sobre soca de *Quercus ilex*. Dosrius, vora Can Bosch. Alt. 450 m s.m. UTM DG 538080. 3-84. E.

Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.

C. En les soques de vells pollancres tallats. Canyamars, vora fons de Can Guitart. Alt. 200 m s.m. UTM DG 543045. 5-81, i en altres llocs i dates.

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. (= *Trametella extenuata* Dur. et Mont.) Domanski.

R. en les soques de vells pollancres tallats. Canyamars, fons de Can Guitart. Alt. 200 m s.m. UTM DG 543045. 7-82.

Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murr.

C. A terra, sobretot en llocs cremats. Òrius, camí de Cabrils. Alt. 370 m s.m. UTM DF 477998. 12-83, i en altres llocs i dates.

Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Quél.

CCC. Sobre fusta morta. Dosrius, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508048. 3-82, i en altres llocs i dates. E.

Dichomitus campestris (Quél.) Dom & Orlicz.

C. Sobre brançals de planifolis. Vilassar de Dalt. Vora La Molinera, Alt. 350 m s.m. UTM DF 4398. 10-82.

Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk (= *Irpea violaceus* (Pers.) Quél.).

CC. Sobre brançals i arbres morts, de *Quercus suber*. Òrius. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 6-80, i en altres dates i llocs.

Ganoderma lucidum (Curt. ex Fr.) Karst.

CCC. Al peu d'arbres o fusta enterrada. Dosrius, Corredor. Alt. 480 m s.m. UTM DG 5407. 9-83, i en molts altres llocs i dates. E.

Laetiporus sulphureus (Bull, ex Fr.) Murr.

R. Sobre *Ceratonia siliqua*. Cabrera de Mar, carretera d'Argentona. Alt. 50 m s.m. UTM DF 502973. 11-83.

Phaeolus shweinitzii (Fr.) Pat.

R. A. terra, en pinedes. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 545075.

Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. & Galz.

CCC. En alzines, vora les arrels, a la base. Premià de Dalt, vora Sant Mateu. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4496. 1-84, i en molts d'altres llocs i dates.

Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr.

R. Sobre fusta morta en lloc molt humit. *Dosrius*. Alt. aprox. 170 m s.m. UTM DG 5005. 10-82.

Polyporus arcularius (Batsch.) Fr.

R. Sobre escorça de *Quercus suber*. *Canyamars*, vora Can Galzerán. Alt. 240 m s.m. UTM DG 545064. 12-82.

Fam. FISTULINÀCIES

Fistulina hepatica Schaeffer ex Fr.

R. En les restes d'un vell castanyer tallat. *Dosrius*, vora Can Guitart. Alt. 400 m s.m. UTM DG 521079. 10-83.

PLEUROTOIDES

Geopeltalum carbonarium (Alb. et Schw. ex Fr.) Pat.

C. Sobre carboneres de bosc. *Dosrius*, riera del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5106. 1-84.

Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.

C. Sobre restes vegetals enterrades. *Cabriàs*, vora Coll de Gironella. Alt. 400 m s.m. UTM DF 486997. 3-82. E.

Lepraria cyathiformis (Scff. ex Fr.) Bres (= *L. degener* Kalchbr.)

RR. Sobre fusta d'un vern tallat. (*Alnus glutinosa*). *Canyamars*, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5446. 27-4-84. E.

Panus rudis Fr.

R. Sobre branquillons de *Quercus suber*. *Dosrius*, torrent de Can Guinardó. UTM DG 5107. 10-82.

Panus tigrinus (Bull. ex Fr.) Sing.

RR. Sobre fusta. *Dosrius*, vora Can Bosch Alt. 450 m s.m. UTM DG 534084. 10-83. Espècie molt abundant a les muntanyes (Pirineus, etc.) però rara en aquesta zona.

Pleurotus cornucopiae (Pauls ex Fr.) Pers.

RR. Sobre restes vegetals. *Canyamars*, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5446. 14-2-81. Només trobada en aquesta data en un període de cinc anys i encara exemplars de mida reduïda. E.

Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr.) Kümmer

C. A la soca de *Quercus suber*. *Alella*, coll de la Font de Cera, Alt. 270 m s.m. UTM DF 4195. 10-79, i en altres llocs, en la zona estudiada.

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kümmer

C. Sobre la fusta d'un pollancré tallat. *Vilassar de Dalt*, vora Can Valent. UTM DF 443983. 11-80.

Schizophyllum commune Fr. ex Fr.

CC. Sobre fusta viva o morta, tant de coníferes com de planifolis. *Òrius*. Alt. 400 m s.m. UTM DF 470997. 11-83, i en altres llocs i dates. E.

Ordre BOLETALS

Fam. BOLETÀCIES

Gyroporus castaneus (Bull. ex Fr.) Quél.C. Entre alzines. *Dosrius*, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5004. 11-81**Suillus collinitus** (Fr.) O. Kuntze (= *S. fluryi* Huijsman)CC. Sota bosc mixte. *Dosrius*. Corredor. Alt. 470 m s.m. UTM DG 532079. 11-82, i en altres llocs i dates. Alguns llibres consideren aquesta espècie com pròpia de terreny calcari. André Marchand diu que estableix micorrizes amb els pins de dues acíules.**Suillus granulatus** (L. ex Fr.) O. KuntzeC. Sota pins. *Dosrius*, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 5507. 8-82. Aquesta espècie, que forma també micorrizes amb els pins, en aquesta zona és bastant menys abundant que *Suillus collinitus* i *Suillus bellinii*. E.**Suillus bellinii** (Inz.) Walt.CCC. Sota *Pinus pinaster* joves. *Dosrius*, vora Cementiri. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5005. 11-80, i en altres llocs i dates.**Suillus bovinus** (L. ex Fr.) O. KuntzeR. Sota pins. *Vilassar de Dalt* camí, per Célecs, a Sant Bartomeu. Alt. 370 m s.m. UTM DG 452015. 5-82. E.**Xerocomus chrysenteron** (Saint-Amans) Quél.CC. Boscos diversos. *Premià de Dalt*, vora font de Sant Mateu. Alt. 370 m s.m. UTM DF 453967. 12-82. E.**Xerocomus spadiceus** (Fr.) Quél. [= *X. lanatus* (Rostk.) Sing.]CC. Sota pins. *Dosrius*, vora Can Guitart. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5208. 11-81, i en altres llocs i dates.**Xerocomus subtomentosus** (L. ex Fr.) Quél.R. Boscos diversos. *Dosrius*, vora Can Bosc. Alt. 430 m s.m. UTM DG 5308. 10-80.**Xerocomus rubellus** (Krbh.) Quél; (= *X. versicolor* Rosk. = *X. sanguineus* With.).C. Boscos mixtes. *Dosrius*, entre el Far i Can Bosch. Alt. 450 m s.m. UTM DG 534087. 9-11-79. E.**Chalciporus piperatus** (Bull. ex Fr.) Bat.

C. Sota pins. Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 400 m s.m. UTM DF 473993. 11-83.

Pulveroboletus cramesinus (Secr.) Sing.

R. Bosc mixte. Òrrius, vora coll de Gironella. Alt. 400 m s.m. UTM DG 4799. 9-82.

Pulveroboletus hemichrysum (Bk. & Curt.) Sing. (= *Boletus sulphureus* Fr.)RR. En restes de fusta en descomposició, sobre soques de *Pinus radiata*. Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5506. 9-81, i en altres dates, sempre al mateix lloc, únic en la zona estudiada.**Boletus queletii** Schulz

C. Entre alzines i sureres. Òrrius, vora coll de Gironella. Alt. 410 m s.m. UTM DF 4799, i en algun altre lloc i data. 12-83. E.

Boletus luridus Schff. ex Fr.

C. Sota sureres i també avellaners. Òrius, camí de Cabrils. Alt. 400 m s.m. UTM DF 473994. 12-83.

Boletus rhodoxanthus (Krbh.) Kbch.

C. Sota *Quercus suber*, llocs aclarits, solei. Òrius, vora coll de Gironella. Alt. 430 m s.m. UTM DF 4799, i en algú altre lloc i data. Confós de vegades amb *B. Satanas*, i d'altres, que no estan presents al Maresme.

Boletus impolitus Fr.

R. Pinedes. *Alella*, coll de font de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 4195. 9-82. Generalment bastant rar, en la tardor del 83 ha estat abundantíssim a tot el Maresme.

Boletus aereus Bull. ex. Fr.

C. Sota alzines i sureres, més aviat a la soleia. *Alella*, coll de Font de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 4195. 10-83, i en altres llocs i dates.

Leccinum crocipodium (Let.) Walt. (= *L. rimosus* Vent.)

CCC. Sota *Quercus ilex*. Vilassar de Dalt, vora La Molinera. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4497. 23-11-79, i en altres llocs i dates. Pràcticament, és l'unic *Leccinum* de la zona estudiada. Pel seu hàbitat, podrà ser classificat con *Leccinum corsicus* (Roll.) Sing., però nosaltres no aconseguim veure els límits entre ambdues espècies. E.

Fam. PAXIL·LÀCIES

Paxillus atrotomentosus (Batsch.) Fr.

C. Soques de pins tallats. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 548078, 9-83, i en altres dates i llocs.

Paxillus panuoides Fr.

CCC. Soques de pins tallats. Dosrius, vora el poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508047. 9-11-79, i en altres llocs i dates. K. & R. parlen de la forma *ionipes* Quél., de base ametista. Generalment, els exemplars del Maresme, presenten aquesta característica. E.

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre.

R. En bosc mixt. Dosrius, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5406. 11-80.

Omphalotus olearius (D.C. ex Fr.) Sing.

R. al peu d'un *Quercus ilex*. Dosrius, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5307. 8-82.

Fam. GOMFIDIÀCIES

Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller (= *G. vicidus* L. ex Fr.)

CCC. En pinedes diverses. Argentona, riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 483010. 9-12-79, i en molts altres llocs i dates. E.

Ordre AGARICALS

Fam. HIGROFORÀCIES

Camarophyllum niveus (Scop. ex Fr.) Karst.C. Clarianes herboses de bosc. *Dosrius*, Colònies Forestals i Urbanització Esmeralda. Alt. 380 m s.m. UTM DG 5105. 10-81. E.**Camarophyllum pratensis** (Pers. ex Fr.) Karst.R. Clarianes de bosc, prats. Leg. Jordi Boada. 1-83. *Dosrius*, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308.**Hygrocybe conica** Scop. ex Fr.

C. Bosc mixt. Argentona, vora riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 4801. 9-12-79. E.

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.CC. En pinades. *Dosrius*, Turó d'en Jofre. Alt. 240 m s.m. UTM DG 5004. 21-11-79, i en altres llocs i dates. E.**Hygrophorus eburneus** (Bull. ex Fr.) Fr.CC. Sota planifolis i en boscos mixtos. *Orrius*. Alt. 400 m s.m. UTM DF 460997. 2-82, i en altres llocs i dates.**Hygrophorus dichrous** Kühn. & Romagn.CCC. Alzinars. *Dosrius*, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5108. 11-80, i en molts altres llocs i dates. E.**Hygrophorus chrysodon** (Batsch) Fr.R. Pinedes. *Dosrius*, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 521080. 2-82.**Hygrophorus gliocyclus** Fr.R. En pinades. *Dosrius*, Corredor, prop de can Miloca. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5208. 2-82. E.**Hugrophorus hypothejus** (Fr.) Fr.

R. En pinedas. La Roca, prop de can la Mort. Alt. 350 m s.m. UTM DG 4500. 8-12-79. E.

Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél.

CC. En alzinars. Vilassar de Dalt, prop del torrent de Can Camat. Alt. 300 m s.m. UTM DF 4699. 12-83, i en altres dates y llocs.

Fam. TRICOLOMATÀCIES

Rickenella fibula (Bull. ex Fr.) Raith. [= *Omphalia f.* (Fr.) Kümmer]CC. Llocs humits, entre molses. *Dosrius*, a la vora del poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 509049. 3-82, i en altres llocs i dates.**Laccaria laccata** (Scop. ex Fr.) Bk. e Br.

CCC. Entre l'herba, vora pins. Argentona, riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 486014. 16-11-79, i en altres dates en el mateix lloc i en d'altres. E.

Clitocybe alexandri (Gill.) Konr.

C. En pinades. Argentona, Coll de Parpers, camí de Sant Carles. Alt. 280 m s.m. UTM DG 474042. 1-82.

Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.) Quél.

C. Llocs humits, entre l'herba. *Canyamars*, vora Can Bartres. Alt. 170 m s.m. UTM DG 544044. 11-82.

Clitocybe hydrogramma (Bull. ex Fr.) Kümmer (= *C. gallinacea* ss. Ricken)

C. Sota planifolis. *Dosrius*, Can Bosch. Alt. 430 m s.m. UTM DG 536085. 11-82.

Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kümmer (= *C. hinfundibuliformis* (Schff. ex Fr.) Quél.)

CCC. En boscos mixtos. *Dosrius*, vora Colònies Forestals. Alt. 330 m s.m. UTM DG 5106. 10-82.

Clitocybe costata K. & R.

C. En pinedes. *Örius*, Ca l'Isidret. Alt. 250 m s.m. UTM DG 4600. 12-80

Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Kümmer.

CCC. Entre fulles mortes de planifolis. *Argentona*, Coll de Parpers. Alt. 310 m s.m. UTM DG 475043, 11-80, i en altres llocs i dates. E.

Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél.

R. Bosc mixte. *Örius*, vora Can Genís. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 12-81.

Clitocybe squamulosa (Pers. ex Fr.) Lge.

R. Entre acíules, en pinedes. *Dosrius*, vora can Jeroni. Alt. 170 m s.m. UTM DG 5104.

Clitocybe suaveolens Fr. ex Schum.

C. Entre molses. *Argentona*, vora riera de Clarà. Alt. 170 m s.m. UTM DG 490013. 10-81.

Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cke.

CCC. Entre fulles mortes de planifolis. *Örius*. 350 m s.m. UTM DF 47995. 11-80, i en altres dates, en el mateix lloc i en d'altres. E.

Lepista sordida (Fr.) Sing.

C. Entre acíules de *Pinus radiata*. *Dosrius*, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 509055. 11-83.

Lepista nebularis (Fr.) Harmaja.

CCC. Entre fulles en descomposició, de planifolis. *Canyamars*, vora Pou del Clac. Alt. 230 m s.m. UTM DG 546066. 11-83, i en altres dates i llocs. E.

Lepista nebularis Fr. ex Batsch, var. **alba**.

R. Entre fulles mortes de *Platanus × hybrida*. *Canyamars*, vora Pou de Glaç. Alt. 230 m s.m. UTM DG 5406. 11-80, 11-81, 11-83. E. Aquesta varietat pot correspondre a un ecòtip adaptat a l'humus especial del plàtan.

Lepista inversa (Scop. ex Fr.) Pat. (= *Clitocybe* i.)

CCC. Sobre fulles mortes d'alzina i d'altres planifolis. *Dosrius*, Colònies forestals. Alt. 350 m s.m. UTM DG 515081. 3-82.

Tricholomopsis rutilans (Schff. ex Fr.) Sing.

CC. Sobre soques de pí en els primers estadis de descomposició. *Dosrius*, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 507048. 16-12-79, i en altres dates i llocs. E.

Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quél.

R. Sota planifolis. *Dosrius*, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 508047. 11-80, i en altres dates i llocs. E.

Tricholoma album (Schff. ex Fr.) Quél.

CC. Sota planifolis. *Dosrius*, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 508047. 11-80, i en altres dates i llocs. E.

Tricholoma atrosquamulosum (Chev.) Sacc.

CC. Bosc mixt. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 12-79 i 11-83, i en altres dates i llocs. E.

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken

C. En pinedes. Òrrius, camí de Cabrils. Alt. 350 m s.m. UTM DF 475997. 7-11-79. E.

Tricholoma flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund, e Nanf (= *T. equestre* Fr. ex L.).

C. En pinedes. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 12-83.

Tricholoma saponaceum (Fr.) Kümmer

CC. Boscos mixtos. *Alella*, Coll de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 4196. 11-80, i en altres dates i llocs. E.

Tricholoma sculpturatum (Fr.) Quél.

C. Llocs amb herba. Òrrius, cap a Ca l'Avi. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4600. 11-80.

Tricholoma sejunctum (Sow. ex Fr.) Quél.

C. En pinedes, *Dosrius*, Corredor, vora Can Bosc. Alt. 420 m s.m. UTM DG 5308. 8-82 i 12-82, i en altres llocs i dates.

Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kümmer

CC. En alzinars. Argentona, vora Les Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4801. 12-82, i en altres llocs i dates. E.

Tricholoma sciodes (Secr.) Mart.

R. Bosc mixt, sota vells brucs. Argentona, Urb. Les Ginesteres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 483035. 12-83.

Tricholoma squarrulosum Bres.

C. Bosc mixt. *Dosrius*, Corredor, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 12-83.

Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kümmer

CCC. Entre les acíules de *Pinus pinaster*. *Dosrius*, vora el cementiri. Alt. 170 m s.m. UTM DG 501052. 9-12-79, i en altres llocs i dates. E.

Tricholoma ustaloides Romagn.

C. Sota caducifolis. Òrrius, vora cementiri. Alt. 270 m s.m. UTM DG 468008. 11-83.

Armillariella mellea (Vahl. in Fl. Dan ex Fr.) Karst.

CCC. Atacant *Quercus ilex*. *Dosrius*, vora poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5105. 11-82, i en altres llocs i dates. E.

Armillariella bulbosa (Barla) Romagn.

C. Bosc mixt, sobre fusta enterrada. *Canyamars*, vora riera. Alt. 220 m s.m. UTM DG 5306. 11-82.

Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. (= *L. aggregatum* [Schff. ex Fr.] Kühn.)

C. Sobre restes de fusta, a vegades enterrada. *Dosrius*, vora riera del Vipel. Alt. 220 m s.m. UTM DG 5105. 10-81, i en altres llocs i dates. E.

Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühn.

CC. En pinedes. *Dosrius*, vora castell. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5107. 2-82. E.

Hohenbuehelia petalooides (Bull. ex Fr.) Schulz.

R. Arenys de Munt. Leg. Anselm Mayoral. 9-81. E.

Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quél.

CCC. Pinedes. Argentona, riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 536080. 4-81, i en altres llocs i dates.

Collybia impudica (Fr.) Sing.

R. Bosc mixt. Dosrius, vora coll de la Creu d'Aguilar. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5506. 11-83. E.

Armillaria luteovirens (A. e S. ex Fr.) Gilb.

RR. En un bosc mixt de *Pinus pinea*, *Quercus ilex* i *Quercus suber*, Dosrius, camí d'El Far a Canyamars. Alt. 420 m s.m. UTM DG 5407. 10-77. No havíem pogut tornar a trobar aquesta espècie en tota la comarca, d'aquella data encà (en sis anys). El 1982 i el 83, amb el consoci i amic M. Tabarés l'hem localitzada a Palau de Plegamans (Vallès), fora de la zona inventariada. E.

Leptoglossum retirugum (Bull. ex Fr.) Ricken.

RR. Associat a *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.). Dosrius, vora el poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 5004. 1-84.

Tephrocybe anthracophila (Lasch) Orton (= *T. carbonaria* [Vel.] Donk)

R. En carboneres de bosc. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 350 m s.m. UTM DG 5108. 12-83.

Tephrocybe atrata (Fr. per Fr.) Donk

RR. En carboneres de bosc, sota *Pinus pinaster*. Dosrius, torrent del Vipel. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5105. 1-84. E.

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Dtm. ex S.F. Gray

CC. Sobre *Russula* del grup *nigricantinae* en descomposició. Dosrius, vora Urb. Esmeralda. Alt. 425 m s.m. UTM DG 5208. 8-82, i en altres dates i llocs.

Micromphale brassicoleans (Romagn.) Orton

R. Sobre fulles mortes. Dosrius, vora el poble. Alt. 160 m s.m. UTM DG 508049. 11-80.

Panellus stipticus (Bull. ex Fr.) Karst.

CC. Sobre fusta. Canyamars, vora Can Bartres. Alt. 220 m s.m. UTM DG 5304. 12-83.

Oudemansiella plathyphylla (Pers. ex Fr.) Mos. (= *Collybia pl.* Quél.)

C. Sobre fusta en descomposició. Dosrius, Can Terrades. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5004. 11-80.

Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.

CCC. Sobre acícules de pins diversos. Dosrius, vora Can Terrades. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 11-81, i en altres llocs i dates.

Marasmius collinus (Scop. ex Fr.) Sing.

R. En l'herba, fins i tot entremig de *M. oreades*, amb molta humitat. Dosrius, Corredor, vora Camping. Soleia. Alt. 500 m s.m. UTM DG 5507. 8-83. A la Cerdanya, on és més abundant, el coneixen amb el nom de «carrereta d'aigua» i el separen, per evitar que els podreixi les altres carreretes. És considerat tòxic.

Marasmius oreades (Blt. ex Fr.) Fr.

CC. En l'herba. *Dosrius*, vora del poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 510049. 11-83, i en altres dates i llocs. E.

Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.

C. Sobre brancalls d'alzina. *Dosrius*, vora Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 538080. 9-81.

Marasmius splachnoides Fr.

C. Sobre fulles mortes de planifolis. *Òrrius*. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 1-84.

Macrocytidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim

R. Trobada entre herba i en terra nua. *Dosrius*, vora El Far. Alt. 400 m s.m. UTM DG 535077. 10-83. Espècie que presenta uns cistidis molt grossos, tant en el peu com en les làmines. (Vegeu Fitxes tècniques, Serie II). E.

Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.

CC. Camps, restes de gramínees. *Dosrius*, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 550079. 24-11-83. E.

Mycena acicula (Schff. ex Fr.) Kümmer

R. *Òrrius*, camí a *Cabril*s. Alt. 400 m. s.m. UTM DF 475996. 1-84.

Mycena alcalina (Fr.) Kümmer

R. *Orrius* C. En brancalls en descomposició, entre les molses. *Òrrius*. Alt. 360 m s.m. UTM DF 476997. 1-84.

Mycena corticola (Pers. ex Fr.) Quél.

C. A la cara nord de les alzines, sobre l'escorça, després d'una bona pluja. *Dosrius*. El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 532080. 2-81.

Mycena galopoda (Pers. ex Fr.) Kümmer

C. Llocs obacs, entre la molsa. *Canyamars*, vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5404. 12-82.

Mycena sanguinolenta (A. ex S. ex Fr.) Kümmer

C. Entre la molsa. *Dosrius*, Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 11-83.

Mycena seynii Quél.

C. Sobre pinyes de diferents espècies de pi. *Canyamars*. Alt. 200 m s.m. UTM DG 546061. 11-81.

Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kümmer

CCC. En el bosc, arreu, molt abundant. *Premià de Dalt*, Sant Mateu. Alt. 470 m s.m. UTM DF 443967. 3-82, i en molts altres llocs i dates.

Mycena vulgaris (Pers. ex Fr.) Quél.

CC. Entre la molsa. *Argentona*. Coll de Parpers. Alt. 210 m s.m. UTM DG 475042. 1-82.

Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.

R. Espècie invernal, sobre brancalls. *Òrrius*, camí de *Cabril*s. Alt. 400 m s.m. UTM DF 474996. 1-82.

Fam. ENTOLOMATÀCIES

Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kümmer

C. Bosc mixt. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308. 11-83, i en altres dates i llocs.

Entoloma cetratum (Fr.) Mos.

RR. En una pineda. *Orrius*, Camí a Cabrils. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4799 2-84 E. Espècie molt rara en aquesta comarca. Basidis bisporics.

Entoloma mammosum (Fr.) Helser

C. Llocs amb herba. *Dosrius*, Can Margenat. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5106. 11-83. E.

Rhodophyllus hirtipes (Schum. ex Fr.) Moser

C. Entre acíules i brancalls de pi. *Dosrius*, Can Margenat. Alt. 300 m s.m. UTM DG 5106. 1-84. E.

Fam. PLUTEÀCIES

Volvariella murinella (Quél.) Moser

R. Premià de Dalt. Leg. Ramon Nualart. Alt. aprox. 300 m s.m. UTM DF 4595. 11-4-81. E.

Volvariella pusilla (Pers. ex Fr.) Sing. (= *V. parvula* [Weinm.] Speg.)

R. En un camp, entre l'herba. *Dosrius*, vora El Far. Alt. 450 m s.m. UTM DG 535079. 10-83.

Volvariella speciosa (Fr.) Sing.

C. Camps, entre herba, *Dosrius*, vora Can Arenas. Alt. 500 m s.m. UTM DG 5507. 10-81.

Volvariella speciosa var. **gloiocephala** (DC. ex Fr.) Sing.

R. En camps, entre l'herba. *Dosrius*, Corredor. Alt. 530 m s.m. UTM DG 551077. 11-83. E.

Volvariella surrecta (Knapp.) Sing. (= *V. loveiana* [Bk.] Gill.)

R. Sobre *Lepista nebularis*, en descomposició. *Canyamars*, vora Pou de Glaç. Alt. 230 m s.m. UTM DG 546066. 11-83.

Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.

RR. Sobre serradures. *Dosrius*, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 24-4-81. E.

Pluteus atricapillus (Secr.) Sing. (= *P. cervinus* [Schff. ex Fr.] Kümmer).

C. Sobre soques d'arbres diversos. *Canyamars*, vora Can Rimblas. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5304. 10-82.

Pluteus atromarginatus (Konr.) Kühn.

R. *Orrius*. Alt. 300 m s.m. UTM DG 4799. 11-83.

Pluteus curtisii (Bk. & Br.) Sacc. (= *P. patricius* [Schulz.] Boud.).

R. Sobre serradures. *Dosrius*, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 24-81. E.

Pluteus luteovirens Rea

R. Sobre fusta en descomposició. *Dosrius*, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 515081. 10-83.

Fam. AMANITÀCIES

Amanita eliae Quél.

RR. En un bosc mixt. Òrrius, vora poble, camí Can Blanc. Alt. 300 m s.m. UTM DG 466003. 11-83. Espècie molt rara en aquesta comarca, de la qual hem trobat un sol exemplar. E.

Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schv.

R. Bosc de *Quercus ilex* i *Quercus suber* amb *Pinus pinea*. Òrrius, vora Can Blanc, Alt. 300 m s.m. UTM DG 4600. 9-82.

Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray

CC. En una pineda. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5104. 11-80. E.

Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray. Var. **alba** Price.

R. En bosc mixt. Carr. Coll de Parpers a La Roca. Alt. 250 m s.m. UTM DG 457046. E.

Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hooker

RR. Marges de camí, en una pineda, Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m. UTM DG 4500. 11-82 i altres dates. De tota la zona estudiada, només l'hem trobat en aquest lloc.

Amanita umbrinolutea Secr.

R. En una pineda herbosa. Vilassar de Dalt. Alt. 370 m s.m. UTM DF 4499. 11-83.

Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) Quél.

RR. Dosrius, carretera a Llinars. Leg. Jordi Boada. Alt. 280 m s.m. UTM DG 5007. 11-83. Espècie de terreny calcari, es troba molt difícilment sobre sòls silícics. E.

Amanita pantherina (D.C. ex Fr.) Secr.

CC. En pinedes. Coll Sa Creu, Arenys de Munt. Alt. aprox. 500 m s.m. UTM DG 6008, 9-82, i en altres llocs i dates. E.

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.

C. Sota avellaners. Canyamars, vora riera. Alt. 240 m s.m. UTM DG 5506. 11-83, i en altres llocs, dates i hàbitats. E.

Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) Gray.

CCC. Planifolis, boscos mixts. Òrrius, camí a Cabrils, Alt. 370 m s.m. UTM DF 4799. 12-83, i en altres llocs i dates.

Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél.

CC. Vora pins, en terra nua, en una vinya abandonada. Dosrius, vora Turó Jofre. Alt. 260 m s.m. UTM DG 5004. 11-82, i en altres llocs i dates.

Amanita vaginata var. **flavescens** Gilb. & Lundell

R. Sota alzines. Alella, Coll de Font de Cera. Alt. 370 m s.m. UTM DF 407965. 11-83.

Amanita vittadini (Mor.) Vitt.

RR. En un pla herbós al costat d'una masia. Dosrius, El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 530085. 9-82 i 11-83. De tota la zona estudiada, trobada exclusivament en aquest punt.

Fam. AGARICÀCIES

Agaricus augustus Fr.

C. Vora *Pinus pinea*. Canyamars. vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 5304. 11-83, i en altres llocs i dates. E.

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.

R. Trencant la terra, en mig d'un camí. Canyamars, vora Can Galzerán. Alt. 240 m s.m. UTM DG 550065. 28-5-80. E.

Agaricus campester (L.) Fr.

CCC. En camps adobats. Dosrius, Corredor, vora Càmping Solei. Alt. 500 m s.m. UTM DG 551078. 1-82, i en altres dates i llocs.

Agaricus haemorrhoideus Kalchbr. et Schulz.

C. Sota alzines. Alella, Coll de Font de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 414967. 2-82.

Agaricus silvaticus Schff. ex Secr.

C. Sota pins. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 535081. 11-83. E.

Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc.

CC. En boscos diversos. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 516083. 2-82.

Agaricus xanthoderma Gen.

C. Boscos, marges de prats, etc. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 549078. 10-83.

Agaricus placomyces Peck. var **meleagris** J. Schff.

C. En una pineda, Dosrius, vora el poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 505046. 10-81.

Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Kümmer

C. Clarianes herboses d'una pineda. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508047. 11-80, i en altres dates i llocs.

Lepiota cristata (A. et S. ex Fr.) Kümmer

C. Entre l'herba. Dosrius, vora Torrent del Vipol i cantera. Alt. 250 m s.m. UTM DG 515060. 11-80, i en altres llocs i dates.

Lepiota cristata (A. et S. ex Fr.) Kümmer var. **pallidior** Bon

R. En grups nombrosos, entre runes, en una torrentera. Òrius, vora Can Blanc, Alt. 300 m s.m. UTM DF 464996. 10-83. Espècie determinada per X. Llimona.

Lepiota felina Quél.

R. Entre la molsa, a l'obaga. Dosrius, Urbanització Esmeralda. Alt. 410 m s.m. UTM DG 530083. 2-82, i en altres dates al mateix lloc.

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.

CC. Marges de bosc. Canyamars, vora Can Galzerán. Alt. 220 m s.m. UTM DG 545065. 1-82, i en altres llocs i dates.

Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.

CCC. Arreu. Dosrius. Alt. 430 m s.m. UTM DG 5205. 10-83, i en molts altres llocs i dates en tota la zona estudiada. E.

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. var. **hortensis** Pilat

C. Terreny inculte, entre brossa. Cabrils, vora poble. Leg. Antoni Duran. UTM DF 4797. 11-83, i en altres dates, en el mateix lloc.

Leucoagaricus pudicus (Bull.) Mos. (= *Lepiota naucina* Fr.).

C. Entre l'herba, vora l'aigua. Canyamars, al costat de la riera. Alt. 210 m s.m. UTM DG 545063. 9-81. E.

Leucoagaricus macrorhizus (Locq.) Sing.

C. Camps. Dosrius, vora El Far. Alt. 420 m s.m. UTM DG 540077. 10-83. E.

Leococoprinus badhamii (Bk. e Br.) Mos.

RR. En un jardí, Leg. i determinació Alfons Mena. Cabrils, Sant Crist. Alt. aprox. 300 m s.m. UTM DF 4997. 8-81. E.

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing. (= *L. luteus* [Sow ex Fr.] Locq).

R. Sobre terra, en un test amb cactus. Premià de Mar, poble. 9-81, i en altres dates. E.

Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fay.

CC. En pinedes, entre molsa. Argentona, vora riera de Clarà. Alt. 130 m s.m. UTM DG 4801. 2-82, i en altres llocs i dates.

Cystoderma cinnabarinum (A. e S. ex Secr.) Fay.

CC. En boscos diversos. Dosrius, Urb. Esmeralda. Alt. 400 m s.m. UTM DG 529083. 11-82, i en altres llocs i dates. E.

Fam. COPRINÀCIES

Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.

CC. Sobre sauló, llocs humits, vora l'aigua, Canyamars, al costat de la riera. Alt. 210 m s.m. UTM DG 544059. 10-81.

Coprinus cinereus (Schff. ex Fr.) S.F. Gray

C. En femers en fermentació. Dosrius, entre El Far i Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 537077. 3-82.

Coprinus comatus (Müll. in Fl. Dan. ex Fr.) S.F. Gray

CCC. Marges de camí amb herba, camps adobats. Òrrius, vora Ca l'Isidret. Alt. 250 m s.m. UTM DG 4700, 12-83, i en altres llocs i dates.

Coprinus disseminatus (Pers. ex. Fr.) S.F. Gray.

CCC. En grans masses, sobre troncs i soques diverses. Canyamars, vora Can Rimbles. Alt. 200 m s.m. UTM DG 534046. 7-81, i en altres dates i llocs.

Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.

CC. Sobre terra, cespitos. Canyamars. Alt. 200 m s.m. UTM DG 533045. 10-80.

Coprinus picaceus (Bull.) ex Fr.

C. Sotabosc espès, obac. Òrrius. Alt. 250 m s.m. UTM DG 4700. 11-80.

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire

CCC. Sobre terra nua, vora planifolis. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 513084. 7-81, i en altres dates i llocs.

Psathyrella hydropila (Bull. ex Maret) Maire

CC. Gregari, sobre fusta morta, humida de *Quercus suber*. Dosrius, entre El Far i Can Bosc, camí al Coll de la Creu de l'Aguilar. Alt. 400 m s.m. UTM DG 538075. 3-82.

Psathyrella laevissima Romagn.

RR. Gregària, recol·lectada al costat de l'anterior, el mateix dia. De mida més petita, és difícilment separable macroscòpicament. En examen microscòpic, els seus cistidis característics l'identifiquen amb facilitat. E.

Psathyrella pennata (Fr.) Sing.

R. Espècie de llocs cremats, amb carpòfors de gran bellesa. Premià de Dalt, Sant Mateu, vora la font. Alt. 400 m s.m. UTM DF 442966. 3-83, i en altres dates al mateix lloc. E.

Psathyrella pygmaea (Quél.) Sing.

RR. En el mateix hàbitat que *Coprinus disseminatus*. Canyamars, vora Can Rimbles. Alt. 200 m s.m. UTM DG 534046. 7-81. Els exemplars joves es poden confondre amb l'espècie citada.

Psathyrella subatrata (Batsch. ex Fr.) Gill.

R. Vora l'aigua, marges de bosc. Canyamars, fons de Can Guitart. 230 m s.m. UTM DG 5404. 3-81. E.

Psathyrella velutina (Pers. ex Fr.) Sing. (= *L. lacrymabunda* auct. non Fr.)

CC. Marges de camins, llocs humits, Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5108. 12-83, i en altres dates i llocs.

Fam. BOLBICIÀCIES

Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.

CC. Llocs molt humits, entre l'herba. Dosrius. Alt. 140 m s.m. UTM DG 499035. 10-83.

Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.

C. Sobre *Populus* vius. Canyamars, vora la riera. Alt. 300 m s.m. UTM DG 554066. 3-82.

Agrocybe praecox (Pers. ex Fr.) Fay.

CC. A la primavera, als camins, camps, entre l'herba. Canyamars, vora la riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 553065. 4-81. i en altres llocs i dates. E.

Agrocybe vervacti (Fr.) Romagn.

C. En camps. vora *Stropharia coronilla*, amb la que, superficialment, es pot confondre. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 10-83.

Fam. ESTROFARIÀCIES

Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél.

C. En tota mena de boscos. Argentona, vora riera de Clarà. Alt. 120 m s.m. UTM DG 486015. 16-11-79, i en altres dates i llocs. E.

Stropharia aurantiaca (Cke.) Orton

R. En llocs on s'acumula humus de planifolis. Canyamars, vora Can Noguera. Alt. 210 m s.m. UTM DG 518056. 11-81. El nostre consoci i amic Josep Faus, ha estudiat molt bé aquesta espècie i proposa una nova combinació, passant-la al gènere *Hypholoma*. (vegeu, fitxa tècnica II sèrie).

Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Quél.

C. En camps. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 1-82, i en altres llocs i dates.

Stropharia melasperma (Bull. ex Fr.) Quél.

R. En camps. Dosrius, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 552080. 10-83. E.

Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kümmer

CCC. Sobre soques de pi. Dosrius, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508049. 11-80, i en altres dates i llocs. E.

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél.

R. Sobre fusta. *Canyamars*, vora Can Març. Alt. 230 m s.m. UTM DG 5304. 1-84.

Pholiota carbonaria (Fr.) Sing.

CCC. Sobre carboneres de bosc. *Cabriols*, vora camp d'esports. Alt. 280 m s.m. UTM DF 467979. 12-80, i en altres llocs i dates, sobre tot a l'hivern. E.

Pholiota gummosa (Lasch) Sing.

C. Sobre troncs i restes vegetals, *Dosrius*, vora torrent de la Font del Sot. Alt. 200 m s.m. UTM DG 548064. 12-83, i en altres llocs i dates. E.

Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr.) Gill.

CC. Sobre branquetes. *Canyamars*. Alt. 200 m s.m. UTM DG 508048. 2-81, en d'altres dates i llocs.

Fam. CREPIDOTÀCIES

Crepidotus mollis (Schff. ex Fr.) Kümmer

C. Sobre fusta de *Populus × deltoides*. *Dosrius*. Alt. 200 m s.m. UTM DG 499064. 12-83.

Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Kümmer

CC. Sobre brancalls de planifolis. *Órius*, vora Can Blanc. Alt. 320 m s.m. UTM DF 464997. 11-81, i en altres llocs i dates.

Fam. CORTINARIÀCIES

Inocibe fastigiata (Schff. ex Fr.) Quél.

C. Pinedes. *Arenys de Munt*, Coll sa Creu. Alt. 500 m s.m. UTM DG 607088. 12-83, i en altres llocs i dates. E.

Inocybe geophylla (Sow. es Fr.) Kümmer

CC. En pinedes, entre la molsa. *Argentona*, riera de Clarà. Alt. 130 m s.m. ETM DG 4801. 11-81. E. No sabem distingir la varietat *lilacina* Pat. El color i la seva intensitat, creiem estan en relació amb la humitat dels carpòfors.

Inocybe vaccina Kühn.

R. En gran quantitat, vora *Picea*, en un viver. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 506051. 3-81. E.

Hebeloma cistophilum Maire

CC. Sota *Cistus*, vora pins. *Órius*, camí a Can Altafulla. Alt. 300 m s.m. UTM DG 4700. 12-83, i en altres llocs i dates.

Hebeloma mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quél.

CC. En boscos diversos. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 11-82. E.

Hebeloma sarcophyllum (Peck.) Sacc.

R. Sota *Quercus ilex* i *Pinus pinaster*. *Premià de Dalt*. Alt. 410 m s.m. UTM DF 4496. 1-84. E.

Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill.

C. Bosc mixt. *Órius*. Alt. 400 m s.m. UTM DG 475000. 11-83.

Gymnopilus penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.

CC. Sobre brancalls i pinyes diverses. Canyamars, vora Can Bartres. Alt. 200 m s.m. UTM DG 528046. 11-81, i en altres dates i llocs.

Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing.

C. Sobre soques de pi. Dosrius, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 506051. 11-80, i en altres llocs i dates.

Dermocybe cinnamomea (L. ex Fr.) Wünsche

CC. En pinedes. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 474996. 12-83. E.

Dermocybe semisanguinea (Fr.) Mos.

R. En pinedes. Dosrius, vora el Castell, Alt. 300 m s.m. UTM DG 510066. 11-83.

Cortinarius calochrous Fr.

C. Sota Quercus ilex i Quercus suber. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 350 m. s.m. UTM DG 515064. 11-82.

Cortinarius elatior Fr.

C. Sota planifolis. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 7474995. 11-83. E.

Cortinarius glaucopus (Schff. ex Fr.) Fr.

C. Bosc mixt. Dosrius, Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 540080. 11-82.

Cortinarius cedretorum. R. Mre. var. **suberetorum** R. Mre.

C. Sota planifolis. Dosrius, Alt. 420 m s.m. UTM DG 5108. 11-82.

Cortinarius infractus (Pers. ex Fr.) Fr.

CC. Boscos diversos. Òrrius, Alt. 350 m s.m. UTM DF 475996. 11-82, i en altres dates i llocs.

Cortinarius multiformis (Fr.) Fr.

C. Sota planifolis. Dosrius, Urb. Esmeralda, Alt. 440 m s.m. UTM DG 533081. 11-82.

Cortinarius torvus (Bull. ex Fr.) Fr.

RR. Sota Quercus ilex. Òrrius, camí de Can Blanc, vora poble. Alt. 300 m s.m. UTM DG 465004. 11-83. Espècie solament trobada en aquest lloc, en tota la zona estudiada.

Cortinarius trivialis Lge.

CCC. Boscos mixtos. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 360 m. s.m. UTM DG 515083. 11-82, i en altres llocs i dates.

Cortinarius rufoolivaceus Fr.

C. Boscos mixtos. Dosrius, Colònies Forestals. Alt. 360 m s.m. UTM DG 5108. 11-82. Alguns autors consideren aquesta espècie com a pròpia de terreny calcari.

Cortinarius varius Fr.

R. Pinedes. Dosrius, Colònies Forestals, Alt. 350 m s.m. UTM DG 515081. 11-82. Espècie citada, com l'anterior, de terrenys calcaris.

Galerina marginata (Fr.) Kühn.

CC. Sobre branquillons de pi. Arenys de Munt, carretera de Coll, Sa Creu. Alt. 400 m s.m. UTM DG 6008. 11-80. E.

Ordre RUSSULALS

Fam. RUSSULÀCIES

Russula aurata (With.) ex Fr.

CC. Boscos diversos. *Premià de Dalt*, Sant Mateu, vora font. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4496. 11-81, i en altres llocs i dates.

Russula chloroides Krbh.

CC. En boscos diversos *Dosrius*, vora el Castell, Alt. 300 m s.m. UTM DG 5108. 9-12-79. E.

Russula cyanoxantha Schff, ex Fr.

R. Boscos diversos. *Vilassar de Dalt*, vora Cal Senyor, Alt. 400 m s.m. UTM DF 463996. 12-83.

Russula acrifolia Romagn.

CC. Boscos diversos. *Vilassar de Dalt*, vora Cal Senyor. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4699. 11-83, i en altres llocs i dates. Dins la secció *Compactae* Fr. estem segurs que en la zona estudiada poden diferenciar-se més espècies, però per ara tenim alguns dubtes d'identificació.

Russula delica Fr.

R. Boscos diversos. *La Roca*. Alt. 200 m s.m. UTM DG 4503. 11-79.

Russula decipiens (Sing.) K. & R. (= *R. maculata* Quél. var. *decipiens* Sing.)

CC. Sota planifolis. *Alella*, coll de Cera. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4096. 12-83, i en altres llocs i dates.

Russula heterophylla (Fr.) Fr.

C. En boscos diversos. *Órius*. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4799. 12-83.

Russula foetens Fr.

CCC. Sota alzines. *Dosrius*, Corredor, vora Coll de l'Argila. Alt. 460 m s.m. UTM DG 547075. 12-82, i en altres dates i llocs.

Russula fragilis (Pers. ex Fr.) Fr.

CCC. En boscos mixtos. *Órius*, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 474995. 12-82, i en altres llocs i dates.

Russula lutea var. **maxima** (Sing.). Sing.

C. Bosc mixt. *Alella*, Coll de Cera. Alt. 360 m s.m. UTM DF 4096. 6-80.

Russula pectinatoides Peck.

C. Sota planifolis, *Órius*, camí de Cabrils, Alt. 380 m s.m. UTM DF 472996. 12-83.

Russula sanguinea (Bull. et St. Amans.) Fr.

CCC. En pinedes. *Dosrius*, Corredor. Alt. 440 m s.m. UTM DG 545076. 8-82, i en altres llocs i dates.

Russula sororia (Fr.) Romell. ss. Boud.

CC. Sota planifolis, marges de camins. *Dosrius*, vora Urb. Sant Carles. Alt. 270 m s.m. UTM DG 4706. 9-83. E.

Russula torulosa Bres.

CC. Sota *Pinus pinaster*. *Vilassar de Dalt*, camí de Vallromanes. Alt. 350 m s.m. UTM DF 4498. 23-11-79. E.

Russula virescens (Schiff. ex Zant.) Fr.

C. En boscos mixtes. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 538082. 8-82.

Lactarius decipiens Quél.

CC. Boscos diversos. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 476996. 11-83.

Lastarius deliciosus Fr.

CC. Sota pins. Arenys de Munt, Coll Sa Creu. Alt. 470 m s.m. UTM DG 6008. 12-82, i en altres llocs i dates. E.

Lactarius chrysorrheus Fr.

CCC. Sota planifolis, en especial *Quercus. Alella*, Coll de Cera, Alt. 300 m s.m. UTM DF 4197. 9-12-79, i en altres dates i llocs. És l'espècie més abundant en tota la zona estudiada. En els mesos de novembre i desembre de 1983 es presentava en quantitats sorprenents. E.

Lactarius fuliginosus Fr.

C. Sota planifolis. Vilassar de Dalt. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4497. 12-83. E.

Lactarius pyrogalus Bull. ex Fr.

C. Sota avellaners. Canyamars, vora riera. Alt. 200 m s.m. UTM DG 547063. 12-83. E.

Lactarius sanguifluus (Paulet ex Fr.) Fr.

C. Sota pins, al costat de *L. deliciosus*, però també en altres hàbitats. Òrrius. Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799, i en altres llocs i dates. E.

Lactarius serifluus D.C. ex Fr.

C. Sota *Quercus. Vilassar de Dalt*, camí a Vallromanes. Alt. 350 m s.m. UTM DF 445971. 12-83.

Lactarius tesquorum Mal.

CC. Al costat de *Cistus. Dosrius*, vora poble. Alt. 180 m s.m. UTM DG 5005, 12-83, i en altres llocs i dates. E.

Lactarius uvidus (Fr. ex Fr.) Fr.

C. Boscos diversos. Òrrius, camí de Cabrils, Alt. 400 m s.m. UTM DF 4799. 9-12-79. E.

Lactarius volvemus Fr.

CC. Boscos mixtes. *Dosrius*, vora Urb. Esmeralda. Alt. 400 m s.m. UTM DG 5109, 8-82, i en altres llocs i dates. E.

GASTEROMICETALES

Rhizopogon roseolus (Corda) Fr.

CC. En pinedes. Vilassar de Dalt, camí de La Roca. Alt. 300 m s.m. UTM DF 455998. 11-83.

Phallus impudicus L. per Pers.

C. Llocs amb humus abundant. *Dosrius*, vora Font del Sot. Alt. 200 m s.m. UTM DG 502068. 12-83.

Mutinus caninus (Huds. per Pers.) Fr.

R. En el bosc, vora soques. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5308.

Lycoperdon echinatum Pers. per Pers.

RR. Sobre humus, fulles mortes. *Órrius*, vora Can Blanc. Alt. 300 m s.m. UTM DF 462997. 11-81.

Lycoperdon molle Pers. per Pers.

C. En pinedes. *Órrius*, carretera d'Argentona. Alt. 160 m s.m. UTM DG 4906.

Lycoperdon perlatum Pers. per Pers.

CCC. Arreu. *Alella*, Coll de la Font de Cera. Alt. 300 m s.m. UTM DF 414967. 11-80, i en altres llocs i dates.

Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn.

RR. En camps. *Dosrius*, vora El Far i Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 537083. 10-83.

Calvatia utriformis (Bull. per Pers.) (= *C. caelata* [Bull.] Morgan)

R. En camps. *Dosrius*, Corredor. Alt. 500 m s.m. UTM DG 543076. E.

Pisolithus arhizus (Pers.) Rausch (= *P. arenarius* Alb. & Schw.)

R. Llocs molt sorrenys, marges, etc. *Dosrius*, a l'Urb. Esmeralda, Alt. 400 m s.m. UTM DG 524079. 10-80.

Scleroderma polyrhizum J.F. Gmel. per Pers. (= *S. geaster* Fr.)

C. Vora pins, llocs assolellats. *Dosrius*, Corredor. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5407. 11-83. E.

Scleroderma verrucosum Bull. ex Pers. ss. Grey.

CC. Marges, camins, etc. *Premià de Dalt*, vora de Sant Mateu. Alt. 380 m s.m. UTM DF 439967. 10-80, i en molts altres llocs i dates.

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.

CCC. En les pinedes. *Dosrius*, vora Cementiri. Alt. 160 m s.m. UTM DG 500050. 12-83, i en altres llocs i dates.

Crucibulum laeve Bull. ex D.C.

CCC. Sobre cartró ondulat, branquillons morts, etc. *Dosrius*, El Far, Alt. 450 m s.m. UTM DG 530085. 9-81.

Cyhatus olla Batsch. ex Pers.

C. Sobre terra. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 5005. 1-84.

Cyhatus striatus (Huds.) Villd. per Pers.

CC. Arreu, sobre brancalls, i a terra. *Dosrius*, vora poble. Alt. 170 m s.m. UTM DG 5005. 10-80.

Clathrus ruber Mich. per Pers. (= *C. cancellatus* Tourn. per Fr.).

C. A terra, vora arrels en descomposició. *Dosrius*, vora Can Jeroni. Alt. 170 m s.m. UTM DG 514054. 18-11-79. E.

Shaerobolus stellatus Tode ex Fr.

R. Branquillons molt humits. *Dosrius*, vora poble. Alt. 150 m s.m. UTM DG 508048. 11-82.

Endoptychum agaricoides Czern.

RR. Terra nua, vora *Quercus*. *Dosrius*, Can Bosc. Alt. 450 m s.m. UTM DG 5307. 7-81, 8-82, 29-8-83. Trobat cada any únicament en aquest lloc. E. M. Moser situa aquesta espècie en la Fam. Agaricàcies Fr.

Agraïments:

En primer lloc a tots els consocis, companys i amics de la S.C. de M., citats o no en el text. Després, en especial, al Dr. X. Llimona, per les seves orientacions i revisions.

Així mateix, en referència a *Mixomicets* a E. Gracia, a *Ascomicets i Gasteromicetals* al Dr. F. D. Calonge, a *Afil-loforals* a M. T. Tellería, a *Heterobasidiomicets gelatinosos* a I. Llorens, a la Família de *Cortinariàcies* a M. Aguasca i per al Ordre *Russulals* a J. Llistosella.

Bibliografía

- BOLÓS, M. del T. i O. (1983). *Gran geografia comarcal de Catalunya*. Vol. 17. VI. La Biogeografia: 198-248. Fundació Encyclopædia Catalana.
- BREITENBACH, J. et KRÄNZLIN, F. (1981). *Champignons de Suisse*. Tome I. Les Ascomycètes. E. Mycologia. Lucerna. 320 pp.
- CETTO, B. (1978-1983). *I Funghi del vero*. Vol. I al IV. Saturnia. Trento.
- GRÀCIA, E. (1983). Guia per a l'estudi del Mixomicets. *Bull. Soc. Catalana .Micol.* 7: 47-64.
- HONRUBIA, M. (1982). Aportación al conocimiento de los hongos del S.E. de España. Tesis Doctoral. Murcia. 603 pp.
- KÜHNER, R. et ROMAGNESI, H. (1978). *Flore analytique des champignons supérieurs*. Masson. Paris, 556 pp.
- LANGE, J.E.i D.M.- X LLIMONA, (1976). *Guía de Campo de los Hongos de Europa*. Omega, Barcelona. 292 pp.
- MARCHAND, A. (1971-1983). *Champignons du Nord et du Midi*. Vol. I al VIII. Perpignan.
- MOSER, M. (1980). *Guida alla determinazione dei funghi*. Saturnia. Trento. 565 pp.
- PHILLIPS, R. (1981). *Mushrooms*. Pan Books. Londres. 288 pp.
- SINGER, R. (1982). Notes on *Russula* taxonomy, I, The Russules of Catalonia. *Collectanea Botanica* Vol. 13 (2): 669-700.