

1977, Barcelona

*Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 8: 69-101

Rafael BALADA

*Grup d'Estudis de la Natura*

*A. E. d'Amposta*

Ramon FOLCH I GUILLÈN

Ramon M. MASALLES

Eulàlia VELASCO I BATLLE

*Departament de Botànica*

*Facultat de Biologia*

*Universitat de Barcelona*

# Catàleg florístic del delta de l'Ebre (Primera aproximació)

**FLORISTIC CATALOGUE OF EBRE DELTA (FIRST DRAFT)**

## **ABSTRACT**

This vegetation catalogue contains all the bibliographical information published up till now—fleetingly and dispersely—and the unpublished data provided by the authors and by LL. DE TORRES.

The localization of finds is given in accordance with square territorial units 10 kilometers wide, taken from the U.T.M.



El present catàleg florístic del delta de l'Ebre constitueix una primera aproximació al tema. Conté la informació bibliogràfica fins ara publicada, molt parcial i esparsa, i un seguit d'aportacions inèdites dels autors i de LL. DE TORRES. Entenem que és una base estimable per a un posterior i molt desitjable treball que es proposi l'estudi florístic exhaustiu del delta a fi d'establir-ne un catàleg complet i raonat.

Les aportacions de R. BALADA i de LL. DE TORRES són el resultat de diverses campanyes d'herborització sistemàtica al delta; les aportacions de la resta de nosaltres (R. FOLCH, R. M. MASALLES i E. VELASCO) corresponen a dades recollides de manera no sistemàtica al llarg dels treballs de dreçament de la carta del paisatge vegetal que figura en una altra part d'aquest mateix volum. Volem agrair de manera molt especial a LL. DE TORRES els materials inèdits que ha volgut facilitar-nos. També ens cal agrair algunes citacions inèdites que ens ha facilitat X. FERRER.

La localització de les citacions és feta d'acord amb unitats territorials quadrades de 10 km de costat preses sobre la quadrícula U.T.M. (vegeu figura); d'acord amb les disposicions internacionals sobre la superfície mínima necessària per a considerar un quadre, les dades de CF21 han estat incorporades a CF11, i les de CF20 a CF10. Per a cada una d'aquestes unitats modulars consignem les citacions bibliogràfiques existents, les dades de camp de R. BALADA, X. FERRER i LL. DE TORRES, i les de la resta de nosaltres (F/M/V).

La llista bibliogràfica que clou aquest treball permet la localització de les obres a què corresponen aquestes citacions. Quan la informació bibliogràfica en qüestió no fa possible l'atribució segura d'un determinat quadre U.T.M., el nom de l'autor figura entre parèntesis.

La figura adjunta, ultra situar la posició dels quadres U.T.M., facilita la localització d'algunes espècies notables i acantonades.

**Acanthus mollis L.**

*BF90* Balada

**Achillea ageratum L.**

*BF91* Balada, Torres    *BF90* Balada              *CF01* (Torres)

**Adianthum capillus-veneris L.**

*BF91* Balada              *BF90* Balada              *CF00* Balada, F/M/V  
*CF01* Balada

**Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. (*Crepis bulbosa* (L.) Tausch.)**

*CF01* Torres              *CF10* Balada, F/M/V    *BE99* (Br.-Blanquet)  
*CE09* (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V

**Agave americana L.**

*CF10* Balada              *BE99* Balada

**Agrimonia eupatoria L.**

*BF90* Balada, F/M/V    *CF01* F/M/V              *CF00* Balada, F/M/V  
*CF10* F/M/V

**Agropyron campestre Gr. et G. (*A. glaucum* Roem. et Schultz)**

*BF90* F/M/V              *CF01* F/M/V              *CF00* F/M/V

**Agropyron junceum (L.) P. B.**

*CF01* F/M/V              *CF11* F/M/V              *CF10* Balada, F/M/V  
*BE99* (Br.-Blanquet), Balada              *CE09* (Br.-Blanquet), Balada

**Agrostemma githago L. (*Lychnis githago* (L.) Scop.)**

*CF00* Torres

**Agrostis stolonifera L. (*A. alba* auct., non L.)**

*BF91* Torres              *BF90* O. Bolòs              *CF00* F/M/V

**subsp. maritima Lmk.**

*CE09* Balada

**Agrostis verticillata Vill. (*A. semiverticillata* (Forsk.) Christ.)**


*BF91* Torres              *BF90* F/M/V              *CF10* F/M/V

**Alisma plantago-aquatica L.**

*BF91* Torres              *BF90* O. Bolòs/Masclans, Balada, F/M/V  
*CF01* O. Bolòs/Masclans, F/M/V              *CF00* Balada, F/M/V  
*CF10* Balada, F/M/V

**Allium ampeloprasum L.**

*BF91* Balada



Mapa 1. Malla U.T.M. considerada i localització d'algunes espècies particularment interessants.

### **Allium roseum L.**

*BF90* Balada

### **Alnus glutinosa (L.) Gaertn.**

*BF91* Balada  
*CF00* Balada

*BF90* Balada  
*CF10* Balada

*CF01* Balada

<b>Althaea officinalis</b> L. (inc. <i>A. taurinensis</i> DC.)			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> (O. Bolòs), F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>CF09</i> F/M/V	
<b>Amaranthus albus</b> L.			
<i>CF01</i> Torres			
<b>Amaranthus blitoides</b> S. Watson			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	
<i>CE09</i> Balada			
<b>Amaranthus deflexus</b> L.			
<i>BF91</i> Torres			
<b>Amaranthus graecizans</b> L. ( <i>A. sylvestris</i> Vill., <i>A. angustifolius</i> Lmk.)			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Amaranthus hybridus</b> L. ( <i>A. chlorostachys</i> Willd.)			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Amaranthus lividus</b> L. ( <i>A. blitum</i> L.)			
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Amaranthus muricatus</b> (Moq.) Gillies ex Hicken			
<i>CE09</i> F/M/V			
<b>Amaranthus retroflexus</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Ammania coccinea</b> Rottb.			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> O. Bolòs/Masclans, F/M/V		
<i>CF01</i> O. Bolòs/Masclans		<i>CF00</i> Balada	
<i>CF10</i> F/M/V			
<b>Ammophila arenaria</b> (L.) Link subsp. <b>arundinacea</b> (Host.) Rouy			
<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> Torres, F/M/V	<i>BE99</i> F/M/V	
<i>CE09</i> Balada, F/M/V			
<b>Anacyclus valentinus</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Anagallis arvensis</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> F/M/V	
<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	
<b>Anchusa azurea</b> Miller ( <i>A. italica</i> Retz.)			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> Balada		
<b>Andryala integrifolia</b> L. ( <i>A. sinuata</i> L., <i>A. arenaria</i> Boiss., <i>A. dentata</i> Sbt.)			
<i>CF01</i> F/M/V			

**Antirrhinum majus** L. subsp. **litigiosum** (Pau) Rothm. (*A. litigiosum* Pau)  
*CF00* F/M/V

**Apium graveolens** L.

*CF01* F/M/V      *CF10* F/M/V      *CF00* O. Bolòs

**Apium nodiflorum** (L.) Lag. (*Helosciadium nodiflorum* (L.) Koch.)

*BF90* F/M/V      *CF01* F/M/V      *CF00* Balada, F/M/V

**Araujia sericofera** Brot. (subspontània)

*BF91* Balada      *BF90* Balada

**Artemisia campestris** L.

*BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet), Balada

**Artemisia maritima** L. subsp. **gallica** (Willd.) Burnat (*A. gallica* Willd.)

*CF01* Torres, (Pignatti), F/M/V      *CF11* Torres, (Pignatti), F/M/V

*CF10* Balada, F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet), Balada

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Artemisia verlotorum** Lamotte

*BF90* F/M/V

**Arthrocnemum fruticosum** (L.) Moq. (*Salicornia fruticosa* L.)

*CF01* Torres, (Pignatti), F/M/V      *CF11* (Torres), (Pignatti)

*CF00* F/M/V      *CF10* F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet), F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Arthrocnemum glaucum** (Del.) Ung.-Sternb. (*Salicornia macrostachya* Moric.)

*BF90* Torres      *CF10* Torres, F/M/V      *CF11* Torres

*CF00* Torres, F/M/V      *CF01* Torres, F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet),

F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Arundo donax** L. (*A. maximum* Forskal)

*BF91* Balada      *BF90* F/M/V      *CF01* F/M/V

*CF00* F/M/V      *CF10* F/M/V

**Asparagus acutifolius** L.

*BF90* Balada

**Asparagus stipularis** Forsk. (*A. horridus* L. fil.)

*CF01* Torres, F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada, F/M/V

**Asphodelus fistulosus** L.

*CF01* F/M/V      *CF00* Torres, F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet),

Torres

*CE09* (Br.-Blanquet), (Torres), F/M/V

<b>Aster squamatus</b> (Spreng.) Hieron			
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> O. Bolòs, F/M/V	<i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	
	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Aster tripolium</b> L. ( <i>Tripolium vulgare</i> Nees)			
<i>BF90</i> (Webb)	<i>CF10</i> (Webb), F/M/V	<i>BE99</i> (Webb)	
<b>Atriplex hastata</b> L.			
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>BE99</i> Balada	
<b>var. salina</b>			
<i>CF01</i> Torres, F/M/V		<i>CF11</i> Torres	
<b>Atriplex patula</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Atriplex tatarica</b> L. ( <i>A. tornabeni</i> Tineo, <i>A. laciniata</i> sensu Coste)			
<i>CF10</i> F/M/V			
<b>Avena barbata</b> Brot.			
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Avena sterilis</b> L. ( <i>A. macrocarpa</i> Moench.)			
<i>BF90</i> Balada	<i>CE09</i> Balada		
<b>Avellinia michelii</b> (Savi) Parl. ( <i>Koeleria michelii</i> (Savi) Cos. et Dur., <i>Vulpia michelii</i> (Savi) Reichenb.)			
<i>CE09</i> Balada			
<b>Ballota nigra</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Bidens bipinnata</b> L.			
<i>CF00</i> Torres			
<b>Blackstonia perfoliata</b> (L.) Hudson			
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)		<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)	
<b>Borago officinalis</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada		
<b>Boussingaultia cordifolia</b> Ten. ( <i>B. baselloides</i> auct. non Humb., Bonp. et Kunth)			
<i>CE09</i> F/M/V			
<b>Brachypodium distachyon</b> (L.) P. B. ( <i>Trachynia distachya</i> (L.) Link)			
<i>CF00</i> F/M/V			

**Brachypodium phoenicoides** (L.) Roemer et Schultes

*BF91* (Torres)

*BF90* F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF01* (Torres), F/M/V

**Bromus willdenowii** Kunt (*B. catharticus* Vahl, *B. unioloides* (Willd.) H. B. K.,  
*B. scharaderi* Kunth, *Ceratochloa pendula* Schrad.)

*BF91* Balada

**Bromus madritensis** L.

*BF91* Torres

*CF01* Torres

**Bromus hordeaceus** L. (*B. mollis* L.)

*BF90* F/M/V

**Bromus rigidus** Roth. (*B. maximus* Desf., *B. villosus* Forsk.)

*CF10* Balada

*CE09* Balada

**Brunella vulgaris** L. (*Prunella vulgaris* L.)

*CF00* Balada

**Buglossoides arvensis** (L.) I. M. Jhonston (*Lithospermum arvense* L.)

*CF00* Balada

**Cakile maritima** Scop.

*BF90* (Torres)

*CF02* Torres

*CF01* Torres, F/M/V

*CF11* Torres, F/M/V

*CF00* Torres, F/M/V

*CF10* Torres, Balada

*BE99* Torres, Balada

*CE09* Torres, Balada, F/M/V

**Calendula arvensis** L.

*CF01* F/M/V

**Calendula officinalis** L. (subspontània)

*CF10* Balada

**Callitricha aquatica** Huds.

*BF90* Balada, F/M/V

**Calystegia sepium** (L.) R. Br. (*Convulvulus sepium* L.)

*BF90* (O. Bolòs), Balada,  
F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF00* Balada, F/M/V

*CF10* Balada, F/M/V

**Calystegia soldanella** (L.) R. Br. (*Convolvulus soldanella* L.)

*CF01* Torres

*CF11* F/M/V

*CF10* Balada, F/M/V

*CE09* Balada, F/M/V

**Capparis spinosa** L. (incl. *C. rupestris* Sm.)

*BF91* Balada

**Capsella bursa-pastoris** (L.) Medic.

*BF90* Balada                    *CF00* Balada

**Capsella rubella** Reuter

*BF90* F/M/V                    *CF00* Balada

**Cardaria draba** (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.)

*BF90* Balada, F/M/V            *CF00* Balada

**Carex distans** L.

*BF91* (Torres)                    *CF01* (Torres)

**Carex divisa** Hudson (incl. *C. chaetophyllya* Steudel, *C. rivalis* sensu Willk. non Gooden, *C. setifolia* Godron non Kunze)

*BF91* Torres

**Carex extensa** Good.

*CF01* F/M/V                    *CF10* F/M/V                    *CE09* Balada

**Carpobrotus edulis** (L.) N. E. Br. et Phil. (*Mesembryanthemum edule* L.)

*CE09* Balada, F/M/V

**Carthamus lanatus** L. (*Kentrophyllum lanatum* (L.) DC.)

*CF01* F/M/V

**Centaurea aspera** L.

*CF01* F/M/V

**Centaurea calcitrapa** L.

*BF90* F/M/V                    *CF01* Torres, F/M/V

**Centaurea melitensis** L.

*CF00* F/M/V

**Centaurium pulchellum** (S. W.) Druce

*CF11* F/M/V                    *CE09* Balada

**Centaurium tenuiflorum** (Hoff. et Link) Fritsch (*C. pulchellum* (S. W.) Druce subsp. *tenuiflorum* (Hoff. et Link) Maire, *Erythraea latifolia* auct., non Sm.)

*CE09* Balada

**Centranthus ruber** (L.) DC.

*BF90* Balada

**Ceratophyllum demersum** L.

*BF90* Balada                    *CF00* Torres, F/M/V

<b>Chenopodium album</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V
<b>Chenopodium glaucum</b> L.		
<i>CF01</i> O. Bolòs/Masclans, Torres		<i>CF11</i> (O. Bolòs/Masclans)
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Chenopodium multifidum</b> L.		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> (Torres)	
<b>Chenopodium murale</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Cichorium intybus</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Cirsium arvense</b> (L.) Scop. (incl. <i>C. setosum</i> (Will.) Bieb., <i>C. incanum</i> (Gam.) Fischer)		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Cynanchum acutum</b> L.		
<i>BF90</i> (O. Bolòs), Balada, F/M/V		<i>CF01</i> Balada, F/M/V
<i>CF11</i> Torres, F/M/V		<i>CF00</i> Balada, F/M/V
<i>CF10</i> Balada, F/M/V		<i>BE99</i> Balada
<i>CE09</i> Balada, F/M/V		
<b>Cynodon dactylon</b> (L.) Pers.		
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> O. Bolòs, Balada, F/M/V	
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V
<b>Cynoglossum creticum</b> Miller ( <i>C. pictum</i> Aiton)		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), Balada, F/M/V	
<i>CF00</i> Balada, F/M/V		
<b>Cyperus difformis</b> L.		
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> O. Bolòs/Masclans	
<i>CF01</i> O. Bolòs/Masclans		

<b>Cyperus laevigatus</b> L. subsp. <b>distachyos</b> (All.) Maire et Weiller ( <i>C. distachyos</i> All., <i>Acorellus distachyos</i> (All.) Palla)		
<i>BF90</i> (A. Bolòs/O. Bolòs), O. Bolòs	<i>CF01</i> Torres	
<i>CF11</i> Torres, F/M/V	<i>CF00</i> (A. Bolòs/O. Bolòs)	
<b>Cyperus longus</b> L. ( <i>Pycreus longus</i> (L.) Hayek, incl. <i>C. badius</i> Desf.)		
<i>BF91</i> Balada		
<b>Cyperus serotinus</b> Rottb. ( <i>Pycreus serotinus</i> (Rottb.) Hayek)		
<i>CF01</i> O. Bolòs/Masclans	<i>CF00</i> Torres	
<b>Daucus carota</b> L.		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Digitaria sanguinalis</b> (L.) Scop. ( <i>Panicum sanguinale</i> L.)		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V		<i>CF01</i> Balada
<i>CF00</i> Torres, Balada		
<b>Diplotaxis erucoides</b> (L.) DC.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Dipsacus fullonum</b> L. ( <i>D. silvestris</i> Hudson)		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada	
<b>Dorycnium rectum</b> (L.) Ser. et DC. ( <i>Bonjeania recta</i> (L.) Reich.)		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Ecballium elaterium</b> (L.) A. Richard		
<i>BF90</i> Balada		
<b>Echinochloa colonia</b> (L.) Link		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<b>Echinochloa crus-galli</b> (L.) Beau		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), O. Bolòs/Masclans, F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
	<i>CE09</i> F/M/V	
<b>Echinophora spinosa</b> L.		
<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V
<i>CE09</i> Balada		

**Echium vulgare** L.

*BF90* F/M/V

**Eclipta prostrata** (L.) L. (*E. alba* (L.) L.)

*BF90* O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V

*CF11* (O. Bolòs/Mas-clans)

*CF10* F/M/V

*CF01* O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V

*CF00* Torres

**Epilobium hirsutum** L.

*BF90* Balada, F/M/V    *CF00* Balada, F/M/V

**Epilobium parviflorum** Schreb.

*BF90* Balada, F/M/V

**Equisetum ramosissimum** Desf. (incl. *E. campanulatum* Poiret)

*BF90* F/M/V  
*CF10* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF11* F/M/V

**Eragrostis barrelieri** Daveau

*CE09* F/M/V

**Erianthus ravennae** (L.) P. B. (*Saccharum ravennae* L.)

*BF91* Torres                    *BF90* Balada, F/M/V    *CF01* (A. Bolòs/O. Bolòs), F/M/V  
*CF00* Torres, Balada, F/M/V    *CF11* (A. Bolòs/O. Bolòs), F/M/V  
*BE99* F/M/V                    *CE09* Balada, F/M/V    *CF10* F/M/V

**Erigeron bonariensis** L. (*E. crispum* Pourret)

*BF90* F/M/V                    *CF11* F/M/V                    *CF00* F/M/V  
*CE09* F/M/V

**Erigeron canadensis** L.

*BF90* F/M/V                    *CF01* F/M/V                    *CF11* F/M/V

**Erigeron naudinii** (Bonnet) G. Bonnier (*Conyza naudinii* Bonnet)

*BF90* F/M/V                    *CF11* F/M/V

**Erodium chium** (L.) Will.

*BF91* Torres                    *CF01* Torres

**Erodium malachoides** (L.) L'Hérit. (incl. *E. subtrilobum* Jordan, *E. aragonense* Loscos)

*BF90* Balada                    *CF01* Torres, F/M/V

**Erucastrum nasturtiifolium** (Poiret) Schulz (*E. obtusangulum* Rchb., *Diplostaxis erucastrum* G. G.)

*BF90* Balada                    *CF01* F/M/V

**Eryngium maritimum** L.

*CF01* Torres, F/M/V                           *CF11* Torres, Balada  
*CF10* Balada, F/M/V                           *BE99* (Torres)  
*CE09* Balada, F/M/V

**Eucalyptus camaldulensis** Dehnh. (*E. rostrata* Schlecht.) (cultivat i spontani)

*BF90* Balada                                   *CF10* Balada

**Euphorbia paralias** L.

*CF01* (Pignatti), Torres,  
F/M/V                                           *CF11* (Pignatti), Torres,  
*CF10* F/M/V                                   F/M/V  
                                                         *CE09* Balada, F/M/V

**Euphorbia peplis** L.

*CF01* F/M/V                                   *CF11* Torres, F/M/V                           *CF10* F/M/V

**Euphorbia prostrata** Aiton

*BF91* (Torres)                                   *CF01* Torres

**Euphorbia pubescens** Vahl.

*BF90* Balada, F/M/V                           *CF00* Torres, F/M/V                           *CF10* Balada, F/M/V

**Euphorbia segetalis** L.

*BF90* Balada, F/M/V                           *CF01* F/M/V                                   *CF00* F/M/V  
*CF10* Balada, F/M/V                           *CE09* Balada

**Euphorbia serpens** Kunth et Humb.

*BF90* F/M/V

**Euphorbia serrata** L.

*CF00* F/M/V

**Euphorbia terracina** L.

*CE09* F/M/V

**Festuca elatior** L. subsp. **arundinacea** (Schreb.) Hack.

*BF91* (Torres)                                   *CF01* (Torres)

**Foeniculum vulgare** (Mill.) Gaertn (*F. officinale* All.)

*BF90* F/M/V                                   *CF01* F/M/V                                   *CF11* F/M/V  
*CF00* Balada, F/M/V                           *CF10* Balada, F/M/V

**Fumaria capreolata** L.

*BF90* Balada

**Fumaria parviflora** Lmk. (*F. caespitosa* Loscos)

*CF00* Balada

<b>Galium aparine</b> L.			
<i>BF90</i> Balada			
<b>Galium mollugo</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Galium palustre</b> L.			
<i>BF90</i> (O. Bolòs), F/M/V		<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Galium tricornutum</b> Dand. ( <i>G. tricorne</i> Withg.)			
<i>CF00</i> Balada			
<b>Geranium dissectum</b> L.			
<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	
<b>Geranium molle</b> L.			
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> Torres		
<b>Geranium rotundifolium</b> L.			
<i>BF90</i> Balada, F/M/V			
<b>Glycyrrhiza glabra</b> L. ( <i>G. glandulifera</i> Waldst. et Kit.)			
<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	
<i>CE09</i> Balada, F/M/V			
<b>Gnaphalium luteo-album</b> L.			
<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	
<b>Halimione portulacoides</b> (L.) Aellen ( <i>Obione portulacoides</i> Moq., <i>Atriplex portulacoides</i> L.)			
<i>CF01</i> (Pignatti), Torres, F/M/V		<i>CF11</i> (Pignatti), F/M/V	
<i>CF00</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)		
<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V			
<b>Hedypnois cretica</b> (L.) Will. ( <i>H. globulifera</i> Lmk.)			
<i>CF01</i> F/M/V			
<b>Helichrysum stoechas</b> (L.) Moench.			
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada	
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet), Balada			
<b>Heliotropium curassavicum</b> L.			
<i>BF90</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), Balada	<i>CF00</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), F/M/V	<i>CF01</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), Torres	
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V		

**Hirschfeldia incana** (L.) Lagrèze (*Sinapis incana* L.)

*CF01* F/M/V                    *CF00* F/M/V

**Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Ascherson et Graebner (*H. leporinum* Link)

*BF90* Balada                    *CF10* Balada

**subsp. murinum**

*BF90* Balada, F/M/V    *CF01* F/M/V                    *CF00* Balada  
*CF10* Balada

**Hymenolobus procumbens** (L.) Nutt. ex Torrey et A. Gray (*Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hornungia procumbens* (L.) Hayek)

*BE99* (Br.-Blanquet)                    *CE09* (Br.-Blanquet)

**Hyoscyamus albus** L.

*BF90* Balada

**Hyparrhenia hirta** (L.) Stapf. subsp. **hirta** (*Andropogon hirtus* L., *A. pubescens* Vis., *Cymbopogon hirtus* (L.) T. Thomson)

*BF90* Balada                    *CF00* F/M/V

**Hypochoeris radicata** L.

*BF91* (Torres)                    *CF01* (Torres), F/M/V    *CF11* F/M/V  
*CF00* F/M/V                    *CF10* F/M/V

**Imperata cylindrica** (L.) Beauv. (*I. arundinacea* Cyr., *Saccharum cylindricum* (L.) Lmk.)

*BF91* Torres                    *CF01* F/M/V

**Inula crithmoides** L.

*BF91* (Torres)                    *CF01* Torres, F/M/V    *CF11* F/M/V  
*CF00* Balada                    *CF10* Balada, F/M/V    *BE99* Balada  
*CE09* Balada, F/M/V

**Inula viscosa** L.

*BF90* Balada, F/M/V    *CF01* F/M/V                    *CF11* F/M/V  
*CF00* F/M/V                    *CE09* F/M/V

**Ipomoea sagittata** Poiret

*BF91* (Torres)                    *BF90* F/M/V                    *CF01* (Torres)

**Iris pseudacorus** L. (incl. *I. monnierii* auct., non DC.)

*BF90* (O. Bolòs), Bala-  
da, F/M/V                            *CF01* F/M/V

*CF00* Torres, Balada,  
F/M/V                                    *CF10* Torres, F/M/V

**Juncus acutus** L.

<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> Torres	<i>CF10</i> F/M/V	<i>BE99</i> Balada
<i>CE09</i> Balada		

**Juncus bufonius** L.

*CF10* Balada

**Juncus fontanesii** Gay. (*J. striatus* auct., non Schousboe)

*CF10* Balada

**Juncus maritimus** Lmk.

<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>CE09</i> Balada

**Juncus subnodulosus** Schrank. (*J. obtusiflorus* Ehrh.)

*BF91* (Torres) *CF01* (Torres)

**Juncus subulatus** Forsk. (*J. multiflorus* Desf.)

*CE09* Balada

**Kickxia elatine** (L.) Dumort. subsp. **crinita** (Mab.) W. Greuter (*Linaria elatine* (L.) Miller, *L. siebieri* Reich., *L. crinita* Mab., *Kickxia elatine* (L.) Dum. subsp. *siebieri* (Reichb.) Hayek)

*CF00* F/M/V

**Kochia scoparia** (L.) Schrad.

*BF90* F/M/V

**Lactuca serriola** L.

*CF01* F/M/V

**Lagurus ovatus** L.

*CE09* Balada

**Lamium amplexicaule** L.

<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada
<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	

**Lathyrus aphaca** L.

*BF91* Balada

**Lavatera cretica** L.

*BF90* F/M/V

**Lemma gibba** L.

<i>BF90</i> O. Bolòs/Mas-clans, Balada	<i>CF00</i> Ferrer	<i>CF01</i> F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V		<i>CE09</i> F/M/V

<b>Lemna minor</b> L.			
<i>BF90</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	<i>CF10</i> Balada	<i>CF01</i> F/M/V	
<i>CF00</i> Balada			
<b>Lepidium bonariense</b> L.			
<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada		
<b>Lepidium graminifolium</b> L.			
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Lepturus filiformis</b> Roth.			
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada, F/M/V		
<b>Lepturus incurvatus</b> (L.) Trin.			
<i>CF01</i> (Pignatti)	<i>CF11</i> (Pignatti)	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	
<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada			
<b>Limoniastrum monopetalum</b> (L.) Boiss. et DC.			
<i>CF01</i> (Pignatti), Torres, F/M/V		<i>CF11</i> (Pignatti), Torres, Balada, F/M/V	
<b>Limonium bellidifolium</b> (Gouan) Dum.			
<i>CF10</i> Balada	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada	
<b>Limonium delicatulum</b> (Girard) Kuntze ( <i>Statice delicatula</i> Girard)			
<i>CF01</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)	
<b>Limonium densissimum</b> (Pignatti) Pignatti ( <i>L. confusum</i> subsp. <i>densissimum</i> Pignatti)			
<i>CF01</i> (Pignatti)	<i>CF11</i> (Pignatti)	<i>CF10</i> Balada	
<b>Limonium echioides</b> (L.) Kuntze			
<i>CE09</i> Balada			
<b>Limonium ferulaceum</b> (L.) Kuntze ( <i>Statice ferulacea</i> L.)			
<i>CF00</i> Balada			
<b>Limonium girardianum</b> (Godr.) Kuntze			
<i>CF01</i> (Pignatti)	<i>CF11</i> (Pignatti)	<i>CF10</i> Balada	
<b>Limonium glaucophyllum</b> Pignatti			
<i>CF01</i> Pignatti	<i>CF11</i> Pignatti		
<b>Limonium ovalifolium</b> (Poir.) Kuntze ( <i>Statice ovalifolia</i> Poir.)			
<i>CE09</i> F/M/V			

<b>Limonium vulgare</b> Miller <i>CF01</i> Torres	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada
<b>Limonium virgatum</b> (Will.) Kuntze ( <i>Statice virgata</i> Will.) <i>CF01</i> (Pignatti) <i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CF11</i> (Pignatti) <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada, F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Linaria supina</b> Desf. <i>CF00</i> Balada		
<b>Linaria triphylla</b> (L.) Miller <i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> (Torres)	
<b>Lindernia dubia</b> (L.) Pennell ( <i>L. gratiolooides</i> Lloyd, <i>Ilysanthes attenuata</i> (Muhl.) Small.) <i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-clans	<i>CF00</i> Balada	
<b>Linum strictum</b> L. <i>BF90</i> Balada <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada	<i>CF00</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)
<b>Lobularia maritima</b> (L.) Desv. ( <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lmk., <i>Koniga maritima</i> (L.) R. Br.) <i>BF90</i> Balada <i>BE99</i> (Br.-Blanquet), F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V
<b>Loeflingia pentandra</b> Cav. <i>BE99</i> (Br.-Blanquet), (Font i Quer)		<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), (Font i Quer)
<b>Lolium rigidum</b> Gaud. <i>BF90</i> F/M/V		
<b>Lotus corniculatus</b> L. <i>BF91</i> Torres <i>CF00</i> F/M/V	<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> F/M/V
<b>Lotus tenuis</b> Waldst. et Kit. ex Will. ( <i>L. corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuifolium</i> Hartm., <i>L. tenuifolius</i> (L.) Reich. non Burm. fil.) <i>BF91</i> (Torres)	<i>CF01</i> (Torres)	
<b>Ludwigia uruguayensis</b> (Cam.) Hara ( <i>Jussiaea repens</i> Cost. non L.) <i>CF01</i> Torres		

**Lunaria annua** L. (*L. biennis* Moench.)

*CF10* Balada

**Lycopus europaeus** L. (*L. mollis* Kerner)

*BF91* (Torres)

*CF00* F/M/V

*BF90* (O. Bolòs), Ba-

lada

*CF10* Balada, F/M/V

*CF01* (Torres), F/M/V

**Lythrum hyssopifolia** L.

*CF00* Balada

**Lythrum junceum** Banks. et Scl. (*L. graeffei* Ten., *L. acutangulum* auct., non Lag., *L. flexuosum* auct., non Lag.)

*BF91* Torres

*CF00* O. Bolòs/Mas-  
clans

*BF90* F/M/V

*CF10* Balada

*CF01* Torres, F/M/V

**Lythrum salicaria** L.

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* Balada, F/M/V

**Marrubium vulgare** L.

*CF01* F/M/V

**Matthiola sinuata** (L.) R. Br.

*CF10* Balada

*CE09* Balada

**Medicago polymorpha** L. (*M. denticulata* Will., *M. hispida* Gaertn. subsp. *po-*  
*lymorphe*, *M. nigra* (L.) Krocher, *M. polycarpa* Will.)

*BF91* Torres

*CF00* Balada

*BF90* Balada

*CF01* Torres, Balada

**Medicago littoralis** Rohde ex Loisel.

*BF91* Torres

*CF11* Torres, F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet),  
(Torres), F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CF00* Torres

*CF01* Torres

*CF10* (Torres), Balada

**Medicago lupulina** L.

*BF91* Torres

*CF00* F/M/V

*BF90* F/M/V

*CF01* Torres, F/M/V

**Medicago marina** L.

*CF01* Torres, F/M/V

*CF10* (Torres), Balada,  
F/M/V

*CE09* Balada, F/M/V

*CF11* Torres, Balada,

F/M/V

*CF00* Torres

*BE99* Balada

**Medicago minima** (L.) Bartal.

*CF01* Torres

<b>Medicago orbicularis</b> (L.) Bartal.		
CF01 Torres		
<b>Medicago sativa</b> L.		
CF00 Balada		
<b>Melilotus alba</b> Medic.		
CF01 F/M/V	CE09 Balada	
<b>Melilotus indica</b> (L.) All. ( <i>M. parviflora</i> Desf.)		
BF90 Balada	CF01 Balada	CF00 Balada
CF10 Balada, F/M/V		
<b>Melilotus officinalis</b> (L.) Pallas ( <i>M. arvensis</i> Wallr.)		
BF90 Balada	CF00 Balada	
<b>Mentha aquatica</b> L. ( <i>M. hirsuta</i> Hudson)		
BF91 (Torres), Balada	BF90 F/M/V	CF01 (Torres)
<b>Mentha rotundifolia</b> (L.) Hudson		
BF91 (Torres)	BF90 F/M/V	CF01 (Torres), F/M/V
CF00 F/M/V		
<b>Mercurialis annua</b> L.		
BF91 Balada	BF90 Balada	
<b>Mirabilis jalapa</b> L. (subspontània)		
BF90 Balada	CE09 Balada	
<b>Muscari neglectum</b> Guss. et Ten. ( <i>M. atlanticum</i> Boiss. et Reuter, <i>M. mordorum</i> Heldr., <i>M. racemosum</i> (L.) Lmk. et DC., <i>M. vandasii</i> Velen., <i>Hyacinthus racemosus</i> L., nom. ambig.)		
BF90 Balada	CF01 Torres	
<b>Myoporum tenuifolium</b> Forster (incl. <i>M. acuminatum</i> R. Br.)		
CF00 F/M/V	CF10 F/M/V	
<b>Myriophyllum spicatum</b> L.		
CF10 Ferrer		
<b>Najas marina</b> L. ( <i>N. major</i> All.)		
CF00 Ferrer	CF01 Ferrer	
<b>Nasturtium officinale</b> R. Br. ( <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek)		
BF91 (Torres)	BF90 F/M/V	CF01 (Torres)
CF00 Balada, F/M/V	CF10 Balada	
<b>Nymphaea alba</b> L. ( <i>Castalia alba</i> (L.) Wood)		
BF90 Webb, Balada,		
F/M/V		

<b>Oenanthe lachenalii</b> Gmel.		
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Oenothera biennis</b> grup.		
<i>CF10</i> Balada		
<b>Ononis matrix</b> L. subsp. <b>ramosissima</b> (Desf.) Batt. ( <i>Ononis ramosissima</i> Desf.)		
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet),		<i>CE09</i> (Br.-Blanquet),
Balada.		Balada
<b>Ophrys apifera</b> Hudson		
<i>BF90</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	
<b>Orobanche cernua</b> Loef. ( <i>O. cumana</i> Wallr.)		
<i>CE09</i> Balada		
<b>Orobanche gracilis</b> Sm. ( <i>O. cruenta</i> Bertol.)		
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)	
<b>Oryzopsis miliacea</b> (L.) Asch. et Schw. ( <i>Piptatherum multiflorum</i> (Cav.) Beauv.)		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
<b>Oxalis corniculata</b> L. ( <i>O. repens</i> Thunb.)		
<i>CF01</i> F/M/V		
<b>Oxalis corymbosa</b> DC. ( <i>O. martiana</i> Zucc.)		
<i>BF90</i> Balada		
<b>Pallenis spinosa</b> (L.) Cass. ( <i>Asteriscus spinosus</i> (L.) Schultz Bip.)		
<i>BF90</i> F/M/V		
<b>Pancratium maritimum</b> L.		
<i>CF11</i> Torres, Balada, F/M/V	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada, F/M/V	<i>CF00</i> Balada
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)		
<b>Panicum miliaceum</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Panicum repens</b> L.		
<i>BF90</i> (O. Bolòs), F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V	

**Papaver hybridum** L. (*P. hispidum* Lmk.)

*BF91* Torres

**Papaver rhoeas** L.

*BF90* Balada                    *CF00* Balada, F/M/V

**Paspalum distichum** L. (*P. paspalodes* (Michx.) Scribnér)

<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> (O. Bolòs),	<i>CF11</i> (O. Bolòs/Mas-
<i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-	O. Bolòs/Mas-	clans), F/M/V
clans, (Torres)	clans, Balada,	
<i>CF10</i> Balada, F/M/V	F/M/V	
	<i>CF00</i> O. Bolòs/Mas-	
	clans, Balada	

**Paspalum vaginatum** Swartz

*CF01* F/M/V                    *CF11* F/M/V                    *CF10* F/M/V

**Phagnalon rupestre** (L.) DC. (*P. geminiflorum* (Tenore) P. F.)

*CE09* Balada

**Phalaris arundinacea** L. (*Digraphis arundinacea* (L.) Trin., *Typhoides arundi-*  
*nacea* (L.) Moench.)

<i>BF91</i> (Torres), Balada	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> F/M/V

**Phalaris brachystachys** Link in Schrader

*CF00* Balada

**Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Stendel (*P. communis* Trin., *Arundo phrag-*  
*mites* L.)

<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada

**subsp. australis**

<i>BF90</i> (O. Bolòs),	<i>CF10</i> F/M/V
F/M/V	

**subsp. ruscinonensis** (*P. gigantea*, *P. communis* subsp. *isiacus* auct.)

<i>BF90</i> (A. Bolòs/O. Bo-	<i>CF01</i> (A. Bolòs/O. Bo-
lòs)	lòs)
<i>CF11</i> (A. Bolòs/O. Bo-	<i>CF00</i> (A. Bolòs/O. Bo-
lòs)	lòs), Torres
<i>CF10</i> F/M/V	

**Picris echioides** L. (*Helminthia echioides* (L.) Gaertn.)

<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V
<b><i>Pinus halepensis</i> Mill.</b>		
<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	
<b><i>Pistacia lentiscus</i> L.</b>		
<i>CF10</i> F/M/V		
<b><i>Plantago coronopus</i> L.</b>		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> (Torres), Balada,	<i>CE09</i> Balada, F/M/V
<i>CF10</i> (Torres), Balada, F/M/V	F/M/V	
<b><i>Plantago crassifolia</i> Forsk.</b>		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> O. Bolòs	<i>CF01</i> (Pignatti), Torres, F/M/V
<i>CF11</i> (Pignatti), Torres, F/M/V		<i>CF00</i> Torres
<i>CF10</i> Torres, Balada, F/M/V		<i>CE09</i> Balada, F/M/V
<b><i>Plantago lagopus</i> L.</b>		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> Torres	<i>CE09</i> F/M/V
<b><i>Plantago lanceolata</i> L.</b>		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V
<i>CE09</i> Balada		
<b><i>Plantago major</i> L.</b>		
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (O. Bolòs/Mas- clans), F/M/V
<i>CF00</i> O. Bolòs/Mas- clans, Balada, F/M/V	<i>CF11</i> (O. Bolòs/Mas- clans), F/M/V	<i>CF10</i> Balada
<i>CE09</i> Balada		
<b>subsp. <i>sinuata</i> Lmk.</b>		
<i>CF00</i> Torres, F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	
<b><i>Platanus orientalis</i> DC.</b>		
<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	
<b><i>Poa annua</i> L.</b>		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada
<b><i>Polycarpon tetraphyllum</i> L.</b>		
<i>CF01</i> F/M/V		
<b><i>Polygonum aviculare</i> L. (<i>P. heterophyllum</i> Lindman, <i>P. littorale</i> auct. pro parte)</b>		

*BF90* F/M/V      *CF01* Torres, F/M/V      *CF00* Balada, F/M/V  
*CF10* Balada, F/M/V

**Polygonum equisetiforme** Sibt. et Sm.

*BF90* Torres      *CF01* Torres

**Polygonum lapathifolium** L. (*P. nodosum* Pers., *P. scabrum* Moench., *P. linicola* Sutulov).

*CF01* O. Bolòs/Mas-clans      *CF00* Balada

**Polygonum persicaria** L.

*BF91* (Torres)      *BF90* Balada, F/M/V      *CF01* (O. Bolòs/Mas-clans), (Torres),  
*CF00* Balada, F/M/V      *CF11* (O. Bolòs/Mas-clans)      Balada, F/M/V  
*CF10* Balada

**Polygonum salicifolium** Brouss. ex Will. (*P. serrulatum* Lag.)

*BF90* (O. Bolòs),  
(Torres), F/M/V      *CF00* (Torres)

**Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.

*BF91* (Torres)      *CF01* Torres; F/M/V      *CF11* Torres  
*CF00* Balada      *CF10* Balada

**Populus alba** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada      *CF01* Balada  
*CF00* Balada      *CF10* Balada

**Populus nigra** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada      *CF01* Balada  
*CF00* Balada      *CF10* Balada

**Portulaca oleracea** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF01* F/M/V      *CE09* Balada, F/M/V  
*CF10* Balada, F/M/V      *CF00* Balada, F/M/V

**Potamogeton crispus** L.

*BF90* Balada      *CF00* Ferrer      *CF10* Ferrer

**Potamogeton nodosus** Poir.

*BF90* Balada      *CF00* Balada, Ferrer      *CF10* Ferrer, F/M/V  
*CF01* Ferrer

**Potamogeton pusillus** L.

*CF00* Ferrer

**Potamogeton pectinatus** L.

*BF90* Balada      *CF00* Balada, Ferrer      *CF11* Ferrer

**Potentilla reptans** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada, F/M/V      *CF01* Balada, F/M/V  
*CF00* Balada, F/M/V

**Pseudorlaya pumila** (L.) Grande (*Daucus pumilus* Hoff. et Link, *Orlaya maritima* (L.) Koch., *Pseudorlaya maritima* (L.) Murb.)

*CF11* F/M/V      *CF10* F/M/V      *CE09* Balada

**Pulicaria dysenterica** (L.) Bernh.

*BF91* (Torres)      *CF01* (Torres), F/M/V      *CF00* F/M/V

**Punica granatum** L. (subspontània)

*BF90* Balada, F/M/V      *CF00* Balada

**Ranunculus arvensis** L.

*CF01* Balada      *CF00* Balada

**Ranunculus repens** L.

*BF91* Torres      *BF90* Balada      *CF01* Torres  
*CF00* Balada

**Ranunculus sardous** Crantz

*BF91* Torres      *CF00* Balada

**Ranunculus sceleratus** L.

*BF91* Torres      *BF90* Balada      *CF01* (O. Bolòs/Mas-clans), Torres,  
*CF00* Torres, Balada, F/M/V      *CF11* (O. Bolòs/Mas-clans) F/M/V  
*CF10* Balada

**Rapistrum rugosum** L.

*BF90* F/M/V      *CF00* Balada

**Ricinus communis** L. (subspontània)

*BF90* Balada

**Rubus caesius** L.

*BF90* F/M/V

**Rubus ulmifolius** Schott. (*R. rusticana* Merc., *R. discolor* Syme non Weihe et Nees. *R. amoenum* Portenschl. non Kochler)

*CF01* F/M/V

**Rumex conglomeratus** Murray

*BF91* (Torres)      *BF90* F/M/V      *CF01* (Torres)  
*CF00* Balada, F/M/V      *CF10* F/M/V      *CE09* Balada

**Rumex crispus** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF01* O. Bolòs/Masclans

<b>Rumex pulcher</b> L.		
<i>CF01</i> F/M/V		
<b>Ruppia maritima</b> L. ( <i>R. rostellata</i> Koch., <i>R. maritima</i> L. subsp. <i>rostellata</i> (Koch.) Asch. et Graebner)		
<i>CF00</i> Ferrer	<i>CE09</i> Ferrer	<i>CF10</i> Ferrer
<b>Salicornia europaea</b> L. ( <i>S. herbacea</i> L.)		
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Salix alba</b> L.		
<i>BF91</i> (Torres), (Balada)		<i>BF90</i> (Balada)
<i>CF01</i> Torres, (Balada)	<i>CF00</i> (Balada)	<i>CF10</i> (Balada)
<b>Salix fragilis</b> L.		
<i>CF01</i> Torres		
<b>Salsola kali</b> L.		
<i>CF01</i> (Pignatti), F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF11</i> (Pignatti), F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada, F/M/V	
<b>Salsola soda</b> L.		
<i>CF01</i> Torres	<i>CE09</i> F/M/V	
<b>Salvia verbenaca</b> L. ( <i>S. clandestina</i> L., <i>S. controversa</i> Willk. non Ten., <i>S. horminoides</i> Pourret)		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<b>Samolus valerandi</b> L.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	
<b>Scabiosa atropurpurea</b> L. ( <i>S. maritima</i> L.)		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada
<i>CE09</i> Balada, F/M/V		
<b>Schoenus nigricans</b> L.		
<i>CF01</i> (Pignatti)	<i>CF11</i> (Pignatti)	<i>CF00</i> F/M/V
<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada, F/M/V
<b>Scirpus holoschoenus</b> L. ( <i>Holoschoenus vulgaris</i> Link., <i>H. romanus</i> (L.) Fritsch)		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada, F/M/V
<b>Scirpus lacustris</b> L.		
<i>BF90</i> Balada		

**Scirpus littoralis** Schrader

*CF01* Torres                   *CF11* F/M/V                   *CF00* Torres

**Scirpus maritimus** L.

*BF90* F/M/V                   *CF01* O. Bolòs/Mas-  
*CF00* Torres, F/M/V           clans, Torres  
                                    *CF10* Balada

**Scirpus mucronatus** L. (*Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla)

*CF10* Balada

**Scleropoa hemipoa** (Del.) Parl.

*BE99* (Br.-Blanquet)       *CE09* (Br.-Blanquet)

**Scleropoa rigida** (L.) Griseb. (*Poa rigida* L., *Festuca rigida* Kunth.)

*CF01* F/M/V                   *CE09* Balada

**Scolymus hispanicus** L.

*CF01* F/M/V

**Scrophularia umbrosa** Dumort. (*S. aquatica* L., *S. alata* auct., *S. neesi* Wirtgen,  
*S. samaritanii* Boiss. et Heldr. ex Halacsy)

*BF91* (Torres), Balada   *BF90* Balada, F/M/V   *CF01* (Torres)

**Senecio vulgaris** L.

*BF91* Torres                   *BF90* Balada, F/M/V   *CF01* Balada  
*CF00* Balada, F/M/V

**Setaria verticillata** (L.) Beauv.

*BF91* (Torres)               *BF90* F/M/V                   *CF01* (Torres), F/M/V  
*CF10* F/M/V               *CE09* F/M/V

**Setaria viridis** (L.) Beauv.

*BF90* F/M/V                   *CF00* F/M/V

**Sherardia arvensis** L.

*CF01* Torres, F/M/V

**Sideritis romana** L.

*CF00* F/M/V

**Silene cerastoides** L.

*CF10* F/M/V                   *BE99* (Br.-Blanquet)   *CE09* (Br.-Blanquet)

**Silene cucubalus** Wibel (*S. vulgaris* Garcke, *S. inflata* (Salisb.) Sm.)

*CF11* F/M/V

**Silene nicaeensis** All.

*CF01* Torres                   *CF11* F/M/V

<b>Silene rubella</b> L. ( <i>S. segetalis</i> Dufour)		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V	
<b>Sisymbrium irio</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Solanum dulcamara</b> L.		
<i>BF90</i> Balada		
<b>Solanum nigrum</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<b>Solanum sublobatum</b> Will. ex Roemer et Schult. ( <i>S. ottonis</i> Hyl.)		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Sonchus asper</b> (L.) Hill.		
<i>BF90</i> F/M/V		
<b>Sonchus maritimus</b> L.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>CF01</i> Torres	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Sonchus aquatilis</b> Pourret		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Sonchus oleraceus</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada	
<b>Sonchus tenerrimus</b> L.		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada, F/M/V
<b>Sorghum halepense</b> (L.) Pers.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Spartina versicolor</b> Fabre ( <i>S. juncea</i> auct., non (Michx) Will., <i>S. duriaeae</i> Parl., <i>S. patens</i> auct., non (Aiton) Muhl.)		
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>BE99</i> Balada
<i>CE09</i> Balada		
<b>Spergularia diandra</b> (Guss.) Held. et S. ( <i>S. salsuginosa</i> Bunge)		
<i>CF00</i> Balada		
<b>Spergularia marina</b> (L.) Griseb. ( <i>S. salina</i> J. et C. Presl)		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF00</i> (Torres)	<i>CF10</i> (Torres)

**Spergularia media** (L.) C. Presl (*S. marginata* Kittel)

<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> Torres, Balada, F/M/V		<i>CF10</i> F/M/V
<i>CE09</i> F/M/V		

**Spergularia rubra** (L.) J. et C. Presl (*S. campestris* (L.) Ascherson)

*CF11* Torres

**Sporolobus pungens** (Schreber) Kunth. (*S. arenarius* (Gou.) Duv., *Agrostis are-*  
*naria* Gou., *A. pungens* Schreber)

<i>CF01</i> Torres, (Pignatti)	<i>CF11</i> (Pignatti), Torres,	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet),
<i>CF10</i> Balada, F/M/V	Balada, F/M/V	Torres, Balada, F/M/V
	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	

**Stachys ocymastrum** (L.) Briq. (*S. hirta* L.)

*CF01* F/M/V

**Stellaria media** (L.) Vill.

<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Balada, F/M/V
<i>CF00</i> Balada		

**Suaeda maritima** (L.) Dum.

<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
<i>CF10</i> Balada	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)

**Suaeda vera** Gaml. (*S. fruticosa* auct.)

<i>BF90</i> Balada	<i>CF00</i> Torres, F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V
<i>CE09</i> F/M/V		

**Tagetes minuta** L. (*T. glandulifera* Schrk.)

*BF91* Balada

**Tamarix** sp. (incl. *Tamarix gallica* L., *Tamarix africana* Poiret)

<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	<i>BE99</i> Balada
--------------------	--------------------	--------------------

**Teuchrium botrys** L.

*CF00* F/M/V

**Teucrium polium** L.

<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada
----------------------------	---------------------------------------

**Thalictrum flavum** L.

*BF90* Balada

**Thymelaea hirsuta** (L.) Endl. (*Passerina hirsuta* L.)

<i>CF01</i> (Pignatti), Torres, F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet) Balada	<i>CF11</i> (Pignatti), F/M/V
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

<i>CF10</i>	Balada		
<i>CE09</i>	(Br.-Blanquet),		
	Balada, F/M/V		
<b>Torilis arvensis</b> (Hudson) Link			
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V		<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF00</i> Balada, F/M/V			
<b>Tradescantia fluminensis</b> Vell. ( <i>T. albiflora</i> Kunth.) (cultivada i subspontània)			
<i>BF90</i> Balada			
<b>Tribulus terrestris</b> L.			
<i>CF01</i> Torres	<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Trifolium campestre</b> Schreb. ( <i>T. procumbens</i> L.)			
<i>CF01</i> F/M/V			
<b>Trifolium fragiferum</b> L.			
<i>BF91</i> Torres			
<b>Trifolium pratense</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Balada, F/M/V	
<i>CF00</i> Balada, F/M/V			
<b>Trifolium repens</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Torres	
<i>CF00</i> Balada, F/M/V			
<b>Trifolium resupinatum</b> L.			
<i>BF90</i> Balada			
<b>Triglochin bulbosa</b> L. subsp. <i>barrelieri</i> Loisel ( <i>T. barrelieri</i> Loisel)			
<i>CF00</i> Balada	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet),	
		Balada	
<b>Typha angustifolia</b> L. subsp. <i>australis</i> (Schum. et Thom.) Graebn.			
<i>BF90</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	
		<i>CF11</i> F/M/V	
<b>Typha latifolia</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Ulex parviflorus</b> Pourret			
<i>BF90</i> Balada	<i>CF00</i> Balada, F/M/V		
<b>Ulmus minor</b> Miller ( <i>U. campestris</i> auct. non L.)			
<i>BF91</i> Balada			

<b>Urtica urens</b> L.			
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF00</i> Balada		
<b>Utricularia vulgaris</b> L.			
<i>BF91</i> (Torres)	<i>CF01</i> (Torres)	<i>BF90</i> Ferrer	
<i>CF00</i> Ferrer			
<b>Verbascum sinuatum</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Verbena officinalis</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Balada, F/M/V	
<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V		
<b>Veronica anagallis-aquatica</b> L.			
<i>CF00</i> Balada			
<b>Veronica persica</b> Poiret ( <i>V. tournefortii</i> Gmln.)			
<i>BF91</i> Torres			
<b>Veronica polita</b> Fries ( <i>V. didyma</i> auct., vix Ten.)			
<i>BF90</i> Balada	<i>CF00</i> Balada		
<b>Vicia sativa</b> L. subsp. <b>nigra</b> (L.) Ehrh. ( <i>V. angustifolia</i> L., <i>V. cuneata</i> Guss., <i>V. heterophylla</i> Presl.)			
<i>BF91</i> Torres			
subsp. <b>sativa</b> ( <i>V. sativa</i> L. subsp. <i>notata</i> Asch. et Graebner)			
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF00</i> Balada	
<i>CF10</i> Balada			
<b>Vicia tenuissima</b> (Bieb.) Schinz et Thell. ( <i>V. gracilis</i> Loisel)			
<i>CF00</i> Balada			
<b>Vinca difformis</b> Pourret ( <i>V. media</i> Hoffm. et Link)			
<i>BF90</i> Balada			
<b>Vitex agnus-castus</b> L.			
<i>BF91</i> Balada			
<b>Vulpia longiseta</b> (Brot.) Hack. ( <i>V. uniglumis</i> (Sol.) Dum. subsp. <i>longiseta</i> Hack.)			
<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada		
<b>Xanthium spinosum</b> L.			
<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	
<i>CF00</i> F/M/V			
<b>Xanthium strumarium</b> L. subsp. <b>cavanillesii</b> (Schouw.) D. Love et P. Danser			

*BF91* Torres  
*CF11* Torres, F/M/V  
*CE09* Balada, F/M/V

*BF90* F/M/V  
*CF00* Torres

*CF01* Torres, F/M/V  
*CF10* Balada

**Zostera marina** L.

*CE09* Ferrer

**Zostera noltii** Hornem. in Oeder (*Z. nana* Roth.)

*CF00* Ferrer                   *CE09* Ferrer

**Zygophyllum album** L. fil.

*CF10* Balada, F/M/V     *BE99* (Br.-Blanquet),  
*CE09* (Br.-Blanquet),                   Balada  
                                                 Balada, F/M/V

## BIBLIOGRAFIA

- BOLÒS, A. DE, i BOLÒS, O. DE. 1961. «Observacions florístiques», *Miscellània Font-serè*: 83-102. Barcelona.
- BOLÒS, O. DE. 1957. «De vegetatione valentina, I», *Collect. Bot.*, 5: 527-596. Barcelona.
- 1967. «Comunidades vegetales de las comarcas próximas al litoral situadas entre los ríos Llobregat y Segura», *Mem. R. Acad. Cienc. y Art. Barcelona*, 38 (1). Barcelona.
- BOLÒS, O. DE, y MASCLANS, F. 1955. «La vegetación de los arrozales en la región mediterránea», *Collect. Bot.*, 4 (3): 415-434. Barcelona.
- BRAUN-BLANQUET, J. et col. 1935. «L'excursion de la SIGMA en Catalogne (Pâques, 1934)», *Cavanillesia*, 7: 89-110, 153-167. Barcelona.
- COSTA, A. C. 1877 (2.<sup>a</sup> ed.). «Introducción a la flora de Cataluña» y «Suplemento al catálogo...» Imprenta Barcelonesa. Barcelona.
- DUFOUR, L. 1860. «Diagnoses et observations critiques sur quelques plantes d'Espagne mal connues ou nouvelles», *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 7: 221-227, 240-247, 323-328, 347-352, 426-433, 441-448. Paris.
- FONT I QUER, P. 1935. «De flora occidentale adnotationes, XII». *Cavanillesia*, 7: 71-83. Barcelona.
- GÈZE, J.-B. 1910. «Le *Typha angustata* dans la partie occidentale du bassin méditerranéen», *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 57: 211-216. Paris.
- PIGNATTI, S. 1953. «Su alcune Plumbaginacee interessanti raccolte alla foce dell'Ebro», *Collect. Bot.*, 3 (3): 377-383. Barcelona.
- TORRES, L. DE. 1968. «Algunas especies interesantes recolectadas en el delta del Ebro y en el Montsià», *Collect. Bot.*, 7 (2): 1159-1161. Barcelona.
- VAYREDA, E. 1901-1902. «Plantas de Cataluña», *An. Soc. Esp. H. Nat.* (2.<sup>a</sup> serie), 10 (30): 491-582. Madrid.
- WEBB, PH. B. 1838. «Iter Hispaniense». Paris.
- WILLKOMM, M., et LANGE, J. 1861. «Prodromus Florae Hispanicae», E. Schweizerbart. Stuttgart.