

dies 7 i 14 de juny es varen reproduir les pedregades, les quals malmeteren ço que s'havia lliurat de les del mes de maig. Cauen moltes olives per causa de l'eixut, el qual, en persistir durant el mes d'agost, gairebé anul·la la collita de blat de moro. El 15 de setembre, nova pedregada, que castigà algunes vinyes del sector sud-est. La collita d'oli, molt migrada, però de bona qualitat.




Fig. 9.— Freqüència de les boires, rosades i gebrades (observacions a 9 h. i a 15 h.).

*Any 1902* : L'any comença amb un període d'eixut, però als mesos de març i abril plou tan sovint, que arriba a podrir-se la llavor de mongetes i cigrons. Al maig s'observen ventades que perjudiquen les vinyes i cigrons. El mes de juny es podreixen les patates, es presenta el black-rot a les vinyes i moren les tomaqueres. A l'agost tots els cultius resulten molt perjudicats per l'eixut, i el black-rot destrueix la meitat de la collita de raïm. Durant el mes de setembre, el black-rot continua perjudicant la vinya de tal forma, que la collita resulta gairebé nul·la. Durant els mesos d'octubre i novembre el cuc ataca les olives.

*Any 1903* : El 17 d'abril hi ha una glaçada que perjudica algunes vinyes i camps de patates, però sense disminuir-ne la collita. La collita de cireres resulta regular en quantitat i qualitat. El dia 31 de maig cau una petita pedregada, que perjudica algunes vinyes del sector sud-est. A l'agost l'eixut obliga al transport d'aigua per a regar algunes plantes. L'octubre comencen a caure les olives, per estar molt picades, i les ventades dels dies 28 i 29 de novembre ajuden a fer-les caure sense madurar. El dia 21 de desembre, a les 19 h. 33 m., el mestre En Ramon Sala observà un aerolit que, emergent d'un punt que es projectava sobre

