

**Aplech de noticies sobre'l s Moluschs de Catalunya
y catálech provisional dels meteixos**

PER

MANEL de CHIA

(Continuació)

SEPIA, Linne.

officinalis, Linne.

Catalunya (Graells, Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Tomás), Vilanova y Calafell (Samá).

orbignyana, Ferussac.

Tota la costa (Maluquer), Vilassar (Tomás).

rupellaria, Orbigny.

Vilassar (Tomás), Salou, Tarragona (Maluquer).

OMMATOSTREPHIDAE.

Gén. **OMMATOSTREPES**, Orbigny.

sagittatus, Lamarch.

Vilanova y Calafell (Samá).

GASTROPODA**MURICIDAE.****Gén. MUREX, Linne.**

aciculatus, Lamark.

Llansá (Bofill, Maluquer). Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá). Vilassar (Tomás). Mongat (Maluquer). Vilanova (Samá).

La var.

curta. Monterrosato.

Ha sigut trobada a Llansá (Bofill, Maluquer).

Blainvillei, Payraudeau.

Llansá (Bofill, Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Vilassar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona. Calafell (Samá).

Les vars.

inermis, Philippi

viu a Llansá (Bofill, Maluquer) y la

porrectus, Locard (*M. porrectus*, Loc.)
a Vilanova (Samá).

brandaris, Linné.

Llansá (Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Salvañá). Vilassar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell). Vilanova, Calafell (Samá).

Les vars.

brandariformis, Locard - *coronata*, Risso

ha sigut recullida entre Rosas y el Cap de Creus y a Pineda (Tomás), la

rudis, Michelotti - *mutica*, Monterrosato
a Vilanova y la

trispinosa, Blainville

en aquesta derrera localitat y a Calafell (Samá).

Edwardsii, Payraudeau.

Llansá (Bofill, Maluquer) Pineda (Tomás). Mataró (Salvañá). Vilassar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell). Vilanova y Calafell (Samá).

La var.

nux, Reeve

se cita de Pineda, Vilasar (Tomás) y Vilanova (Samá).

erinaceus, Linne.

Catalunya (Graells, Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Hidalgo, Martorell). Vilassar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo). Vilanova, Calafell (Samá).

S'han trobat les vars.

cingulifera, Lamarck.

a Pineda (Tomás) y Vilanova (Samá), la

decostossa, Gacelín

a Vilanova (Samá) y la

tarentina, Lamarck

a Llansá (Maluquer). Vilasar (Tomás). Vilanova y Calafell (Samá).

Aquesta derrera var. se trova ab abundancia per tot arreu: els exemplars típics de l'especie son raríssims.

lamellosus, Cristofori y Jan.

S. Pol. (Hidalgo, Martorell). Mataró (Hidalgo, Salvañá). Barcelona (Hidalgo).

Meyendorffii, Calcara.

Pineda (Tomás).

trunculus, Linné.

Catalunya (Graells). Cadaqués (Tomás). Mataró (Salvañá). Vilassar (Zulueta, Tomás). Masnou (Maluquer). Barcelo-

na (Hidalgo, Martorell). Vilanova y Calafell (Samá).
La var.

conglobata, Michelotti
viu a Pineda (Tomás). Vilassar (Col del A.). Vilanova (Sa-
má).

Gén. HADRIANIA, Bucquoy y Dautzenberg.

craticulata, Brocchi.

Llansá (Bofill, Maluquer). Pineda (Tomás). Mataró (Salva-
ñá). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Martorell).
Vilanova (Samá).

Gén. TROPHON, Montfort.

imbricatus, Montagu.

Llansá (Bofill, Maluquer). Vilasar (Tomás). Masnou (Malu-
quer). Barcelona (Martorell). Vilanova (Samá).

La var.

asperrima, Leach.

L'he recullida a Vilassar.
L'especie es raríssima per tot arreu.

Gén. CORALLIOPHILA, Adlams.

alucooides, Blainville.

Cadaques, Pineda (Tomás). Vilassar (Col. del A.).