

Contribution à la Faune Entomologique de la Catalogne

Notes de Chasse
sur les
Coléoptères du Val d'Aran *
par

F. LÉON-HILAIRE

A quic oles**

H a l i p l i d a e

Haliplus Latr.

lineatocollis Mars.

Lés, 20. VIII. 15.—13. IX. 18. Petites flaques d'eau; fossés; bords de la Garonne.

D y t i s c i d a e

H y d r o p o r i n a e

Bidessus Sarp.

geminus F.

Lés, 21. VIII. 15. Bords de la Garonne.

Hydroporus Clairv.

(Deronectes Sharp.)

* *aubei* Muls.

Bourdiou, 7. VII, 21. Dans le torrent,
quelques exemplaires.

" *v. delarouzei* Duv.

Torrent de Bausen, près du confluent
avec la Garonne; mousses immergées. R.

* Curculionidae, Nemonychidae, Anthribidae, veure BUTLLETÍ, Febrer-Març de 1924. p. 65-81.

** Monsieur le Dr. MARIE a bien voulu examiner une grande partie des espèces de cette famille. Monsieur CODINA a vu les autres, et surtout les *Cercyon* et les *Dryopidae*. A ces deux aimables collègues, j'offre l'expressio de ma vive gratitude.

(Oreodytes Seiditz)

borealis Gyll.

Lés, CC à la Llana, aux bords de la Garonne, dans les flaques d'eau, d'avril à octobre.

sanmarki Sahib.

Lés, C. Mêmes conditions que le précédent.

" *a. rivalis* Gyll.

Lés, avec le type et dans les mêmes conditions, mais plus rare.

(Hydroporus in species)

palustris L.

Lés, CC. en septembre dans les flaques d'eau, la Llana; bords de la Garonne.

marginatus Duft.

Lés, 12. IX. 18; bords de la Garonne.

* *planus* F.

Lés, 26. IX. 15; id. RR.

* *pubescens* Gyll.

Lés, 5. IV. 14; id. RR.

* *foveolatus* Heer.

Gouéil de Jouéou, 15. VI. 16, dans une rigole, après le Gouéil.

discretus Fairm.

Lés, 15. IX. 18. Bords de la Garonne, à la Llana.—Portillon, en juillet, où il est plus commun.

* *memnonius* Nicolai.

Portillon, 10. VIII. 15; mousses du ruisseau, près de la buvette. R.

* *ferrugineus* Steph.

Lés, 30. IX. 15; mousses humides des prairies, à la Llana.

Colymbetinae

Agabus Leach.

brunneus F.

Les, 12. IX. 18: rigoles herbeuses des prairies, C.

* *didymus* Oliv.

Lés, mêmes conditions, mais R.

biguttatus Payk.

Lés, 20. IV. 21; mêmes conditions.

" *v. nitidus* F.

Lés, 12. IX. 18; id.

bipustulatus L.

Lés, CC d'avril à octobre.

chalconotus Panz.

Portillon; 10. VIII. 15; torrent, R.

paludosus F.

Lés, 12. IX. 18; bords de la Garonne, à la Llana; aussi dans les rigoles des prairies. CC.

sturmi Gyll.

Lés, 12. IX. 17; mêmes conditions; C.

Platambus Thoms.

maculatus L.Lés, septembre 22; bords de la Garonne, à la Llana, aux endroits où croît le cresson (*Nasturtium officinale*).

Dytisoinae

Dytiscus L.

marginalis L.*" v. conformis* Kunze. Lés, 1. IX. 15; bords de la Garonne, à la Llana, R.R.*punctulatus* F.

Lés, 25. X. 17.—4. IX. 22; R.

Hydrophilidae

Helephorinae

Helophorus Fabr.

schmidti Villa.

Lés, 24. V. 17; dans les herbes, au bord des eaux, par individus isolés. R.

aquaticus L.

Lés, 14. VI. 10; mousses immergées.

" " *v. aequalis* Thoms.

Lés, 9. VIII. 10 id.

* " *v. mülleri* Kuw. (?)

Artias; mousses immergées, talus du chemin; un seul individu.

Si ce n'est le vrai *mülleri*, cet exemplaire constitue tout au moins une forme de passage très accentuée (Codina).*glacialis* Villa.

Gouéil de Horno, 9. VII. 17. Mousses immergées du torrent (Galibert et P. Léon-Hilaire).—Pla de Béret, 28. VIII. 18.

griseus Herbst.

Lés, 15. VIII. 13. Mousses immergées.

granularis L.

Lés, 10. VI. 13. id.

viridicollis Steph.

Lés, 28. X. 15. id.

Hydraeninae

Hydrochus Leach.

angustatus Germar.

Lés, 21. X. 15; mousses immergées, à la Llana, C.

Ochthebius Leach.

exculptus Germ.

Lés, 21. VIII. 15; mousses immergées, bords de la Garonne. à la Llana, C.

**torrentum* Coye.

Lés, 3. IX. 16; prairies de montagne, dans une rigole. I. ex.

Hydraena Kugel.

riparia Kugel.

Lés, 5. IX. 15; mousses immergées.

" *v. sternalis* Rey. Lés, 5. IX. 15. id.

<i>*subdeficiens</i> Rey.	Lés, 19. VIII. 16.	id.	un ex.
<i>gracilis</i> Germ.	Lés, 15. IX. 18.	id.	
<i>atricapilla</i> Waterh.	Lés, 12. VIII. 16.	id.	C.C.
<i>pygmaea</i> Waterh.	Lés, 26. IX. 15.	id.	R.

Hydrophilinae

Hidrobius Leach.

<i>fuscipes</i> L.	Lés, 21. X. 15; prairies de la Llana, dans les mousses humides.
--------------------	---

Anacaena Thoms.

<i>globulus</i> Payk.	Portillon, 12. VII. 16. prairies en montagne, mousses humides.
-----------------------	--

<i>limbata</i> F.	T C partout, dans les mousses humides des prairies.
-------------------	---

Paracymus Thoms.

<i>scutellaris</i> Rosenh.	Portillon, 29. IX. 19. Quatre individus dans les mousses humides des prairies.
----------------------------	--

Philhydrus Solier.

<i>fuscipennis</i> Thoms.	Gouéil de Jouéou; 9. VI. 17; mousses de marécages, un ex.
---------------------------	---

Laccobius Erichs.

<i>nigriceps</i> Thoms.	Lés, 26. IX. 15; mouses humides; la Llana
<i>scutellaris</i> Motsch.	Lés, 15. IX. 16. id.
<i>alutaceus</i> Thoms.	Lés, 26. IX. 15. id.
<i>*gracilis</i> Motsch.	Lés, 12. VI. 15. id.
<i>alternus</i> Motsch.	Lés, 5. IV. 14. id.

Chaetarthria Steph.

<i>seminulum</i> Herbst.	Lés, 12. VIII. 16; rigoles des prairies, dans les mousses.
--------------------------	--

Limnebius Leach.

<i>truncatellus</i> Thunbg.	Lés, 28. IX. 15; mousses immergées.
<i>nitidus</i> Marsh.	Lés, 28. IX. 15. id.
<i>*furcatus</i> Baudi.	Lés, 25. IX. 15. mêmes conditions, 1 ex.

**aluta* Bedel.

Lés, 31. VIII. 22; mousses immergées,
bords de la Garonne, à la Llana, lex.

Sphaeridiinae

Caelostoma Brullé.

orbiculare F.

Lés, 8. XII. 15.—Bosost, Portillon; mou-
sset humides des talus et des prés.

Sphaeridium F.

scarabaeoides L.

Lés, 12. VII. 16. CC. Excrements des bê-
tes à cornes, de même que les suivants.

" v. *striolatum*

Heer. Gouéil de Horne (Viella), 9. VII. 17 (Gali-
bert et F. Léon-Hilaire).

bipustulatum F.

Lés, 23. V. 19.

" v. 4 — *macula-*

tum Marsh. Lés, 2. IX. 19.

" v. *marginatum*.

F. Lés, 23. V. 19.

Cercyon Leach.

lugubris Ol.

Lés, 26. VI. 19. Fumiers.

**impressus* Sturm.

Lés, 22. V. 19. id.

haemorrhoidalis F.

Lés, 6. XII. 18. id.

* " v. *erythropte-*

rus Muls. Lés, 10. VIII. 14. id.

melanocephalus L.

Pla de Béret, 10. VII. 17. id.

lateralis Marsh.

Lés, 23. I. 16. id.

unipunctatus L.

Lés, 26. V. 9. id.

**quisquilius* Marsh.

Lés, 19. IX. 18. id.

* " v. *mulsanti* Ganglb.

Lés, 22. X. 14. Terreau.

terminatus Marsh.

Lés, 22. X. 14. Terreau.

pygmaeus Illig.

Lés, 26. V. 19. Fumiers.

flavipes Thungb.

Lés, 22. V. 19. id.

Megasternum Muls.

boletophagum Marsh.

Lés, 20. VIII. 15; mousses, bolets des ar-
bres.

Cryptopleurum Muls.*minutum* F.

Lés, 22. V. 9. Fumier de cheval; aussi dans le terreau.

D r y o p i d a e**Dryops Oliv.**

(Parnus F.)

luridus Er.

Lés, 12. VIII. 16; mousses humides, à la Liana, bords de la Garonne.

** algiricus* Luc.

Lés, 4. VIII. 15.; un ex., dans les mêmes conditions que le précédent.

ernestii Gozis.

Portillon, 3. VIII. 19; mousses humides, au bord du torrent.

nitidulus Heer.

Lés, 26. IX. 15; bords de la Garonne.

Esolus Muls.*angustatus* Müll.

Lés, 21. VIII. 15. Bords de la Garonne, sous les pierres immergées.

Latelmis Reitt.*volekmarii* Panz.

Lés, 21. X. 15. Bords de la Garonne, comme le précédent.—Bosost, torrent de Samouréra.

Helmis Latr.*maugei* Bedel.

Lés, 12. VIII. 16; TC. aux bords de la Garonne, sous les pierres immergées et surtout dans les mousses qui les recouvrent.

Lés, janvier 1924.