

Contribution à la Faune Entomologique de la Catalogne

Notes de Chasse

sur les

Coléoptères du Val d'Aran*

par

F. LÉON-HILAIRE

Coccinellidae**

Epilachninae

Epilachna Redt.

argus Geoffr.

Lés (I. VI. 24.) En fauchant, un ex.

Subcoccinella Huber

24-punctata L.

Lés (25. VI. 161) CC. En fauchant, sur tout sur *Saponaria officinalis* L.

* a. *limbata* Moll. (*saponariae*

Muls.) Lés (3. VI. 161) Détritus.

* a. *25-punctata* Rossi.

Canejan (10. II. 12.) Détritus du canal.

* *Curculionidae, Nemonychidae, Anthribidae*, veure BUTLETI, Febrer-Marc de 1924, p. 65-81. *Halplidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Dryopidae*, veure Id., Maig de 1924, p. 115-120.

** Toutes les espèces dont le nom est suivi du signe! ont été vues par M. Codina qui a bien voulu confirmer mes déterminations et nommer les exemplaires que je n'avais pu identifier.

Ses encouragements, ses excellents conseils et l'obligeance extrême avec laquelle il m'a aidé toutes les fois que j'ai eu recours à son savoir et à son dévouement, m'ont été d'un très grand secours, et il m'est infiniment agréable de lui en témoigner ici ma vive reconnaissance.

Coccinellinae

Aphidecta Weise

- obliterata* L. CC. Lés (24. VII. 14!) Sur *Corylus avellana* L. Portillon (24. VII. 18.) sur *Abies*.
 * *6 notata* Thunb. Montludé (25. VI. 24). Sur les Sapin, un ex.
a fenestrata Ws. Montludé (25. VI. 24). Sur les Sapins, un ex.
 * *a. livida* Deg. Portillon (29. VII. 8!) AR. Sur *Abies*; Lés (27. V. 16.) sur les Sapins du Col'ège.
 * *a. fumata* Ws. (Illigeri Ws.) Lés (1. VI. 15!); un ex. parc du Col'ège, sur les *Abies*.

Adalia Muls.

- bipunctata* L. Lés (30. VI. 12!) CC. En fauchant dans les prairies et surtout en battant les buissons. Toute le belle saison.
 * *a. annulata* L. (Olivieri Ws.) Lés (27. VI. 15!) En battant les buissons, R.
 * *a. semirubra* Ws. Lés (22. V. 14!). Buissons.
a. 6-pustulata L. Lés (5. VI. 11!) CC. Mêmes condition que le type.
 Goueil de Horno (9. VII. 17!) (Galibert).
a. 4-maculata Scop. Lés (2. V. 10!). Buissons.
a. lunigera Ws. Lés (26. VI. 8; 27. VI. 15.). Buissons.
a. sublunata Ws. Lés (20. IV. 12!). Buissons.

Coccinella L.

- 7-punctata* L. Lés (3. III. 21!) CC. Partout.
a. zapluta Ws. Salardú (6. VII. 12!) A l'entrée du village sur *Cicuta virosa* L.
5-punctata L. Lés (20. X. 16!) AC. au bord de la Garonne, sur les jeunes *Alnus glutinosa* Gaertn.
a. Rossii Ws. Lés (26. VII. 18!) R. Mêmes conditions que le type.
10-punctata L. Lés (25. VI. 13!). CC. sur *Tilia silvestris* Desf.; aussi en battant les buissons.
a. lutea Rossi. Lés (20. VII. 21!). R. En fauchant.
 * *a. subpunctata* Schrk. Lés (10. VI. 11!). Sur *Acer campestre* L.
 * *a. trigemina* Ws. Lés (27. V. 16!). En fauchant.
a. 8-punctata Müll. Lés (14. VI. 12!). id.
a. consita Ws. Lés (16. IV. 14!). id.
a. 12-punctata Müll. Lés (10. IX. 20!). Buissons.
 * *a. 14-punctata* Müll. Lés (20. X. 18!). id.

- * a. *semifasciata* Ws. Lés (10. VI. 11!). En battant *Crataegus Oxyacantha* L.
 a. *humeralis* Schall. Lés (27. V. 16!). En fauchant. Goueil de Horno, 9. VII. 17 (H. Galibert).
 14-*pustulata* L. Lés (27. V. 16!) Sous les pierres. CC. en fauchant.

(Synharmonia Ganglb.)

- conglobata* L. Lés (25. VI. 13!) En fauchant. En nombre, le 22. I. 22, avec ses deux variétés, sous l'écorce d'un vieux Chêne, au bois de Bausen.
 a. *rosea* Deg. Lés (18. VII. 15!), (7. V. 10!). Ecorces.
 a. *gemella* Herbst Lés (25. VI. 13!). En fauchant.

(Harmonia Muls.)

- 4-*punctata* Pontopp a. *nebulosa* Ws. Lés (20. V. 14.). Paraît AR.
 * a. *rustica* Ws. Lés (16. XI. 12!). Au vol.

Micraspis Redt.

- 12-*punctata* L. Lés (9. VII. 10!) C. En fauchant.

Mysia Muls.

- oblongopunctata* L. Lés (27. VII. 18!). Sur les Sapins.

Anatis Muls.

- * *ocellata* L. Lés (3. VIII. 19!). Sur les Sapins.
 a. 15-*punctata* Deg. Lés (17. VII. 18!). id.
 * a. *bicolor* Ws. Lés (3. VIII. 19!). id.
 * a. *biocellata* Ws. Lés (20. V. 10!). id.
 * a. *subfasciata* Ws. Lés (5. VIII. 10!). id.

Halysia Muls.

- 16-*guttata* L. Lés (9. V. 7!) C. Sur *Alnus glutinosa*.

Vibidia Muls.

- 12-*guttata* Poda Lés (30. VI. 11!). Sur *Alnus*, *Salix*.

Thea Muls.

- 22-punctata L. Lés (15. VI. 10!) CC. Sur les buissons, sur les graminées.

Calvia Muls.

- 10-guttata L. Lés (18. IV. 13!) CC. Sur *Alnus glutinosa* Gaertn.
 * 15-guttata F. Lés (22. V. 10!) TR. id.
 14-guttata F. Lés (9. V. 14!) CC. id.

Sospita Muls.

- 20-guttata L. a. *Kochi* Heyd. Lés (15. VI. 10!) R. Sur *Alnus glutinosa*.
 a. *Linnei* Ws. Lés (4. IV. 14!) R. Sur *Alnus*.

Propylaea Muls.

- 14-punctata L. a. *tessulata* Scop. Lés (4. IX. 20!) CC; en fauchant.
 * a. *parumpunctata* Sajo Lés (3. VI. 8!). En fauchant.
 * a. *leopardina* Ws. Lés (15. VII. 8!). id.
 a. *conglomerata* F. Canejan (7. VI. 17!). Détritit du canal; bains de Trédos (11. VII. 17) (H. Galibert).
 a. *fimbriata* Sulzer Lés (4. IX. 20!). Dans les mousses.

Chilocorini

Chilocorus Leach.

- bipustulatus* L. Lés (10. V. 18!). C. sur *Juniperus communis*; aussi en fauchant, en battant les buissons.

Exochomus Redt.

- 4-pustulatus L. Lés (10. V. 18!). Sur *Juniperus communis* toute la belle saison.
 v. *distinctus* Brull. Lés (20. VII. 21!). AC; mêmes conditions que le précédent.
 v. *floralis* Motsch. Lés (3. VIII. 21!) C. id.

flavipes Thunb.

Lés (10. V. 8!). R. En fauchant et en battant les buissons.

Platynaspis Redt.

luteorubra GoezeLés (17. III. 14!), détritit; 2 ex. (10. VI. 22!) sur le Chêne (*Quercus*).

Hyperaspini

Hyperaspis Redt.

reppensis Herbst

Lés (18. IV. 17!). Canal de Canejan; détritit.

* *v. Teinturieri* Muls. (*subconcolor* Ws.)

Lés (9. V. 21). En fauchant.

Scymnini

Pullus Muls.

auritus Thunb. (*minimus* Rossi, *capitatus* F.).

Lés (20. VI. 17!), (22. VII. 22!), en fauchant.

* *brisouti* Crotch

Lés (26. X. 13!) 1 ex., en fauchant.

* *subvillosus* GoezeLés (10. VI. 16!). Sur les Sapins (*Abies*).* *fulvicollis* (Muls. Ws.)

Lés (22. III. 22!). Dans les mousses, 1 ex.

* *ater* Kugel (*celer*)Lés (20. VI. 18!) CC. Sur le Chêne (*Quercus*).

Scymnus Kug., Muls.

frontalis a. *4-pustulatus* Herbst

Lés (20. VII. 21!) CC. Partout.

* *a. suffriani* Ws.

Lés (9. IV. 22!) 1 ex.

apetzi Muls.

Arrés (20. IV. 13!) CC. Partout.

interruptus GoezeLés (20. VI. 18!). Sur les Sapins (*Abies*) CC.* *a. inundatus* Ws.

Begos (20. IX. 22!). Lieux arides, en fauchant, 1 ex.

rubromaculatus GoezeLés (8. VI. 19!). Sur les Sapins (*Abies*); aussi sur le Chêne (*Quercus*), AC (11. VII. 17). Bains de Trédos (H. Galibert).

Clitostehus Ws.

arcuatus Rossi

Lés (12. VI. 19!) Sur. *Hedera helix*, 1 ex.
Repris depuis trois ex. en tamisant des
détritns.

Rhizobiini

Rhizobius Steph.

litura F.

Lés. C. partout, TC. sur *Juniperus commu-*
nis.

Coccidula Kugel.

rufa Herbst

Lés, 1 ex.

Lés, Janvier 1924.
