

PLANCHE I

EXPLICATION DES FIGURES

- Fig. 1.—*Perisphinctes Lucretius* d'ORB. sp. Bajocien de Bayeux. (Coll. GEVREY, Université de Grenoble).
- Fig. 2.—*Perisphinctes Lucretius* d'ORB. sp. Bajocien de Bayeux. Section diamétrale pour montrer les variations de la forme de la section.
- Fig. 3.—*Perisphinctes Nicolescoi* de GROSSOUVRE. sp. Bajocien. Ermita de la Trinitat al Borboll (Coll. Université de Grenoble).
- Fig. 4 et 5.—*Perisphinctes Nicolescoi* de GROSSOUVRE. sp. Bajocien. Ermita de Sant Blay (Tivissa) (Coll. Serv. Géol. de Catalogne).
- Fig. 6 à 9.—*Perisphinctes Nicolescoi* de GROSSOUVRE. sp. Bajocien Km. 16. Route de Tivenys. (Coll. Serv. Géol. de Catalogne).
- Fig. 10.—*Perisphinctes Martiusi* d'ORB. sp. Bajocien Km. 16. Route de Tivenys. (Coll. Serv. géol. de Catalogne).

NOTE.—Toutes les figures de cette planche sont en grandeur naturelle

PLANCHE I



PLANCHE II

EXPLICATION DES FIGURES

- Fig. 1 et 2.—*Garantia Garanti* d'ORB. sp. Bajocien Tivissa.
- Fig. 3 à 5.—*Garantia Garanti* d'ORB. sp. Bajocien, route de Tivenys.
- Fig. 6.—*Garantia bifurcata* ZIETEN sp. Bajocien, route de Tivenys, Kil. 18.
- Fig. 7.—*Garantia bifurcata* ZIETEN var. *minima* WETZEL, Bajocien. Kil. 18, route de Tivenys.
- Fig. 8 à 11.—*Garantia bifurcata* ZIET. sp. var. *acuticostata*, FALLOT Bajocien. Kil. 18, route de Tivenys.
- Fig. 12 et 13.—*Garantia baculata* QUENST. sp. Bajocien. Kil. 18, route de Tivenys.
- Fig. 14.—*Garantia densicostata* QUENST. sp. Bajocien. Kil. 18, Tivenys.
- Fig. 15.—*Garantia longovicensis* STEINM. sp. Bajocien. Kil. 18, route de Tivenys.
- Fig. 16.—*Garantia baculata* QUENST. sp. Bajocien, route de Tivenys, Kil. 16.
- Fig. 17.—*Garantia baculata* QUENST. sp. Bajocien de S'Font près Galilea, Majorque.
- Fig. 18.—*Garantia baculata* QUENST. sp. variété tuberculée (voir DOUVILLÉ. pl. V, fig. 6) Bajocien, route de Tivenys, Kil. 18.

NOTE.—Tous les échantillons sont figurés en grandeur naturelle. Ils appartiennent tous à la collection du Service de la Carte géologique de Catalogne, à l'exception de celui provenant de Majorque (fig. 17) qui appartient à l'Université de Grenoble (Coll. NOLAN).

PLANCHE II




PLANCHE III

EXPLICATION DES FIGURES

- Fig. 1.—*Strenoceras Niortense* d'ORB. sp. (Bajocien, Tivissa, forme à grosses épines et à côtes rares.
- Fig. 2.— — — d'ORB. sp. Bajocien. Ermita de Sant Blay. Jeune montrant les côtes bifurquées.
- Fig. 3.— — — d'ORB. sp. Bajocien. Ermita de Sant Blay.
- Fig. 4.— — — d'ORB. sp. Bajocien Serra de Tivissa, type à côtes plus serrées et à faibles épines.
- Fig. 5.— — — d'ORB. sp. Bajocien. Serra de Cardó. Type à côtes très serrées voisin de *Str. subfurcatum*.
- Fig. 6.— — — n. sp. cf. *subfurcatum* ZIETEN sp.—Bajocien Tivissa; type à côtes alternativement fortes et faibles.
- Fig. 7.—*Strenoceras Niortense* d'ORB. sp. Bajocien. Tivissa.
- Fig. 8 et 9.—*Patoceras* (?) *Orbignyi* BAUG. et SAUZ. sp. Bajocien de la route de Cardó à Tivenys.
- Fig. 10.—*Patoceras* (?) *densicostatum* QUENST. sp. Bajocien. Kil. 18, route de Tivenys.
- Fig. 11 et 12.—*Patoceras* (?) *Dertusanum* FALLOT. Bajocien, Route de Tivenys. Km. 18.
- Fig. 13.—*Patoceras* (?) *Dertusanum* FALLOT. Bajocien Tivenys.
- Fig. 14 et 15.—*Patoceras obliquecostatum* QUENST. sp. Bajocien, Kil. 18, Route de Tivenys.

NOTE.—Tous les échantillons sont figurés en grandeur naturelle. Ils appartiennent tous à la Collection du Service Géologique de Catalogne.

PLANCHE III





PLANCHE IV

EXPLICATION DES FIGURES


- Fig. 1.—*Cadomites Humphriesianus* Sow. sp. Bajocien, Bayeux.—(Coll. GEVREY, Univ. de Grenoble). Exemple tout à fait conforme aux figures de SOWERBY.
- Fig. 2.—*Cadomites Brodiaei* Sow. sp. Bajocien. (Coll. Univ. de Grenoble); exemple conforme à la figure du type de SOWERBY à côtes légèrement moins nombreuses.
- Fig. 3.—*Cadomites Brodiaei* Sow. sp. Bajocien. Mas Ramé. Capsanes. (Coll. Serv. Géol. de Catalogne).
- Fig. 4.—*Emileia* cf. *polymera* WAAG. Bajocien Serra dels Dedals (Coll. Serv. Géol. de Catalogne).
- Fig. 5, 6 et 7.—*Cadomites* (?) n. sp. Bajocien Km. 18, Route de Tivenys. (Coll. Serv. Géol. Catalogne).
- Fig. 8.—*Strigoceras Truellei* d'ORB. sp. Bajocien. Km. 18. Route de Tivenys (Coll. Serv. Géol. Catalogne). Voir pl. IX, fig. 4 la vue latérale du même échantillon.

NOTE.—Tous les exemplaires sont figurés en grandeur naturelle.

PLANCH IV




1 a



1 b



2 a




2 b



1 c



8




1 b




3 c




3 a



3 b



7 a



7 b



7 c



1 b



4 b



6



5 a



5 b



5 c




PLANCHE V

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1.—*Cadomites Bayleanus* Opp. sp. Bajocien. Banc vert. Port-en-Bessin.
(Calvados) (Coll. Laboratoire de Géologie de l'Université de Lyon).

Fig. 2.—L'ouverture du même individu vue du côté opposé à la face donnée fig. 1.

Fig. 3.—*Cadomites Bayleanus* Opp. sp. Bajocien Balsas Majorque. (Coll. NOLAN. Université de Grenoble).

NOTE.—Toutes ces figures sont en grandeur naturelle.

